



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BILICE

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILICE

1. Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (II) prostornog plana uređenja Općine Bilice.....2
2. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Bilice za razdoblje od 2020. do 2024. godine.....29
3. Odluka o određivanju imena ulica na području Općine Bilice.....46

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BILICE

4. Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu.....47
5. Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu.....48
6. Zaključak o davanju suglasnosti na cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkog društva Zeleni grad d.o.o. Šibenik broj 182/20 od 21. siječnja 2020. godine.....49

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Odluke o izradi Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Bilice (»Službeni glasnik Općine Bilice«, broj 07/18), suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASA: 350-02/19-11/24, URBROJ: 531-06-1-2-19-7 od 19. prosinca 2019. godine i članka 28. Statuta Općine Bilice (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 10/09, 5/13, 8/13 i »Službeni glasnik Općine Bilice«, broj 3/18 i 5/18), Općinsko Vijeće Općine Bilice, na 22. sjednici, od 23. siječnja 2020. godine, donosi

O D L U K U **o donošenju**

Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Bilice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune (II) Prostornog plana uređenja Općine Bilice koje su sadržane u elaboratu »Izmjene i dopune (II) Prostornog plana uređenja Općine Bilice« koji je izradila tvrtka URBING doo Zagreb, 2019. godine.

Članak 2.

Elaborat »Izmjene i dopune (II) Prostornog plana uređenja Općine Bilice« sastoji se od:

A. TEKSTUALNI DIO:

I. OBRAZLOŽENJE

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

B. GRAFIČKI DIO:

I. MJERILO 1:25000:

1. Korištenje i namjena površina, sustav prometa
2. Infrastrukturni sustavi
3. Uvjeti za uređenje, korištenje i zaštitu površina

II. MJERILO 1:5000:

4. Građevinska područja

Članak 3.

Katastarska podloga za područje Općine Bilice podijeljena je na listove označene brojevima 4.1 do 4.12. Kartografski prikaz 4. Građevinska područja prikazan je na listovima 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10 i 4.11. Na ostalim listovima nema građevinskih područja pa nisu sadržani u elaboratu Plana.

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 4.

U članku 4. iza zadnje točke 8. dodaju se nove točke 9. do 14. i glase:

- „9. visina određuje najveću visinu građevine u metrima, a mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2m;
10. ukupna visina određuje najveću visinu građevine u metrima, a mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do

sljemena građevine, odnosno najvišeg dijela građevine ne računajući dimnjak, kućicu lifta kod ravnih krovova i sl.;

11. najveća etažna visina građevine (E) je najveći dozvoljeni broj etaža;
12. etaža predstavlja dijelove građevine – razine odvojene međukatnom konstrukcijom ili konstrukcijom koja omogućava jedinstven dvoetažni prostor (podrum-Po, suterren-S, prizemlje-Pr, kat - 1, 2..., potkrovlje-Pk);
13. podrum (P) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterrena;
14. suterren (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50 % svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno najmanje je jednim svojim pročeljem izvan terena. U ovom se Planu smatra nadzemnom etažom;
15. potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova. Najveći gabarit potkrovlja oblikovan kosim ili zaobljenim krovom određen je najvećom visinom nadozida 1,2 m mjerenog od gornje kote podne konstrukcije potkrovlja u ravnini pročelja građevine;
14. maksimalna visina etaže osim potkrovlja za obračun visine građevine, mjerena od poda do poda, iznosi: za stambene etaže do 3,5 m i za poslovne etaže (uredi) do 4,0 m; iznimno, za osiguravanje kolnog pristupa za interventna vozila, maksimalna visina etaže prizemlja iznosi do 4,5 m. Etaže građevine mogu biti i više od navedenih, ukoliko to zahtijeva namjena građevine i ako je određeno ovim odredbama. Broj etaža na kosom terenu određuje se na nepovoljnijoj strani.“

Članak 5.

U članku 6. u stavku (1) dodaje se tekst i glasi:

„Razgraničenje površina po namjeni načelno je i u skladu s mjerilom kartografskih prikaza 1:25.000 i točnošću koja proizlazi iz tog mjerila.“

U stavku (2) tekst „1:2904” zamjenjuje se tekstom “1:5.000”.

Dodaje se novi stavak (5) i glasi:

„(5) Kod prijenosa granica, granica obuhvata detaljnijih planova, koridora i trasa, te planskih oznaka lokacija pojedinačnih građevina iz kartografskih prikaza mjerila 1:25.000 na podloge u većim mjerilima, osim onih elemenata detaljno prikazanih u mjerilu 1:5.000, dozvoljena je prilagodba granica odgovarajućem mjerilu podloge.“

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

„Građevine od važnosti za državu i županiju određene su posebnim propisom, te Prostornim planom Šibensko-kninske županije. Temeljem navedenog utvrđuju se slijedeći zahvati u prostoru (gradnja novih ili rekonstrukcija postojećih građevina, ako se bitno utječe na uvjete i način korištenja prostora, te stanje okoliša) od važnosti za državu i županiju, na području Općine Bilice:

I. Građevine od važnosti za Državu

1. Prometne građevine

a) Cestovne građevine s pripadajućim građevinama i uređajima:

1. autocesta A1: Zagreb (Lučko) - Bosiljevo - Split - Dubrovnik,
2. brza cesta: Šibenik - Drniš - Knin - BiH,

3. ostale državne ceste.
 - b) Željezničke građevine s pripadajućim građevinama: alternativni koridor jadranske željezničke pruge Split - Šibenik - Zadar,
 2. Energetske građevine
 - a) Elektroenergetske građevine
 1. Prijenosni sustavi
 - dalekovod 220 kV TS Konjsko - TS Bilice,
 - dalekovod 220 kV HE Zakučac - TS Bilice,
 - dalekovodi napona 110kV,
 2. Transformatorska i rasklopna postrojenja: TS Bilice 220/110/30 kV,
 - b) Građevine za proizvodnju i transport nafte i plina s pripadajućim građevinama, odnosno uređajima i postrojenjima: magistralni plinovodi: plinovod Gospić (Zadar) - Šibenik (Knin) - Split,
 3. Zaštićena područja
 1. zaštićene prirodne vrijednosti
 2. kulturno-povijesne cjeline
- II. Građevine i zahvati od važnosti za Županiju
1. Prometne građevine
 - a) Cestovne građevine s pripadajućim građevinama i uređajima: postojeće i planirane županijske ceste.
 - b) Pomorske građevine
 1. luke otvorene za javni promet županijskog značaja,
 2. sidrišta
 3. sportske luke kapaciteta manjeg od 200 vezova,
 2. Energetske građevine
 - a) Elektroenergetske građevine: prijenosni sustavi: dalekovod 110 - 30/35 kV s trafostanicama i rasklopnim postrojenjima.
 - b) Građevine plinoopskrbe: magistralni plinovod PČ/MRS Benkovac - PČ Dugopolje (MRS Split) DN500/75
 3. Vodne građevine
 - a) Regulacijske i zaštitne vodne građevine:
 1. građevine za zaštitu od poplave,
 2. građevine za zaštitu od erozije (bujice).
 - b) Građevine za korištenje vode: građevine za vodoopskrbu (građevine i instalacije vodozahvata, crpljenja, pripreme, spremanja i transporta vode).
 - c) Građevine za zaštitu voda: građevine sustava odvodnje.
 4. Građevine za postupanje s otpadom: građevine za gospodarenje građevnim otpadom.
 5. Gospodarske zone i građevine: izdvojena ugostiteljsko-turistička zona Lučeva Punta.

Članak 7.

U članku 8. mijenja se stavak (2) i glasi:

(2) Građevinska područja iz stavka (1) ovog članka razgraničena su na izgrađeni i neizgrađeni dio. Neizgrađeni dio razgraničen je na uređeni i neuređeni dio. Za neuređeni dio građevinskih područja određena je obveza izrade urbanističkog plana uređenja. Neizgrađenim, uređenim dijelom građevinskog područja smatra se neizgrađeni dio građevinskog područja na kojemu je izgrađena osnovna infrastruktura. Razgraničenje građevinskih područja naselja na neizgrađene (uređene i neuređene) dijelove i izgrađene dijelove prikazano je na kartografskom prikazu br. 4. Građevinska područja.“

Iza stavka (3) dodaje se stavak (4) i glasi:

„(4) Unutar izgrađenog i neizgrađenog, uređenog dijela građevinskog područja zahvati u prostoru provode se direktnom provedbom ovog Plana. Unutar građevinskog područja naselja iz stavka 1. ovoga članka dozvoljena je gradnja i uređenje prometnih i infrastrukturnih građevina i građevina pošta i telekomunikacija u funkciji naselja te građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku i Šibensko-kninsku županiju.“

Stavci (4), (5) i (6) postaju stavci (5), (6) i (7).

U stavku (6), dosadašnji stavak (5), dodaje se tekst i glasi:

„Građevna čestica je u načelu jedna katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i veličina u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu površinu sukladan prostornom planu.“

Članak 8.

U članku 9. dodaju se stavci (2), (3) i (4) i glase:

„(2) Postojeći ili planirani dio kopna u neposrednom kontaktu s morem u i uz građevinsko područje uz obalnu crtu, je obalni prostor (uređena obala) koji je po svojoj prirodi ili namjeni javna površina, a služi i za turističko-rekreacijske svrhe koje su u vezi s korištenjem mora (plaža, sportske aktivnosti vezane uz more i drugo, šetnica-lungo mare i sl.). Obalni prostor obavezno se određuje za sve dijelove naselja i izdvojene zone uz more i kada zbog neažurnosti podloga nije prikazana na kartografskim prikazima, a uređuje se sukladno namjeni određenoj ovim Planom. Unutar navedenog područja obavezno je osigurati prohodnost javnog dužobalnog pojasa.“

(3) Obalni prostor (uređena obala) u i uz građevinsko područje uređuje se prema sljedećim uvjetima:

1. nije moguće smanjivanje postojećih površina u općem javnom korištenju, u pojasu do 20 m od obalne crte može se planirati gradnja i graditi samo infrastrukturne građevine i druge građevine iz stavka 2. ovoga članka koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali;
2. omogućuje se gradnja infrastrukturnih i zelenih površina, otvorenih sportskih i dječjih igrališta te drugih građevina i sadržaja koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (šetnice, plaže i sl.); izuzetno, ako to prostorni uvjeti omogućuju moguć je smještaj i drugih građevina ali samo pod uvjetom da se njihovim smještajem ne smanjuju površine koje su u javnoj upotrebi te da je omogućen smještaj uzduž obalne pješačke šetnice i po potrebi prometnice;
3. obvezna je izgradnja uzduž obalne pješačke šetnice “lungo mare”, minimalne širine 2,0 m, a samo izuzetno 1,5 m ako je to uvjetovano postojećom gradnjom, maksimalna širina se određuje prema lokalnim uvjetima. Izgradnju šetnice potrebno je uskladiti s uvjetima zaštite okoliša i prirode uz maksimalno očuvanje prirodne sredine i staništa ako je smještena u područjima u kojima nije planirana namjena u moru (uređena plaža i sl);
4. na uređenoj obali moguće je postavljati urbanu opremu, opremu za pristup plažama za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, smještaj sadržaja za sportove na vodi (skuteri, pedaline, aquagan, wakeboard, cable lift i sl) kao i ostala otvorena sportska igrališta te potrebnu opremu za interventni privez plovila;
5. eventualna promjena obalne linije za smještaj infrastrukture i uređenje plaže uz prethodno izvršene sve pregradnje određene u posebnom propisu iz područja zaštite prirode, okoliša i po potrebi, kulture.

(4) Uređena plaža unutar obalnog prostora uređuje se uz poštivanje sljedećih uvjeta:

1. kopneni dio plaže prvenstveno se formira unutar obalnog prostora građevinskog područja, odnosno unutar pomorskog dobra a izuzetno nasipavanjem, uz obavezno osiguranje prohodnosti javnog dužobalnog pojasa izgradnjom dužobalne pješačke prometnice minimalne širine 2,0 m;
2. nasipavanje obalnog pojasa radi oblikovanja javnog prostora za sunčanje moguće je u slučajevima kada morfologija prirodne obale to uvjetuje, a temeljem istraženih mogućih utjecaja na okoliš i utvrđenih tehničkih rješenja;
3. pripadajući morski dio plaže je minimalne širine 100 m od obalne crte, a izuzetno u područjima prirodnih ograničenja (uske uvale) može biti i manji;
4. obavezno je predvidjeti postavu tuševa, kabina za presvlačenje i sanitarnih čvorova sukladno važećim standardima i posebnom propisu;
5. ugostiteljski sadržaji mogu se graditi ako to dozvoljavaju prostorne mogućnosti na način:
 - najviše jedan ugostiteljski sadržaj na 500 m dužine ili na 5000 m² površine plaže;
 - udaljeni od obalne crte prema lokalnim prilikama ali ne manje od 10 m;
 - visina je prizemlje (P);
 - maksimalna tlocrtna površina do 100 m² unutar obalnog područja ;
 - ukoliko plaža nije već opremljena sanitarnim čvorovima, isti se planiraju unutar ove građevine;
6. respektirati postojeće zelenilo i oblikovno ga ukomponirati u planiranu prostornu koncepciju;
7. dio prostora plaže, ne više od trećine, može se planirati za smještaj sadržaja za sportove na vodi (skuteri, pedaline, aquagan, wakeboard, cable lift i sl).
8. za potrebe korištenja plaže, potrebno je osigurati parkirališne površine u neposrednoj blizini plaže.“

Članak 9.

Mijenja se članak 11. i glasi:

(1) Na jednoj građevnoj čestici u građevinskom području naselja može se graditi samo jedna građevina osnovne namjene: stambene, stambeno-poslovne ili poslovne namjene.

(2) Uz osnovnu građevinu iz stavka 1. ovog članka mogu se na istoj građevnoj čestici graditi pomoćne građevine odnosno građevine u funkciji osnovne građevine.

(3) Izuzetno, uz osnovnu građevinu stambene namjene stambenu, građevinu individualne stambene izgradnje iz članka 12., mogu se na istoj građevnoj čestici graditi pomoćne građevine i gospodarske građevine i manje poslovne građevine.

(4) Osnovne građevine treba graditi na uličnom građevinskom pravcu, a pomoćne građevine i gospodarske građevine i manje poslovne građevine iza tih građevina po dubini građevne čestice.

(5) Iznimno se može dozvoliti i drugačiji smještaj građevina na građevnoj čestici, ukoliko konfiguracija terena i oblik građevne čestice, te tradicijska organizacija čestice ne dozvoljavaju način izgradnje određen u prethodnom stavku, ukoliko utjecaji na okoliš ne priječe takovu izgradnju.

Članak 10.

Mijenja se članak 12. i glasi:

„(1) Stambenim građevinama smatraju se obiteljske stambene građevine (individualna izgradnja) i višestambene građevine.

(2) Obiteljske stambene građevina (individualna izgradnja) su građevine s najviše 4 odvojene stambene jedinice, bruto razvijene površine građevine do 400 m² u koju se uračunava i površina pomoćnih građevina ako se grade na istoj građevnoj čestici.

(3) Višestambene građevine su građevine s 5 do deset stambenih jedinica u građevini.“

Članak 11.

Mijenja se članak 15. i glasi:

„(1) Pomoćnim građevinama smatraju se garaže za osobna vozila, drvarnice, spremišta, nadstrešnice, bazeni, kotlovnice za kruto i tekuće gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje i druge pomoćne građevine svrhe što služe redovnoj upotrebi osnovne građevine. Manje poslovne građevine površine do 100 m² smatraju se pomoćnim građevinama.

(2) Jednostavnim građevinama smatraju se građevine i radovi koje se grade na građevnoj čestici postojeće građevine za potrebe te građevine (cisterna za vodu, septička jama zapremine, podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine, vrtna sjenica, nadstrešnica, otvoreni bazen, terasa uz postojeću zgradu u razini terena, spremnik za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad) mogu se, sukladno posebnom propisu, graditi odnosno izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje. Smještaj navedenih jednostavnih građevina određuje se prema odredbama za smještaj pomoćnih građevina.

Članak 12.

U članku 16. dodaju se stavci (2) i (3) i glase:

„(2) Na građevinskim česticama mogu se postavljati staklenici, odnosno plastenici do 100 m² tlocrtno površine. Za smještaj staklenika, odnosno plastenika na građevinskoj čestici primjenjuju se uvjeti smještaja za pomoćne građevine. Najveća dozvoljena visina staklenika, odnosno plastenika je 3,0 m.

(3) Površina staklenika odnosno plastenika ne uračunava se u postotak izgrađenosti građevinske čestice. Izuzetno, staklenici, odnosno plastenici visine do 1,0 m mogu se postavljati i na manjoj udaljenosti ali ne manjoj od 1,0 m.“

Članak 13.

U članku 17. mijenja se stavak (2) i glasi:

„(2) Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1,00. Sve vrste stoke svode se na uvjetna grla primjenom koeficijenata iz članka 47. ovih odredbi.

Članak 14.

U članku 19. u stavku (1) briše se tekst „individualne stambene izgradnje (obiteljskih kuća)” i dodaje se stavak (2) koji glasi:

„(2) Površine pomoćnih i manjih poslovnih građevina, osim tehničkih etaža, spremnika za pitku vodu i kišnicu, vodonepropusnih sabirnih jama (pročistač otpadnih voda), otvorenih bazena s pripadajućim pomoćnim prostorijama te nadstrešnica do 25 m², uračunavaju se u izgrađenost i iskoristivost čestice.“

Stavci (2), (3), (4), (5) i (6) postaju stavci (3), (4), (5), (6) i (7).

Mijenja se stavak (4), dosadašnji stavak (3), i glasi:

(3) Iznimno od stavka (1) maksimalna veličina građevne čestice za izgradnju građevine na samostojeći način može biti do 2.000 m² i uz koeficijent izgrađenost od 0,2 te do 3.000 m² i uz koeficijent izgrađenost od 0,2 kada se uz stambene građevine izgrađuju građevine za poljoprivrednu ili neku drugu gospodarstvenu djelatnost koja zahtijeva veću površinu.

Članak 15.

U članku 20. u stavku (1), mijenja se alineja šest i glasi:

„pomoćne građevine, osim otvorenih bazena, grade u sklopu osnovne građevine;“.

Članak 16.

U člancima 21, 64, 65 i 69 broj „81“ zamjenjuje se brojem „82“.

Članak 17.

U nadnaslovu iznad članka 23. briše se tekst koji glasi „Udaljenost građevina od regulacijske linije“.

Članak 18.

U članku 24. u stavku (1) prije točke dodaje se zarez i tekst „a potpuno ukopani dijelovi mogu graditi na udaljenosti ne manjoj od 2,0 m“.

Članak 19.

U članku 25. dodaje se stavak (3) i glasi:

„(3) Pomoćne građevine grade se na udaljenosti od 3,0 m od susjedne međe osim:

1. cisterna za vodu, septička jama, podzemni spremnik goriva, vrtna sjenica i otvoreni bazen koji se mogu graditi na udaljenosti od 1 m od susjedne međe i
2. nadstrešnica tlocrtno površine do 15 m² koja se može graditi na međi.“.

Članak 20.

U članku 27. u stavku (1) riječi „ove točke“ zamjenjuju se riječima „ovog članka“.

U istom članku mijenja se stavak (4) i glasi:

(4) Izuzetno udaljenost građevine od regulacijskog pravca u slijepim ulicama duljine do 50 m može biti i manja ali ne manja od 3,0 m.

(5) Pomoćne građevine grade se na udaljenosti od 5 m od regulacijskog pravca osim:

1. pomoćnih građevina iz članka 15. stavka (3) i bazena koje se mogu graditi na udaljenosti ne manjoj od 3 m,
2. potpuno ukopanih dijelova pomoćnih građevina i nadstrešnica koje se mogu graditi na udaljenosti ne manjoj od 2 m i
3. garaža na česticama na strmom terenu kad ne postoji mogućnost izgradnje garaže u njenoj dubini i pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu takva da korištenje takve garaže ne ugrožava javni promet ili da drugim propisom nije drugačije određeno.“

Članak 21.

Mijenja se članak 28. i glasi:

„(1) Međusobni razmak građevina niske stambene izgradnje mora biti veći od visine više građevine, odnosno ne manji od 6,0 m pri čemu se visina građevine mjeri na zabatnoj strani od sljemena do završne kote uređenog terena, a na ostalim stranama od visine vijenca do završne kote uređenog terena. Međusobni razmak stambenih, osim objekata niske stambene

izgradnje (individualne građevine), odnosno poslovnih objekata ne može biti manji od $H1/2 + H2/2 + 5$ m, gdje je H1 visina vijenca jednog objekta, a H2 visina vijenca susjednog objekta pod uvjetom da krovšte nema nagib veći od 60° , a sljedeća uvučena etaža da ne prelazi liniju nagiba od 45° .

(2) Iznimno, međusobni razmak građevina iz stavka (1) unutar izgrađenog dijela građevinskog područja može biti i manji ali ne manji od 4,0 m pod uvjetom da:

1. konstrukcija građevine ima povećani stupanj otpornosti na rušenje od elementarnih nepogoda;
2. u slučaju potresa ili ratnih razaranja rušenje građevine neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi, niti izazvati oštećenje na drugim građevinama.

(3) Iznimno, kad se radi o zamjeni postojeće građevine novom, može se zadržati i postojeći razmak građevina a koje on manji od propisanog u stavku 1. ovog članka.

(4) Udaljenost građevine koja se gradi kao posebna građevina uz osnovnu građevinu na istoj građevnoj čestici ne može biti manja od 4,0 m od osnovne građevine.

(5) Odredbe ovog članka, ne odnosi se na građevine iz članka 29.“

Članak 22.

U članku 29. dodaje se stavak (5) i glasi:

„(5) Građevine u kojima se obavlja proizvodnja, skladištenje ili promet zapaljivim tekućinama i plinovima, eksplozivima, pirotehničkim sredstvima i streljivom, moraju biti udaljene od susjednih građevina prema posebnom propisu.“

Članak 23.

U članku 39. u stavku (1) dodaje se tekst i glasi:

„Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom propisu.“

Članak 24.

Mijenja se naslov iznad članka 41. i glasi: „2.3. Izdvojena građevinska područja izvan naselja“.

Članak 25.

Mijenja se članak 41. i glasi:

“(1) Na području Općine Bilice određena su izdvojena građevinska područja izvan naselja:

1. gospodarske, proizvodne, poslovne, trgovačke i uslužne namjene (oznaka I),
2. gospodarske, ugostiteljsko-turističke namjene (oznaka T),
3. sportsko-rekreacijske namjene (oznaka R)
4. komunalne namjene - groblja (oznaka +).

(2) Izdvojena građevinska područja izvan naselja gospodarske namjene planirana su za smještaj proizvodnih, poslovnih, trgovačkih, komunalnih, infrastrukturnih, uslužnih i sličnih sadržaja. Uz navedene osnovne sadržaje moguć je smještaj i pratećih sadržaja u funkciji zone (ugostiteljski, trgovački, uslužni i sl.). Zone gospodarske namjene su:

Naziv gospodarske zone	Površina (ha)	
	ukupna	Izgrađeni dio

Zona Bilice	30,8	16,2
Zona HEP	5,8	5,8
Zona Lukovnik	14,6	0
ukupno	51,2	22,0

(3) Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske, ugostiteljsko-turističke namjene je zona Lučeva Punta površine 15,1 ha. Zona je planirana za smještaj građevina tipa turističko naselje (oznaka (T2) i kamp/autokamp (oznaka T3) te pratećih sadržaja u funkciji osnovne namjene (uslužni, sportsko-rekreacijski, zabavni, trgovački i sl.).

(4) Uvjeti gradnje građevina gospodarske namjene određeni su točki 3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti ovih Odredbi.

(5) Izdvojena građevinska područja izvan naselja sportsko rekreacijske namjene (oznaka R3) planirana su prvenstveno za smještaj uređene plaže.

Naziv sportsko rekreacijske zone	Površina (ha)	
	ukupna	kopna
Zona Kalauzovac	3,3	1,6
Zona Žicova Punta	4,3	1,8
Zona Bukinac (Stubalj)	7,0	4,6
ukupno	14,6	8,0

(6) Unutar zona sportsko rekreacijske namjene Kalauzovac, Žicova Punta i Bukinac (Stubalj) najmanje 30% kopnene površine svake od zona planiran je za smještaj uređene plaže (sanitarije, tuševi, garderobe, trgovine, spremišta i sl) koje se planiraju se kao otvorene plaže za sve korisnike prostora. Na ostalom prostoru planiran je smještaj sportskih i rekreacijskih građevina s pratećim sadržajima.

(7) Uređenje područja sportsko-rekreacijske namjene provodi se uz poštivanje slijedećih uvjeta:

1. smještaj uređene plaže, građevina sportske i rekreacijske namjene, pratećih sadržaja (ugostiteljstvo, rekreacija, zabavni sadržaji i sl.), te otvorenih sportskih terena;
2. uređena plaža planira se na minimalno 30% kopnene površine zone i tome pripadajućeg akvatorija, a odredit će se urbanističkim planom uređenja zone;
3. kapacitet kopnenog dijela plaže određuje se prema kriteriju od 2 m² plažnog prostora po stanovniku i 6m² po turistu;
4. prostor širine min. 25 m od obalne crte planira se kao uređena ili prirodna plaža s mogućnošću smještaja i uređenja sunčališta, sanitarija, tuševa, svlačionica, otvorenih sportskih terena i sl.; dio prostora, ne više od trećine, može se planirati za smještaj sadržaja za sportove na vodi (skuteri, pedaline, aquagan, wakeboard, cable lift i sl);
5. unutar prostora plaže izvan pojasa 25 m od obalne crte moguć je smještaj plažnog objekta za smještaj sanitarnog čvora, garderobe, spremišta i sl, manjih ugostiteljskih, trgovačkih i uslužnih sadržaja, otvorenih sportskih i rekreacijskih terena i bazena te pergola; jedan plažni objekt na 5000 m² uređene plaže;
6. unutar ostalog prostora sporta i rekreacije izvan pojasa 25 m od obalne crte moguć je smještaj sportskih i rekreacijskih građevina te pratećih sadržaja: ugostiteljstvo, trgovina, usluge, zabava i sl;
7. koeficijent izgrađenosti građevne čestice ne može biti veći od $k_{ig}=0,3$, a koeficijent iskoristivosti ne veći od $k_{is}=0,6$;

8. najveći dozvoljeni broj etaža je jedna nadzemna etaža uz mogućnost gradnje podruma;
9. najveća dozvoljena visina je 4,0 m, a najveća dozvoljena ukupna visina je 6,5 metara; izuzetno sportske građevine mogu biti i više zavisno o vrsti sporta;
10. najmanje 30% površine svake građevne čestice mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo;
11. parkirališne potrebe zadovoljavaju se na građevinskim česticama prema odredbama ovog Plana, a za potrebe korištenja plaže, potrebno je osigurati parkirališne površine unutar zone u neposrednoj blizini plaže prema kriteriju 1PM/4 korisnika plaže.

Članak 26.

Iza članka 41. dodaje se članak 41a. i glasi:

„Planom je određeno građevinsko područje groblja (mrtvačnica, servisni prostor, parkirališta, pješačke površine, sanitarni prostori i sl). Uvjeti izgradnje građevina određeni su slijedećim:

1. najveći broj etaža -1,
2. najveća visina vijenca 4,5 m,
3. kosi krov nagiba do 30° ili ravni krov.“.

Članak 27.

Mijenja se naslov iznad članka 42. i glasi: „2.4. Izgradnja izvan građevinskog područja“.

Članak 28.

Mijenja se članak 43. i glasi:

„(1) Izvan građevinskog područja omogućuje se izgradnja:

1. infrastrukture
2. građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji
3. izvan prostora ograničenja stambenih i pomoćnih građevina za vlastite (osobne) potrebe na građevnim česticama od 20 ha i više i za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više
4. u prostoru ograničenja građevina za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede na jednoj ili više katastarskih čestica ukupne površine od najmanje 3 ha
5. građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu
6. područja gospodarskog korištenja pomorskog dobra i uređenje plaža
7. rekonstrukcija postojećih građevina.
8. reciklažnih dvorišta za građevinski otpad s pripadajućim postrojenjima

(2) U prostoru ograničenja nije dozvoljena gradnja građevine namijenjene za:

1. istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina
2. iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju
3. obradu otpada
4. uzgoj plave ribe
5. vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.)
6. privezište i luke nautičkog turizma te nasipavanje obale i/ili mora izvan građevinskog područja.

(3) Uvjeti smještaja građevina infrastrukture određeni su u točki 5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u prostoru, a za reciklažna dvorišta u članku 114.

(4) Građevine što se mogu ili moraju graditi izvan građevinskih područja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na način da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju, gospodarenje šumama i vodama, korištenje drugih građevina i objekata, te da pri tome ne ugrožavaju vrijednosti okoliša i krajolika.“

Članak 29.

Mijenja se naslov iznad članka 44. i glasi: „2.4.1. Građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti“.

Članak 30.

Mijenja se članak 44. i glasi:

„(1) Izvan građevinskog područja i izvan prostora ograničenja, u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti moguć je smještaj sljedećih gospodarskih sadržaja:

1. sklopovi gospodarskih građevina bez stanovanja za biljnu proizvodnju (biljne farme) na posjedu ne manjem od 1 ha i sklopovi gospodarskih građevina za uzgoj životinja (tovilišta) na posjedu ne manjem od 0,5 ha.
2. staklenici i plastenici za uzgoj voća, povrća, sadnica i ukrasnih biljaka, uzgajališta puževa, glista i sl. na posjedu ne manjem od 0,5 ha,
3. spremišta u vinogradima i spremišta voća u voćnjacima, ostave za alat, oruđe, kultivatore i sl. na posjedu ne manjem od 0,5 ha,
4. pčelinjaci.

(2) Poljoprivredno zemljište koje je služilo kao osnova za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju gospodarskih građevina iz ovog članka ne može se parcelirati na manje dijelove.

(3) Građevine iz stavka 1. ovog članka ne mogu se izgrađivati na području koje je PPUO Bilice ili dokumentima prostornog uređenja određeno za posebni režim korištenja: Područja posebnih ograničenja u korištenju iz članka 106. točka a. i alineja 1 točke b.,,

Članak 31.

U članku 45. brišu se alineje 2. i 3.

Članak 32.

U članku 46. u stavku (1) broj „45.“, a u stavku (2) broj „46.“ zamjenjuju se brojem „44.“.

Članak 33.

U članku 50. mijenja se stavak (1) i glasi:

„(1) Preporuča se oblikovanje građevina na biljnim farmama i tovilistima-stočnim farmama koje će biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom i to naročito:

1. ukupna izgrađenost iznosi do 40%,
2. tlocrt građevine izdužen, s preporučenim omjerom stranica od približno 1:1,5, a sljeme krova mora pratiti smjer dužeg dijela građevine,
3. najveći broj etaža (E) je jedna nadzemna etaža uz mogućnost gradnje podruma,
4. temelj prizemlja, odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti viši od 60 cm od završne kote uređenog terena uz građevinu na višem dijelu terena,
5. najveća dozvoljena visina građevine $V_{\max}$ ne može biti veća od 6,0 metara; izuzetno ako je to potrebno radi primjene tehnologije visina može biti i veća,
6. udaljenost građevina od ruba zemljišta je najmanje 6,0 metara
7. krov mora biti dvostrešan, s eventualno zabatnim krovnim trokutima, nagiba do 30°,

8. temelj prizemlja, odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti viši od 60 cm od završne kote uređenog terena uz građevinu na višem dijelu terena.“

Članak 34.

U članku 51. briše se stavak (2).

Članak 35.

Mijenja se članak 52. i glasi:

„(1) Poljoprivredne pomoćne gospodarske građevine - spremišta (spremišta alata i/ili za potrebe privremenog skladištenja poljoprivrednih proizvoda u voćnjacima, vinogradima, povrtnjacima i spremišta drva u šumama) mogu se graditi u vinogradu odnosno voćnjaku ili poljoprivrednom zemljištu ili na šumskom zemljištu.

(2) Oblikovanje pojedinačnih gospodarskih građevina - spremišta mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom prema slijedećim uvjetima:

1. tlocrtna površina do 30 m²,
2. etažna visina spremišta može iznositi najviše jednu nadzemnu etažu ($E=Pr$) uz mogućnost izvedbe podruma ili suterena,
3. najveća visina vijenca pojedinačnih gospodarskih građevina je do 3,5 m mjereno od najniže kote uređenog terena. Izuzetak su građevine kod kojih tehnološki proces zahtjeva veću visinu (npr. sušare i sl.). krov mora biti dvostrešan nagiba do 30°,
4. krovšte se na stropnu konstrukciju postavlja izravno, bez nadozida,
5. tlocrtna projekcija mora biti izdužena, a sljeme krova mora biti usporedno s dužom stranom pročelja,
6. udaljenost spremišta od susjedne međe ne može biti manja od 3,0 m s tim da međusobna udaljenost spremišta koja su izgrađena na susjednim parcelama ne može biti manja od 6,0 m.“

Članak 36.

Mijenja se članak 53. i glasi:

„(1) Izvan građevinskog područja mogu se graditi staklenici i plastenici za uzgoj povrća, voća, sadnica i ukrasnih biljaka, uzgajališta puževa, glista i sl.

(2) Staklenicima odnosno plastenicima se smatraju montažne građevine s ostakljenom nosivom konstrukcijom odnosno montažne građevine od plastične folije na nosivoj konstrukciji, čija udaljenost od susjednih čestica može iznositi najmanje 3,0 m.

(3) Staklenici, odnosno plastenici mogu se postavljati na poljoprivrednim zemljištu na posjedu minimalne veličina 0,5 ha.“

Članak 37.

Iza članka 53. dodaje se članak 53a. i glasi:

„(1) Izvan građevinskog područja i izvan prostora ograničenja u ZOP-u, u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti moguć je smještaj slijedećih gospodarskih sadržaja:

1. stambeno-gospodarski sklopovi: poljoprivredno gospodarstvo (farme), koji sadrže gospodarske sadržaje za potrebe biljne i stočarske proizvodnje, te stambene površine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika na građevnim česticama od 20 ha i više.
2. za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više. Ovi se sadržaji ne mogu planirati bez osnovnih sadržaja iz alineje 1. ovog stavka,

(2) Stambeno-gospodarski sklopovi/ poljoprivredna gospodarstva (farme) iz stavka (1) grade prema slijedećim uvjetima:

1. za stambene i pomoćne građevine za vlastite (osobne) potrebe: prizemne građevine (Pr) do 400 m² ukupne građevinske (bruto) površine i najveće visine do 5 m i/ili potpuno ukopan podrum (Po) do 1000 m² građevinske (bruto) površine
2. za potrebe seoskog turizma: P+1, do 600 m² ukupne građevinske (bruto) površine i najveće visine do 7m i/ili potpuno ukopan podrum (Po) do 1000 m² građevinske (bruto) površine;
3. građevine se mogu graditi na udaljenosti minimalno 3,0 m od granice čestice i 5,0 m od regulacijskog pravca;
4. nije dozvoljen smještaj građevina na istaknutim reljefnim uzvisinama i obrisima te vrhovima;
5. voditi računa da se zadrži krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvažavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije
6. predmetne građevine mogu imati vlastitu vodoopskrbu, odvodnju (pročišćavanje otpadnih voda) i energetske sustav kojim se vlastite energetske potrebe zadovoljavaju korištenjem obnovljivih izvora energije.

(3) Građevine iz stavka (2) ovog članka se mogu graditi na poljoprivrednoj čestici koja mora imati osiguran pristup s javne prometne površine ili puta s pravom služnosti.

Članak 38.

Iza članka 53a. dodaje se članak 53b. i glasi:

„(1) Izvan građevinskog područja u prostoru ograničenja i izvan zaštićenog krajolika gradnja građevine za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti grade se:

1. kao prizemne građevine ukupne građevinske (bruto) površine nadzemnih dijelova do 400 m², najveće visine do 5 m i/ili potpuno ukopanog podruma do 1000 m² građevinske (bruto) površine
2. na udaljenosti od najmanje 100 m od obalne crte
3. na jednoj ili više katastarskih čestica ukupne površine od najmanje 3 ha, s time što građevna čestica na kojoj se planira gradnja, odnosno rekonstrukcija zgrade i/ili potpuno ukopanog podruma mora imati površinu od najmanje 1 ha,

(2) Zemljište na kojem je moguća gradnja iz stavka 1. ovog članka mora biti jedinstvena cjelina. Čestice koje čine zemljište koje je temelj za ostvarivanje prava na gradnju zgrade/a moraju biti navedene i na svima se upisuje teret te ne mogu biti osnova za osnivanje drugog prava gradnje. Nadležno tijelo koje izdaje akt za gradnju dužno je u istom odrediti da se uporabna dozvola ne može izdati bez dokaza o upisu tereta. Teret može upisati sam vlasnik ili jedinica lokalne ili regionalne samouprave na temelju tabularne izjave. Ako građevna čestica ima površinu manju od 3 ha, u građevinskoj dozvoli za građenje zgrade i/ili podruma na toj čestici uz oznaku građevne čestice navode se i oznake ostalih katastarskih čestica koje zajedno s građevnom česticom imaju površinu od najmanje 3 ha.

(3) Zemljište, katastarske čestice i građevine navedene u građevinskoj dozvoli iz stavka 2. ovoga članka predstavljaju gospodarsku i pravnu cjelinu te se ne mogu otuđivati pojedinačno već samo sve zajedno, o čemu nadležni sud po službenoj dužnosti u zemljišnoj knjizi za svaku katastarsku česticu stavlja zabilježbu.

(4) Građevinska dozvola iz stavka 2. ovoga članka sadrži nalog nadležnom sudu za stavljanje po službenoj dužnosti u zemljišnoj knjizi zabilježbe da građevna čestica, katastarske čestice i građevine navedene u toj građevinskoj dozvoli predstavljaju gospodarsku i pravnu cjelinu te da se ne mogu otuđivati pojedinačno već samo sve zajedno, a koja se zabilježba u zemljišnoj knjizi stavlja za svaku katastarsku česticu.

(5) Tijelo koje je izdalo građevinsku dozvolu iz stavka 2. ovoga članka istu po njezinoj izvršnosti dostavlja nadležnom sudu radi stavljanja zabilježbe iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Promjena vlasništva ili osnivanje stvarnih prava na katastarskim česticama iz stavka 1. ovoga članka prije stavljanja zabilježbe iz stavka 3. ovoga članka ne utječe na stavljanje te zabilježbe.

(7) Pravni posao sklopljen protivno stavku 3. ovoga članka je ništetan.

(8) Građevinska dozvola iz stavka 2. ovoga članka koja nema sadržaj propisan tim stavkom i stavkom 4. ovoga članka je ništava.

(9) Građevine iz stavka (1) ovog članka grade se na udaljenosti minimalno 3,0 m od granice čestice i 5,0 m od regulacijskog pravca.

(10) Izvan građevinskog područja u prostoru ograničenja omogućuje se rekonstrukcija postojeće zgrade kojom se ne povećava veličina zgrade (vanjski gabariti nadzemnog i podzemnog dijela).

(11) Izvan građevinskog područja u prostoru ograničenja i izvan zaštićenog krajolika omogućuje se gradnja pomoćne zgrade i druge građevine na građevnoj čestici postojeće zgrade koje se prema posebnom propisu grade na građevnoj čestici postojeće zgrade bez građevinske dozvole na udaljenosti minimalno 3,0 m od granice čestice i 5,0 m od regulacijskog pravca.

Članak 39.

Mijenja se naslov iznad članka 54. i glasi: „2.4.2. Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina“.

Članak 40.

U članku 56. u stavku (1) alineji 3. riječi „području ZOP-a” zamjenjuju se riječima “prostoru ograničenja”.

Članak 41.

Mijenja se članak 60. i glasi:

„Izvan građevinskog područja moguća je postava spomen obilježja, križeva i izgradnja kapelica kao prizemnih građevina najveće tlocrtna površine 12 m² i sl.“

Članak 42.

Mijenja se članak 62. i glasi:

„(1) Planom se u svrhu korištenja prostora za rekreaciju omogućuje se uređivanje plaža, šetnica, planinarskih staza, vidikovaca i odmorišta.

(2) Prirodna morska plaža je nadzirana i pristupačna s kopnene i/ili morske strane infrastrukturno neopremljena, potpuno očuvanog zatečenog prirodnog obilježja. Prirodne morske plaže su svi neizgrađeni dužobalni prostori.

(3) Uređena morska plaža je nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju, dijelom uređenog i izmijenjenog prirodnog obilježja, te infrastrukturno i sadržajno (tuševi, kabine i sanitarni uređaji) uređen kopneni prostor neposredno povezan s morem, označen i zaštićen s morske strane.

(4) Uređene plaže uređuju se unutar građevinskih područja naselja i građevinskih područja izvan naselja, sportsko rekreacijske i ugostiteljsko turističke namjene. Za potrebe stanovnika i ostalih korisnika prostora potrebno je osigurati kopneni dio plaža minimalne površine u skladu s kriterijem od i najmanje 2 m² plažnog prostora po stanovniku i 6m² po turistu. Prema procijenjenom broju od 2500 stanovnika te još 1850 povremenih stanovnika (615 stanova za povremeno stanovanje x 3 korisnika) potrebno je osigurati najmanje 8700 m² (4350 x 2m²) plažnog prostora za stalne i povremene stanovnike unutar obalnog prostora i sportsko rekreacijskih zona Kalauzovac, Bukinac i Žicova Punta. Prema procijenjenom broju turista urbanističkim planovima uređenja sportsko rekreacijskih i ugostiteljsko turističkih zona odredit će se potrebne površine plaža.

(5) Uređenje staza i šetnica izvan granica građevinskog područja moguće je na način da staza/šetnica prati trasu postojećih poljskih putova i/ili suhozida ili obalnu crtu. Formiranje staze/šetnice izvan granica građevinskog područja se ne dozvoljava betoniranjem ili nasipavanjem obale.

(6) Uređenje odmorišta i vidikovaca uz staze/šetnice moguće je na prirodno konfiguriranim prostorima gdje nije potrebna veća intervencija u oblikovanju terena.“

Članak 43.

U članku 65. mijenja se alineja 2. i glasi:

„koeficijent izgrađenosti kig za građevinske čestice iznosi kig =0,4 za izgradnju građevine na slobodno stojeći način; najmanji koeficijent izgrađenosti kig 0,1, najveći koeficijent iskorištenosti kis iznosi 1,2“

U istom članku 65. dodaje se alineja 8. i glasi:

„razina buke na granici čestice ne smije prijeći razinu buke određenu za stambenu namjenu.“

Članak 44.

Mijenja se naslov iznad članka 67. i glasi: „Ugostiteljsko - turistička namjena“.

Članak 45.

U članku 68. mijenja se stavak (1) ispred i glasi:

„(1) Planom je određeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske, ugostiteljsko - turističke namjene – zona Lučeva punta. Smještaj zone prikazan je na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina, sustav prometa i 4.0. Građevinska područja. U zoni ugostiteljsko turističke namjene Lučeva punta moguć je smještaj turističkog naselja (T2) i kampa - autokampa (T3).

U stavku (2) riječi „Lučev rt“ zamjenjuju se riječima „Lučeva Punta“ i mijenja se alineja 13. i glasi:

„u sklopu privezišta u funkciji ugostiteljsko-turističke zone unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene moguće je planirati jedno privezište /pristan/ maksimalne dužine operativne obale 20 m za prihvat turističkih brodova za prijevoz izletnika – turista i prostor za

smještaj vezova za maksimalno 3 plovila/1ha površine zone, okvirne površine akvatorija po vezu od 100 m²; privezište u funkciji ugostiteljsko-turističke zone ne može zauzeti više od 15% obalne crte zone“

U istom stavku (2) u alineji 17. riječi „autokamp“ zamjenjuju se riječima „kamp/autokamp“.

Članak 46.

U članku 76. mijenja se stavak (1) i glasi:

„(1) Prostornim planom određena je mreža autocesta, brzih cesta, državnih, županijskih i lokalnih prometnica, trase kojih su definirane na kartografskom prikazu, broj 1. "Korištenje i namjena površina, Sustav prometa“:

1. autocesta A1: Zagreb - Dubrovnik
2. županijska cesta Ž6277: Šibenik – Drniš
3. lokalna cesta L65040: Stubalj - Bilice i L65085: Vrulje – Bilice
4. planirana lokalna cesta Lugovići-Slavice (Ž6277) - L65085 (Vrulje – Bilice).“.

U istom članku se dodaje stavak (4) i glasi:

„(4) Planom je određena nova lokalna cesta na dionici Lugovići-Slavice (Ž6277) - L65085 (Vrulje – Bilice) i nova nerazvrstana cesta kojom se povezuju Stubalj i Vrulje, a prikazane su na kartografskom prikazu 1. broj 1. "Korištenje i namjena površina, Sustav prometa“.

Članak 47.

Mijenja se članak 88. i glasi:

(1) U akvatoriju Općine osiguravaju se prostorni uvjeti za organizaciju pomorskog prometa, kroz uspostavu slijedećih plovnih putova i morskih luka:

- a) unutarnji plovni putovi županijskog značaja: Šibenik-Skradin,
- b) luka otvorena za javni promet –županijskog značaja: luka Stubalj
- c) morske luke posebne namjene;
 1. sportske luke Stubalj, Vrulje (oznaka LS),
 2. Lučeva punta - vezovi u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene.
- d) sidrište uvala Veliki Bok

(2) Planom su određena područja luka i privezišta u gospodarskoj funkciji. Područje luke otvorene za javni promet razgraničeno je na područje za plovila javnog pomorskog prometa i izletničkih brodova, za komunalne vezove domicilnog stanovništva i za nautičke vezove.“

VRSTA I NAZIV LUKE	Površina (ha)	
	kopno	more
luka otvorena za javni promet Stubalj	0,15	6,2
sportska luka Stubalj	0,05	1,9
sportska luka Vrulje	0,2	1,4
Sidrište Veliki Bok	0	Odredit će se u skladu s uvjetima određenim čl.89
privezište Lučeva Punta	0*	0,45
UKUPNO	0,4	9,95

Članak 48.

Mijenja se članak 89. i glasi:

„(1) Luka Stubalj je morska luka otvorena za javni promet županijskog značaja. Detaljno razgraničenje pojedinih dijelova luke, prometni terminal (pristan za plovila javnog prometa), vezove za plovila u tranzitu te plovila domicilnog stanovništva, određuje se urbanističkim planom uređenja ne potiskujući funkciju postojeće sportske luke Stubalj. U skladu s prostornim planom Šibensko kninske županije moguće je prostor za nautički vez planirati kao luku posebne namjene, luku nautičkog turizma.

(2) Sportska luka služi za vez brodica upisanih u hrvatski očevidnik brodica s namjenom sport i razonoda. Sportske luke zajedno s komunalnim vezovima trebaju biti dimenzionirane tako da zadovolje potrebe smještaja registriranih plovila za osobne potrebe uz uvećanje od minimalno 20% za buduće korisnike.

(3) Sidrište uvala Veliki Bok planirano je za smještaj 10 plutača. Smještaj sidrišta odredit će se idejnim projektom sidrišta koji je temelj za izdavanje lokacijske dozvole uz poštivanje sljedećih uvjeta:

1. minimalna udaljenost polja sidrišta od obale je 50 m;
2. minimalna udaljenost polja sidrišta od obale na kojoj je uređena plaža je 120 m, odnosno minimalno 20 m od granice plaže u moru;
3. minimalni međusobni razmak plutača je 30 m, a minimalna površina po plutači je 900 m², izuzetno je moguć i drugačiji smještaj plovila kojim se racionalnije koristi prostor uz uvjet provjere svih aspekata smještaja sidrišta, a naročito u pogledu sigurnosti plovila i uz obaveznu prethodnu izradu maritimne studije, idejnim projektom za lokacijsku dozvolu za sidrište ne mogu se planirati pontoni u okviru sidrišta,
4. plutače unutar polja sidrišta moraju biti smještene na način da se racionalno koristi prostor te da se osigura siguran pristup do svake plutače unutar polja sidrišta,
5. ukoliko se polje sidrišta smještava unutar područja s više namjena/korisnika polje sidrišta mora biti smješteno na način da se osigura nesmetano korištenje ostalih namjena odnosno korisnika akvatorija,
6. idejnim projektom obvezatno se moraju prikazati i ostale namjene i korisnici koje se nalaze unutar šireg područja na kojem se planira smještaj sidrišta i njihovo funkcioniranje prije i nesmetano funkcioniranje nakon smještaja polja sidrišta u prostor,
7. udaljenost polja sidrišta od plovnog puta odredit će se sukladno posebnom propisu.
8. prilikom detaljnog određivanja lokacija za sidrišta u obzir treba uzeti rasprostranjenost i putove migracije vrste dobri dupin te rasprostranjenost stanišnog tipa naselja posidonije.

(4) Uvjeti smještaja i uređenja privezišta u funkciji ugostiteljsko-turističke zone Lučeva Punta određeno je člankom 68.

Članak 49.

Mijenja se članak 91. i glasi:

„(1) Područjem Općine prolazi magistralni plinovod PČ/MRS Benkovac - PČ Dugopolje (MRS Split). Planom su određeni koridori infrastrukturnih građevina unutar kojih je isključena izgradnja drugih sadržaja osim infrastrukturnih građevina kako slijedi:

SUSTAV	PODSUSTAV		GRAĐEVINA	KORIDOR (m)	NAPOMENA
	vrsta	kategorija	vrsta	Planirana/u istraživanju	
ENERGETIKA	plinovod	magistralni	tranzitni	100	(60) projektirani

		magistralni	distribucijski	60	(60) projektirani
--	--	-------------	----------------	----	-------------------

(2) U zaštitnom koridoru magistralnog plinovoda, koji iznosi 30 metara lijevo i desno od osi plinovoda, zabranjena je gradnja građevina namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi. Također, za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od upravitelja plinovoda.

(3) Prilikom izrade idejnih projekata lokalne plinske mreže, detaljnije će se utvrditi trase plinovoda, lokacije potrebnih redukcijских stanica te njihov konačan broj vodeći računa o postojećim izgrađenim strukturama i krajobraznim vrijednostima, sukladno važećim propisima i pravilima struke. Plinovodi se u načelu polažu u javno prometne površine: zeleni pojas, pješački hodnik ili eventualno u kolnik, podzemno na dubini na temelju idejnog rješenja. Infrastruktura za plin se obvezno planira u koridoru novoplaniranih ulica. Osim unutar prometnih koridora, trase plinovoda mogu se voditi i unutar drugih namjena, na način da ne smanjuju mogućnost korištenja prostora.

(4) Udaljenost plinovoda od drugih komunalnih instalacija određuje se prema uvjetima komunalnih institucija nadležnih za predmetne instalacije i posebnim propisima. Plinovodi se polažu podzemno, na dubinama ukapanja najmanje 1,0 m.“

Članak 50.

U članku 92. mijenja se stavak (3) i glasi:

„(3) Koridori planiranih prijenosnih uređaja - dalekovoda utvrđuju se za:

1. dalekovod DV 220 kV, planirani - 60 m, postojeći - 50 m,
2. dalekovod DV 110 kV, planirani - 50 m, postojeći - 40 m,
3. dalekovod 30 i 35 kV, planirani - 20 m.“

Članak 51.

U članku 94. dodaje se stavak (6) i glasi:

„(6) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreže mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža.“

Članak 52.

U članku 98. dodaje se stavak (2) i glasi:

„(2) Za dio područja Općine odvodnja otpadnih voda rješavat će se u sklopu rješenja kanalizacijskog sustava grada Šibenika (uključivanje na sustav grada Šibenika).

Članak 53.

Mijenja se članak 99. i glasi:

„Uređenje voda i zaštita vodnog režima

(1) Zaštita od štetnog djelovanja će se provoditi izgradnjom zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina, odnosno tehničkim i gospodarskim održavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koje se provodi prema programu uređenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.

(2) U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, uz vodotoke i lokve treba osigurati zaštitni pojas minimalne širine od 3,0 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U zaštitnom pojasu zabranjena je gradnja objekata i druge radnje kojima se

može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka.

(3) Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili parcele smještene uz korito lokve ili česticu javno vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju istog, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito lokve.

(4) Lokvu je potrebno urediti i uklopiti u urbanističko rješenje područja, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predviđenim Zakonom o vodama. Projektno rješenje uređenja sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na česticu "javno vodno dobro".

Članak 54.

Mijenja se članak 101. i glasi:

„(1) Zaštita prirode provodi se očuvanjem biološke i krajobrazne raznolikosti, te zaštitom prirodnih vrijednosti. Na području Općine Bilice utvrđene su zaštićene prirodne vrijednosti temeljem posebnog propisa i upisane u upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti, dijelovi prirode predloženi za zaštitu temeljem istog posebnog propisa, te dijelovi prirode zaštićeni planskim mjerama zaštite.

(2) Na području Općine Bilice sukladno Zakonu o zaštiti prirode zaštićeni su slijedeći dijelovi prirode:

Kategorija zaštite	Zaštićena područja (godina proglašenja, ukupna površina)
Značajni krajobraz	Krka – krajolik – dio (Donji tok) (1968., 3025,45 ha)
	Gvozdenovo – Kamenar – dio (1974., 549,4 ha)

(3) Značajni krajobraz je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje.

(4) U značajnom krajobrazu dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.

(5) Prostornim planom Šibensko – kninske županije planirana je izmjena granice značajnog krajobraza Gvozdenovo-Kamenar odnosno prekategoriizacija dijela značajnog krajobraza Krka krajolik (Donji tok) – dio koji obuhvaća Prukljan u planirani posebni rezervat - stanišni.

(6) U obuhvatu PPUO Bilice sukladno Uredbi o ekološkoj mreži, nalaze se slijedeća područja ekološke mreže:

Područja očuvanja značajna za ptice (POP)	
Identifikacijski broj područja	Naziv područja
HR1000026	Krka i okolni plato

Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipova (POVS)	
Identifikacijski broj područja	Naziv područja
HR2000918	Šire područje NP Krka

(7) Zaštićeni dijelovi prirode i područja ekološke mreže i njihov položaj u prostoru Općine Bilice prikazani na kartografskom prikazu br. 3.1. Podaci o zaštićenim područjima, ekološkoj mreži i staništima dostupni su na web portalu Informacijskog sustava zaštite prirode, <http://www.iszp.hr> gdje je javnosti omogućen pristup ažurnim i verificiranim prostornim podacima, odnosno interaktivna web karta (<http://www.iszp.hr/gisz>) na kojoj se mogu pregledavati, analizirati i pretraživati sve prostorne podloge ISZP-a (staništa, vrste, zaštićena područja, ekološka mreža i dr.).

(8) Za zahvate planirane ovim izmjenama i dopunama koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, provodi se ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Članak 55.

U članku 102. briše se stavak (7).

Članak 56.

Mijenja se članak 103. i glasi:

„(1) Prema podacima središnje evidencije u Državnoj upravi za zaštitu kulturne baštine o kulturnim dobrima, temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („NN”, br.69/99), na području Općine zatečena su kulturna dobra koja su zbog svojeg značaja stavljena pod zaštitu ili su evidentirana kao kulturna dobra:

I. Povijesni sklop i građevine:

1. crkva sv. Marije,
2. crkva Sv. Gospe od Pomišlja s grobljem i
3. Šuplja gomila.

II. Arheološki lokaliteti i zone:

1. pretpovijesni lokalitet Vrulje,
2. antički lokalitet Dedića punta,
3. antički lokalitet Bilice naselje,
4. srednjevjekovni lokalitet Bilice naselje,
5. lokalitet Stubica pećina.
6. lokalitet Jerkolovac (negdašnja crkva Sv. Jere).

(2) U Prostornom planu predstavljaju područja posebnih uvjeta za korištenja prilikom svih aktivnosti u prostoru (tj. traže prethodna primjerena istraživanja zahvata u prostoru).“

Članak 57.

Mijenja se članak 106. i glasi:

Područje Općine Bilice nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora (ZOP) koje je područje od posebnog interesa za Državu. Područja posebnih uvjeta korištenja, uređenja i zaštite su:

- a) Područja posebnih ograničenja u korištenju: prostori posebnih prirodnih karakteristika (krajobraz, tlo, vode) i kulturne baštine, s ograničenjima u gradnji i regulativi, u kojima se može dopustiti gradnja uvažavajući posebne zaštitne mjere i uvjete uređenja prostora:
- prostor ograničenja koji obuhvaća pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte,
 - prirodni predjeli, odnosno prirodni resursi: vode (zaštitne zone voda) i šume,
 - arheološke zone i lokaliteti,
 - zone povijesne baštine i kulturnih dobara izvan područja naselja,

- neizgrađeni dijelovi obalnog područja.
- b) Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite u kojima je nužna pojačana pažnja pri formiranju građevinskih područja, građenju ili izvođenju drugih zahvata u prostom i gdje su potrebne posebne mjere zaštite:
 - zaštićene prirodne vrijednosti i dijelovi prirode Planom predviđeni za zaštitu,
 - područja i dijelovi ugroženog okoliša,
 - područja u kojima je potrebno zaštititi posebne vrijednosti i obilježja: sanirati oštećene prirodne predjele, sanirati tlo, šume, ugroženi okoliš, napuštena odlagališta otpada, eksploatacijska polja i područja u kojima će se primijeniti planske mjere zaštite kroz izradu detaljnije prostorno-planske dokumentacije,
 - područja s posebnim uvjetima građenja su izgrađene zone unutar kojih se primjenjuju uvjeti za rekonstrukciju i sanaciju propisani u članku 19. te je potrebno primijeniti posebne mjere uređenja i opremanja naselja koje se sastoje od:
 - gradnja i uređenje prometnica i javnih parkirališnih mjesta,
 - uređenja ostalih slobodnih javnih površina sadnjom zelenila i hortikulturnim uređenjem,
 - opremanje prostora urbanom opremom i gradnja preostale komunalne infrastrukture.“

Članak 58.

Mijenja se članak 107. i glasi:

„(1) Planiranje i korištenje prostora ZOP-a se radi zaštite, ostvarenja ciljeva održivog, svrhovitog i gospodarski učinkovitog razvoja provodi uz ograničenja u širini od 1000 m od obalne crte i pojasu mora u širini od 300 m od obalne crte (u daljnjem tekstu: prostor ograničenja).

(2) Granice i prostor ograničenja označeno je na kartografskom prikazu broj 3.0. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite prostora i 4. Građevinska područja – na listovima 4.5, 4.8 i 4.9.“

Članak 59.

Mijenja se članak 112. i glasi:

„(1) Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili veće metalne kontejnere s poklopcem. Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne kontejnere (stari papir, staklo, istrošene baterije, plastika i sl.)

(2) Za postavljanje posuda i kontejnera iz prethodnog stavka potrebno je osigurati odgovarajući prostor kojim se neće ometati kolni i pješački promet, te koji će biti ograđen tamponom zelenila, ogradom ili sl.

(3) Na području obuhvata Plana omogućena je izgradnja reciklažnih dvorišta i zelenih otoka za odvojeno prikupljanje otpada. Gradnja i uređenje reciklažnog dvorišta dozvoljena je neposrednom provedbom ovoga Plana.

(4) U građevinskim područjima gospodarske namjene, unutar građevinskog područja naselja kao i izvan građevinskog područja naselja, omogućuje se izgradnja reciklažnih dvorišta namijenjenih odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, deterđenti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva i dr.).

(5) Smještaj reciklažnih dvorišta moguć je u građevinskim područjima gospodarske namjene i u građevinskog područja naselja. Reciklažno dvorište mora udovoljiti slijedećim uvjetima:

1. nije moguć smještaj prikupljenog otpada na otvorenom prostoru,
2. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more,
3. da je onemogućeno raznošenje otpada u okolišu, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i/ili ispuštanje u okoliš,
4. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada,
5. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu,
6. da je građevina opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara,
7. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad,
8. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom,
9. da je građevina označena sukladno Pravilniku,
10. da je do građevine omogućen nesmetan pristup vozilu,
11. da je građevina opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.

(6) Za gradnju građevina reciklažnog dvorišta određuju se slijedeći uvjeti gradnje:

1. građevna čestica za smještaj reciklažnih dvorišta ne može biti manja od 1000 m²;
2. građevinu/e reciklažnog dvorišta dozvoljeno je izvesti isključivo kao montažnu građevinu gotovih konstrukcija, a opremu reciklažnog dvorišta i njegovo uređenje potrebno je izvesti upotrebom gotove lagane konstrukcije;
3. građevna čestica mora imati pristup na prometnu infrastrukturu, vodoopskrbnu i elektroenergetsku mrežu, te priključak na kanalizacijsku mrežu ukoliko postoje uvjeti ili se rješava vlastitim sustavom uz suglasnost nadležnog tijela;
4. najmanja udaljenost građevina i spremnika za odlaganje otpada od građevnih čestica je 5,0 m;
5. najveći dozvoljeni broj etaža (E) je jedna – prizemlje (Pr);
6. najveća dozvoljena visina (V) je 5 m;
7. najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,3;
8. najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) je 0,3;
9. reciklažno dvorište mora se ograditi, a najveća dozvoljena visina ograde reciklažnog dvorišta iznosi 2,0 m;
10. unutar građevne čestice reciklažnog dvorišta potrebno je osigurati parkirališna mjesta za zaposlene;
11. najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je urediti kao zelenu površinu i to na onom dijelu građevne čestice na kojem se procjenjuje da ista može imati ulogu zaštitnog zelenila u odnosu na namjenu okolnih građevnih čestica;
12. pristup minimalne širine 5,5 m.

(7) Izgradnja zelenih otoka za odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta otpada (papir, staklo, PET i metalni ambalažni otpad) moguća je unutar građevinskog područja, najbolje uz prometnicu, radi lakše dopreme i otpreme otpada, najveće površine podloge za postavljanje spremnika 20 m². Navedeni prostor za smještaj spremnika potrebno je izdvojiti od ostalog javnog prostora, omogućiti pristup komunalnom vozilu, a da se ne ometa normalno prometovanje na javnim prometnim površinama (preglednost raskrižja, nesmetani prolaz biciklista, pješaka i osoba s invaliditetom).“

Članak 60.

Mijenja se članak 124. i glasi:

„a. Mjere zaštite od potresa

(1) U svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju na području Općine uskladiti s posebnim propisima za VI seizmičku zonu. Za područja u kojima se planira intenzivnija izgradnja (veće građevine sa više etaža) potrebno je izvršiti pravovremeno detaljnije specifično ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija i racionalnost građenja.

(2) S obzirom na mogućnost zakrčenosti ulica i prometnica uslijed urušavanja građevina i objekata potrebno je osigurati putove za evakuaciju ljudi i tvarnih dobara. Stoga, kod izgradnje novih dijelova naselja bruto gustoća naseljenosti ne smije prelaziti 200 stanovnika/ha. Način provođenja mjera sklanjanja ljudi te lokacije pogodne za premještanje ljudi utvrđeni su Planom zaštite i spašavanja općine.

b. Mjere zaštite od požara

(3) Mjere zaštite od požara temelje se na važećoj zakonskoj regulativi i prijedlogu tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Bilice.

(4) Područje Općine u ljetnom razdoblju karakteriziraju vrlo sušni uvjeti s visokim temperaturama i povremeno jakim vjetrovima te postoji povećana mogućnost izbijanja požara na otvorenom prostoru ljudskom nepažnjom kada dolazi do paljenja niskog raslinja i žbunja. Također postoji i opasnost izbijanja šumskih požara i to najviše na predjelima zasađenim crnogoričnim drvećem. S tim u svezi potrebne mjere zaštite od požara (šumski prosjeci, crpilišta, mjesta smještaja sredstava i opreme za gašenje požara i dr.) odredit će se Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine

(5) Uz moguće požare na otvorenom potrebno je računati i na požare unutar izgrađenih struktura u stambenim ili radnim područjima. U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina sukladno odredbama članka 28. ovih Odredbi ili manje ako se:

1. dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličine otvora na vanjskim zidovima građevine i drugo, da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili
2. da građevina mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta), nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostrukom konzolom iste vatrootpornosti, dužine najmanje 1,0 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

(6) Kod projektiranja građevina za koje ne postoje hrvatski propisi prema kojima projektant može odrediti potrebnu klasu otpornosti na požar nosive konstrukcije (a također ni druge zahtjeve u vezi građevinske zaštite od požara), primijeniti odgovarajuće inozemne propise kao priznata pravila tehničke prakse.

c. Mjere zaštite od ratnih opasnosti

(7) Na području Općine Bilice ne planira se graditi nova javna skloništa za potrebe sklanjanja ljudi, već će se stanovništvo sklanjati u kućnim skloništim, podrumima i postojećim javnim objektima koji se mogu uz odgovarajuću edukaciju korisnika i brzu prilagodbu, pretvoriti u adekvatne prostore za sklanjanje.

(8) Ukoliko se grade, skloništa osnovne i dopunske zaštite obvezno se planiraju i projektiraju kao dvonamjenske građevine s prvenstveno mirnodopskom namjenom u skladu s opredjeljenjima i interesima investitora ili smjernicama dokumenata prostornog uređenja. Lokaciju pojedinog skloništa ili dvonamjenskog objekta treba predvidjeti tako da je pristup omogućen i u uvjetima rušenja građevina. Pri projektiranju podzemnih građevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta treba projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi.

(9) Skloništa se mogu planirati ispod građevina kao najniže etaže, dopunske zaštitne otpornosti 50 kPa i sa osiguranim pričuvnim izlazom.“

Članak 61.

Iz članka 124. dodaje se članak 124.a i glasi:

„(1) Plan se provodi direktnom provedbom temeljem odredbi za provedbu i grafičkih prikaza Plana i temeljem detaljnijih prostornih planova čija je izrada određena ovim Planom.

(2) Na području obuhvata Plana na snazi su slijedeći prostorni planovi:

1. Urbanistički plan uređenja Stubalj I. – Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 4/10
2. Urbanistički plan uređenja uvale Stubalj – Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 4/09 i 14/10
3. Detaljni plan uređenja zone središnjih sadržaja Bilice – Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 7/08 i 1/10.“

Članak 62.

Mijenja se članak 125. i glasi:

„(1) Utvrđuje se obveza izrade slijedećih planova čiji je obuhvat definiran u grafičkom prikazu broj 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora i 4. Građevinska područja:

NAZIV		POVRŠINA OBUHVATA ¹ ha
1.	UPU dijela naselja - Lugovići	4.3
2.	UPU dijela naselja - Podrtar	17.5
3.	UPU dijela naselja Novo Selo	1.6
4.	UPU ugostiteljsko-turističke zone Lučeva Punta	21.1
5.	UPU gospodarske zone Bilice	12.9
6.	UPU gospodarske zone Lukovnik	14.6
7.	UPU sportsko rekreacijske zone Kalauzovac	3.3 (1.6)
8.	UPU sportsko rekreacijske zone Žicova Punta	4.3 (1.8)
9.	UPU sportsko rekreacijske zone Bukinac	7.0 (4.6)

(2) Obuhvat planova određen je u grafičkim prikazima 1. Korištenje i namjena površina, sustav prometa te 4. Građevinska područja. Izuzetno se Odlukom o izradi plana može planirati i izrada planova unutar zadanog obuhvata u dvije etape (dva plana) ukoliko se Izvješćem o stanju u prostoru utvrdi bitno različiti vremenski horizont realizacije sadržaja i ukoliko planirane etape predstavljaju prostornu i funkcionalnu cjelinu.

(3) Prilikom izrade urbanističkih planova uređenja granicu obuhvata moguće izmijeniti u veličini do 10% utvrđene površine temeljem detaljnijih pokazatelja (podloge detaljnijeg

¹ površina u zagradi odnosi se na kopneni dio

mjerila) uvažavajući zatečene prirodne uvjete – konfiguracija, vegetacija, obala i sl., uključivo prometno infrastrukturne zahtjeve, parcelaciju, imovinsko-vlasničke odnose i potrebe okolnog kontaktnog prostora radi funkcionalnosti planskog rješenja. Izuzetno za urbanistički plan uređenja ugostiteljsko turističke zone Lučeva Punta korekcija obuhvata u akvatoriju može biti i veća kako bi obuhvatila prostor privežišta u funkciji zone.

(4) U tablici koja slijedi određene su smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja.

oznak a	Naziv	Smjernice za izradu
1.	Urbanistički plan uređenja dijela naselja Lugovići	- zona pretežito stambene namjene, - nova regulacija pretežito neizgrađenog građevinskog područja, - formiranje racionalne urbane matrice kroz novu parcelaciju - uspostaviti uravnotežen odnos izvornih oblika graditeljske baštine i suvremenih graditeljskih intervencija, - moguće formiranje otvorenih javnih prostora - gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina; uvjeti gradnje u skladu s odredbama za gradnju u građevinskom području naselja - definiranje ulične mreže, osiguranje potrebne komunalne infrastrukture.
2.	Urbanistički plan uređenja dijela naselja Podrtar	
3.	Urbanistički plan uređenja dijela naselja Novo Selo	
4.	Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko turističke zone Lučeva Punta	- smještaj osnovnih turističko-ugostiteljskih sadržaja (turističko naselje, kamp – autokamp), te drugih sadržaja za rekreaciju (plaže i plažni sadržaji), sport (otvoreni sportski tereni i bazeni i sl.), pratećih sadržaja (trgovina, ugostiteljstvo, zabava) - nova regulacija neizgrađenog građevinskog područja - novu gradnju smještajem i veličinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša - razgraničiti vrste turističkog smještaja (turističko naselje, kamp) na način da turističko naselje sa pratećim sadržajima zauzima najviše 60% površine zone - gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina; uvjeti gradnje u skladu s odredbama članka 68 - moguća gradnja pratećih sadržaja kao zasebnih građevina jedne nadzemne etaže (P), visine do 4 m - pojas do 50 m od obalne crte mora se u PPUO/G planirati kao uređenu ili prirodnu plažu, iznimno, u pozadini obalnog dijela planiranog za privez privežište u funkciji zone u pojasu do 50 m od obalne linije moguće je planirati prateće i javne sadržaje jedino sa najvećom izgrađenošću ne većom od 10 %

		- osigurati min 6 m² plažnog prostora po ležaju u zoni - uz morsku obalu obavezna je izgradnja šetnica „lungo mare“ minimalne širine 3,0 m prilagođena konfiguraciji, u pojasu šetnice ili na proširenju uz šetnicu mogu se postavljati klupe i formirati odmoršta, - privezište u funkciji ugostiteljsko turističke zone planirati prema kriteriju 3 plovila/1ha površine zone, okvirne površine akvatorija po vezu od 100 m²; privezište u funkciji ugostiteljsko-turističke zone ne može zauzeti više od 15% obalne crte zone; ne mogu planirati nikakvi objekti tehničko tehnološke funkcije (servisi, radionice, i sl.) osim potrebne opreme za prihvata plovila, - prihvata plovila planirati u pravilu pontonima i na način da se najvećoj mogućoj mjeri zadrži prirodna struktura obale.
5.	Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Bilice	- izrada Programa prema ustanovljenim interesima potencijalnih investitora kao i ostalih ulaznih podataka relevantnih za izradu UPU-a - zona gospodarske namjene: proizvodne (industrijske i zanatske) i poslovne namjene (trgovačke, servisne i skladišne) - nova regulacija neizgrađenog građevinskog područja, - gradnja samostojećih građevina; uvjeti gradnje u skladu s člancima 64. do 65. - definiranje prometne mreže i potrebne komunalne infrastrukture, formiranje racionalne urbane matrice novom parcelacijom.
6.	Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Lukovnik	
7.	UPU Sportsko rekreacijske zone Kalauzovac	- smještaj uređene plaže, i sportskih sadržaja (zatvoreni i otvoreni sportski tereni, igrališta i bazeni i sl.), pratećih sadržaja (trgovina, ugostiteljstvo, zabava, otvorene pozornice i sl.) - pojas do 25 m od obalne crte planirati kao uređenu ili prirodnu plažu otvorenog tipa - najmanje 60% površine zone treba biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo - gradnja samostojećih građevina; najveći broj etaža jedna nadzemna etaža (P), najveće dozvoljene visine 5 m do vijenca građevine - ukupna tlocrtna bruto površina zatvorenih i natkrivenih građevina može iznositi najviše 10% površine zone u što se ne računaju površine otvorenih bazena; najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,4
8.	UPU Sportsko rekreacijske zone Žicova Punta	

9.	UPU Sportsko rekreacijske zone Bukinac	- najmanja dozvoljena udaljenost građevina od granica susjednih čestica je 3,0 m - površinu plaže odrediti prema kriteriju od najmanje 2 m² plažnog prostora za pripadajući dio od ukupnog broja korisnika naselja (broj stalnih i povremenih stanovnika te najmanje 6 m² plažnog prostora za turiste u privatnom smještaju i dnevne posjetitelje u kojem se nalazi zona. Pripadajući dio ukupnog broja korisnika naselja određuje se sukladno udjelu dužine obalne crte plaže u o pripadajućoj zoni u odnosu na dužinu obalne crte svih postojećih i planiranih plaža u naselju; - obavezna je izgradnja šetnice „lungo mare“ minimalne širine 3,0 m prilagođena konfiguraciji; u pojasu šetnice ili na proširenju uz šetnicu mogu se postavljati klupe i formirati odmorišta; - dio prostora, ne više od trećine, može se planirati za smještaj sadržaja za sportove na vodi (skuteri, pedaline, aquagan, wakeboard, cable lift i sl).
----	--	---

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Bilice objavit će se u Službenom glasniku Općine Bilice i na mrežnoj stranici Općine – www.bilice.hr., a stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bilice.

KLASA : 350-02/18-01/1
 URBROJ: 2182/19-20-191
 Bilice, 23. siječnja 2020.

**OPĆINSKO VIJEĆE
 OPĆINE BILICE**

PREDSJEDNIK
 Neven Mikulandra

Temeljem članka 17. stavak 1. Zakona o sustavu civilnoj zaštiti (Narodne novine br. 82/15) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18), Općinsko Vijeće Općine Bilice, na 22. sjednici, od 23. siječnja 2020. godine, donosi

SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BILICE ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2024. GODINE

I. UVOD

Zakonom o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

Načela sustava civilne zaštite su opća načela (načelo humanosti i načelo zabrane diskriminacije), te načela operativnog djelovanja sustava civilne zaštite (načelo supsidijarnosti, načelo solidarnosti i načelo kontinuiteta djelovanja).

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za potrebe pripravnosti i reagiranja kod velikih nesreća i katastrofa dužne su jačati i nadopunjavati spremnost postojećih operativnih snaga sustava civilne zaštite na njihovom području sukladno procjeni rizika od velikih nesreća i planu djelovanja civilne zaštite, a ako postojećim operativnim snagama ne mogu odgovoriti na posljedice utvrđene procjenom rizika, dužne su osnovati dodatne postrojbe civilne zaštite.

Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno-ekonomske, infrastrukturne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila.

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica, velikih nesreća i katastrofa, te ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša, utvrđenih Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Bilice, a u cilju zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara, te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (stožer zaštite i spašavanja, civilna zaštita, vatrogastvo, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), a koristeći polazišta i zaključke iz Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilice u 2019. godini, donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Bilice za razdoblje od 2020. do 2024. godine (u nastavku teksta: Smjernice).

Cilj Smjernica je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava civilne zaštite koji će osigurati najvišu razinu spremnosti za provedbu zadaća zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara na području Općine Bilice u složenim uvjetima prirodnih

ili drugih većih nesreća, odnosno katastrofa.

Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje plana civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kako bi se postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga.

Ostvarivanje ciljeva i aktivnosti koje su predviđene ovim Smjernicama podrazumijeva potrebu izgradnje učinkovitog sustava civilne zaštite utemeljenog na realnoj Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Općine Bilice, ali uz maksimalno uvažavanje dostignutog stupnja opremljenosti i uvježbanosti trenutnih operativnih snaga, čime će se izbjeći dupliranje kapaciteta i osigurati racionalan pristup u trošenju proračunskog novca.

Sukladno tomu razvoj civilne zaštite Općine Bilice u razdoblju od 2020. do 2024. godine treba usmjeriti prema sljedećim aktivnostima:

II. SMJERNICE

1. Temelj za izradu ovih Smjernica je Zakon o sustavu civilne zaštite.
2. Ove Smjernice određuju razvoj sustava civilne zaštite u Općini Bilice u okviru jedinstvenog sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.
3. Razvoj sustava civilne zaštite je kontinuirani i kreativni proces kojim će se sukcesivno razvijati i usavršavati sustav radi dosezanja najviših standarda potrebnih za provedbu zadaća zaštite i spašavanja.
4. Sustav civilne zaštite je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika civilne zaštite u reagiranju na nesreće, velike nesreće i katastrofe, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji, reagiranju na nesreće, velike nesreće i katastrofe i otklanjanju njihovih mogućih uzroka i posljedica.
5. Smjernicama se utvrđuju međusobna prava i obveze svih subjekata i sudionika civilne zaštite kroz plansko pripremanje, osposobljavanje, opremanje i uvježbavanje njihovih organiziranih operativnih snaga kao i način međusobne koordinacije u izvršavanju zadaća zaštite i spašavanja radi što kvalitetnijeg razvoja sustava civilne zaštite.
6. Polazište za razvoj sustava civilne zaštite je, do donošenja procjene rizika od velikih nesreća, Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Bilice, te Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite kao njegov sastavni dio, kao i standardni operativni postupci koji iz toga proizlaze.

1. PLANSKI DOKUMENTI

Općina Bilice ima izrađenu, Procjenu rizika od velikih nesreća, Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica od katastrofa i velikih nesreća Općine Bilice, Plana zaštite i spašavanja dok je Plan djelovanja civilne zaštite u izradi, u skladu s člankom 97. Zakona o sustavu civilne zaštite, kao i važeći pod zakonski propisi navedeni u članku 93. Zakona o sustavu civilne zaštite.

2. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode operativne snage sustava civilne zaštite na području Općine Bilice:

1. Stožer civilne zaštite Općine Bilice
2. Operativne snage vatrogastva
3. Hrvatska gorska služba spašavanja-Stanica Šibenik
4. Udruge
5. Postrojbe civilne zaštite Općine Bilice
6. Povjerenici civilne zaštite
7. Koordinator na lokaciji
8. Ostale službe i pravne osobe koje se bave civilnom zaštitom

Cilj je osigurati adekvatnu veličinu operativnih snaga koje će na temelju svoje jačine, osposobljenosti i uvježbanosti, osobne i skupne opremljenosti, pravilnog i nedvosmislenog sustava upravljanja, zapovijedanja i nadzora moći učinkovito suprotstaviti ugrozi, preventivno djelovati na nastajanje nesreće, ako je ona neizbježna, na najmanju moguću mjeru i što prije osigurati uvjete za nastavak normalnog života i rada.

2.1. STOŽER CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BILICE

Stožer civilne zaštite je stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Načelnik Općine Bilice je po donošenju navedenog pravilnika osnovao Stožer civilne zaštite Općine Bilice.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Radom Stožera civilne zaštite Općine Bilice rukovodi načelnik stožera, a kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima Gradonačelnik Grada Šibenika.

Da bi Stožer uspješno obavljao svoje zadaće u sustav u civilne zaštite potrebno je u razdoblju 2020. – 2024. godine provesti sljedeće mjere i aktivnosti:

- nastaviti s kontinuiranim osposobljavanjem članova Stožera kao stručnog tijela načelnika, u cilju njihovog osposobljavanja za provođenje mjera zaštite i spašavanja stanovništva i imovine u slučaju nastanka prirodnih ili tehničko- tehnoloških nesreća, odnosno u slučaju nastanka akcidenta s opasnim tvarima koje mogu nastati u proizvodnji, prijevozu, skladištenju i korištenju opasnih tvari,
- održati sjednice stožera civilne zaštite najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i više, kako bi se pravodobno izvršile pripreme za moguće ugroze, odnosno izvršile sve predviđene zadaće zakonom i naputcima Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
- potrebno je provoditi aktivnosti na jačanju značaja sustava civilne zaštite kroz organiziranje zajedničke simulacijske i pokazne vježbe svih operativnih snaga Općine

- Bilice, te sudjelovanje članova Stožera na vježbama drugih organizacija,
- Nastaviti proces materijalno-tehničkog opremanja Stožera;
 - Aplicirati u programima za prekograničnu suradnju Europske unije i osigurati sredstva za daljnju izgradnju sustava civilne zaštite;
 - osigurati potrebne tehničke, programske i prostorne uvjete za rad Stožera
 - uskladiti ustroj i ljudske potencijale potrebne za učinkovito provođenje zakonom utvrđenih zadaća.

2.2 OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA

Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu civilne zaštite Grada Šibenika u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) i Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) sa pripadajućim pravilnicima.

Procjenom ugroženosti od požara, te Planom zaštite od požara za Općinu Bilice u kojoj su razrađeni resursi, postupanja i obaveze i glede sustava zaštite od požara za područje Općine Bilice, prikazan je stvarni broj, veličina, smještaj i ustroj vatrogasnih postrojbi, odnosno dobrovoljnog vatrogasnog društava, te njihova područja djelovanja i odgovornosti sukladno Pravilniku o planu zaštite od požara („Narodne novine“, broj 51/12).

Pravilnikom o minimumu tehničkih sredstava i opreme propisan je minimum tehničke opreme i sredstava potreban da bi vatrogasne postrojbe mogle obavljati vatrogasnu djelatnost sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu.

Vatrogasnom djelatnošću razumijeva se i osposobljavanje vatrogasaca, te njihovo sudjelovanje u vježbama, natjecanjima i sl. kao i redovito obavljanje liječničkih pregleda sukladno posebnim propisima.

Posebnu pažnju treba posvetiti radu sa vatrogasnom mladeži kao mogućim budućim vatrogascima, ali se ne smije zanemariti ni edukacija građana posebno poljoprivrednika u vezi spaljivanja biljnog otpada zbog mogućnosti izbijanja požara na otvorenim prostorima, ali i štetnosti na okoliš. Potrebno je osvijestiti, upoznati javnost i provoditi preventivne aktivnosti u svrhu povećanja sigurnosti i smanjiti opasnost (ili rizike) od nastanka požara.

U razdoblju od 2020. do 2024. godine potrebno je prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova („Narodne novine“, broj 61/94), kao i prema članku 28., st. 2. Zakona o vatrogastvu, provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca (profesionalnih i dobrovoljnih).

Sukladno Zakonu o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj 92/10) u razmatranom razdoblju potrebno je:

- donijeti Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara,
- izraditi Izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara,
- donijeti Plan motriteljsko-dojavne službe za vrijeme povećane požarne opasnosti otvorenog prostora,
- usklađivati Plan zaštite od požara najmanje jednom godišnje s novonastalim uvjetima,
- održavati protupožarne vježbe Prema čl. 17. Zakona u cilju održavanja i provjere

provedbe preventivnih mjera zaštite od požara, na način i u vremenu koje odredi ministar.

2.2.1. DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO BILICE

Dobrovoljno vatrogasno društvo tijekom ljetnih mjeseci provode mjere zaštite od požara sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara propisane od strane Vlade Republike Hrvatske, te po pozivu Javne vatrogasne postrojbe Šibenik.

Ustrojavanje dežurstava i motriteljsko-dojavne službe, izviđačko-preventivnih ophodnji, održavanje protupožarnih nerazvrstanih cesta i dr., mjere su koje se poduzimaju za uklanjanje potencijalnih izvora opasnosti odnosno pravodobno otkrivanje, javljanje i gašenje požara u samom začetku.

Općina Bilice ima potpisan Sporazum o suradnji sa javnom vatrogasnom postrojbom Grada Šibenika.

2.3. HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA – STANICA ŠIBENIK

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja koje djeluju na području Republike Hrvatske kao neprofitna pravna osoba, temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama i izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje djelovanja HGSS.

Operativne snage Hrvatske gorske službe spašavanja izvršavaju obveze u sustavu civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, kao i planovima civilne zaštite Općine Bilice.

Hrvatska gorska služba spašavanja- Stanica Šibenik organizira, unapređuje i obavlja djelatnosti spašavanja i zaštite ljudskih života u planinama, na svim drugim nepristupačnim područjima kao i svim izvanrednim okolnostima.

Općina Bilice nastaviti će sa su financiranjem Hrvatske gorske službe spašavanja - Stanica Šibenik sukladno važećim propisima.

2.4. UDRUGE

Udruge koje nemaju javne ovlasti, a od interesa su za sustav civilne zaštite (npr. podvodne djelatnosti, radio komunikacijske, lovačke udruge i dr.), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite koji je osposobljen za provođenje pojedinih mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite. Svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnosti temeljnih operativnih snaga, te se uključuju u provođenje mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, kao i planovima civilne zaštite Općine Bilice.

Općina Bilice će međusobne odnose s udrugama regulirati sporazumima kojima se utvrđuju zadaće udruga u sustavu civilne zaštite, uvjeti pod kojim se udruge uključuju u aktivnosti sustava civilne zaštite, te financijska sredstva (donacije) namijenjena jačanju sposobnosti udruga za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Potrebno je nastaviti sa poticanjem daljnjeg razvoja udruga građana koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovitom djelatnošću kroz osiguranje financijskih sredstava u proračunu Općine Bilice, potrebnih za nabavu opreme i sredstava kao i osposobljavanje pripadnika, kao temeljnom pretpostavkom za njihovo učinkovito reagiranje u slučaju nastanka prirodne ili tehničko-tehnološke nesreće.

2.5. POSTROJBA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BILICE

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite na području Općine Bilice ustrojava se postrojba civilne zaštite sukladno Odluci o osnivanju postrojbe civilne zaštite

Općine Bilice, KLASA: 810-09/19-01/3, URBROJ: URBROJ: 2182/19-19-1, od 19. prosinca 2019. godine. Popuna i raspoređivanje pripadnika u postrojbe obavlja Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik, sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite ("Narodne novine", broj 111/07), na temelju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Bilice.

Postrojba civilne zaštite Općine Bilice:

1. načelnika stožera, njegovog zamjenika
2. Postrojba civilne zaštite Općine Bilice opće namjene (sastoji se od četiri skupine sa po 5 pripadnika),

U razdoblju od 2020. do 2024. godine potrebno je:

- izvršiti smotre i kontinuirano osposobljavati pripadnike Postrojbe civilne zaštite, po programu osposobljavanja Državne uprave za zaštitu i spašavanje,
- održati vježbe civilne zaštite u skladu s donesenim planom.

Prema Procjeni rizika, Općina Bilice kao osnivač Postrojbi civilne zaštite:

- popunjava Postrojbe civilne zaštite,
- oprema Postrojbe civilne zaštite,
- osigurava pozivanje pripadnika civilne zaštite radi provođenja smotra, vježbi, mobilizacije i dr.,
- osigurava osposobljavanje pripadnika civilne zaštite.

2.6. POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE

Za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, sukladno procjeni rizika, za područje Općine Bilice, Odlukom o imenovanju povjerenika civilne zaštite za područje Općine Bilice

Povjerenik civilne zaštite i njegov zamjenik:

- sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu, te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite,
- daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite, te javne mobilizacije radi sudjelovanja u sustavu civilne zaštite,
- sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite,
- organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina,
- provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavješćuju inspekciju civilne zaštite.

Do sada nije provedeno osposobljavanje povjerenika, ali bi se osposobljavanje trebalo provesti tijekom 2020. godini.

2.7. KOORDINATORI NA LOKACIJI

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu, te u suradnji s nadležnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.

2.8. PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE BILICE

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti s Javnom vatrogasnom postrojbom Grada Šibenika i DVD-om Bilice predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilice. Imaju obvezu uključivanja u sustav civilne zaštite kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite na području Općine Bilice (koji se treba donijeti). Utvrđeni su i načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav civilne zaštite.

Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Bilice (koju treba donijeti), definirati će se pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera zaštite i spašavanja, a s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Pravne osobe koje obavljaju poslove zaštite i spašavanja kao redovnu djelatnost, djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Bilice. S pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje potpisati će se Ugovor o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća koji ne zahtijeva od pravnih osoba izdvajanje posebnih materijalnih sredstava izvan redovnog poslovanja, ali se aktivira u slučaju katastrofa i velikih nesreća, a naročito se definiraju potrebni ljudski resursi, materijalna sredstva, strojevi i oprema, kao i vrijeme i način njihovog aktiviranja i angažiranja u provedbi zadaća civilne zaštite na području Općine Bilice.

Nakon donošenja Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne

zaštite na području Općine Bilice, Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu će pokrenuti proces ili će izraditi po Izvodu iz Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Bilice i Plana zaštite i spašavanja Općine Bilice svoje Operativne planove za djelovanje civilne zaštite.

2.9. OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE BAVE CIVILNOM ZAŠTITOM

Odlukom o određivanju Pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Bilice definirane su osim pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite koje se bave u svojoj redovnoj djelatnosti i pravne osobe koje bi sudjelovale u provođenju pojedinih mjera iz sustava civilne zaštite, a čija redovna djelatnost nije u području civilne zaštite, ali koje bi sa svojim ljudskim i materijalno-tehničkim kapacitetima sudjelovale u aktivnostima civilne zaštite.

U pravne osobe kojima civilna zaštita nije redovna djelatnost spadaju pravne osobe koje imaju postrojbe i stručne timove za civilnu zaštitu (komunalna društva, građevinske tvrtke, tvrtke koje imaju posebne strojeve – dizalice, šlepere, plovila i sl.), pravne osobe koje pružaju usluge (npr. prijevoznika, usluge smještaja i prehrane i sl.).

3. PROVOĐENJE POJEDINIH MJERA CIVILNE ZAŠTITE

3.1. SKLANJANJE

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora, te je neophodno i mjere civilne zaštite postaviti integralno, u svim vrstama sudjelovanja Općine Bilice.

Procjenom rizika od velikih nesreća za područje Općine Bilice su propisana mjesta na kojima se može skloniti stanovništvo u slučaju ugroze.

3.2. UZBUNJIVANJE

Uzbunjivanje stanovništva i informiranje o vrsti i razmjerima ugroze u nadležnosti je Državne uprave za zaštitu i spašavanje Područnog ureda za zaštitu i spašavanje u Šibeniku, koji postupak sukladno Pravilniku o uzbunjivanju stanovništva.

Sukladno članku 39. Zakona o sustavu civilne zaštite, vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja ili istodobno boravi više od 250 ljudi, te odgojne, obrazovne, zdravstvene i druge ustanove, prometni terminali, sportske dvorane, stadioni, trgovački centri, hoteli, autokampovi, proizvodni prostori i slično, u kojima se zbog buke ili akustične izolacije ne može osigurati dovoljna čujnost sustava za javno uzbunjivanje, dužni su:

- uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana,
- bez naknade, na zahtjev DUZS dopustiti postavljanje uređaja za uzbunjivanje građana i korištenje električne energije,
- povezati sustav sa Županijskim centrom 112.

4. ZAŠTITA OKOLIŠA

Zakon o zaštiti okoliša ("Narodne novine", broj 80/13, 153/13 i 78/15), Nacionalna strategija zaštite okoliša i Strateški plan zaštite okoliša dale su odrednice i usmjerenja za dugoročno upravljanje okolišem u skladu s ukupnim gospodarskim, društvenim i kulturnim razvojem, kao i osnove za usklađivanje gospodarskih, tehničkih, znanstvenih, obrazovnih, organizacijskih i drugih mjera s ciljem zaštite okoliša.

Sukladno Uredbi o sprečavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari ("Narodne novine", broj 44/14), utvrđena je obveza izvješćivanja gospodarskih subjekata o činjenici proizvodnje, skladištenja, prerade, rukovanja, prijevoza i skupljanja opasnih tvari. Agencija za zaštitu okoliša Republike Hrvatske formirala je registar rizičnih i potencijalno rizičnih postrojenja iz kojega će bit vidljivi gospodarski subjekti na prostoru grada koji proizvode, skladište, prerađuju, rukuju, prijevoze ili skupljaju opasne tvari.

5. EDUKACIJA STANOVNIŠTVA NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE

Nesreća bilo kojeg oblika i obujma rijetko koga ostavlja ravnodušnim. Ljudi u takvim situacijama različito reagiraju, pojedini su skloni panici, neki traže pomoć, većina ne zna kako pravilno reagirati, što ponekad može imati kobne posljedice.

U pravcu postizanja pravilnog postupanja i smanjenja štete potrebno je konstantno educirati stanovništvo na slijedeći način:

- informiranja građana kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija,
- provođenje informiranja građana putem sredstava javnog informiranja,
- prema postojećem kalendaru obilježavanje svih datuma od značaja za zaštitu i spašavanje,
- prezentacije rada redovnih snaga civilne zaštite,
- uvrštavanjem na web stranicu grada informacije o sustavu civilne zaštite, korisnih za informiranje građana o načinu ponašanja u kriznim situacijama, kao i sve ostale informacije koje će doprinijeti osjećaju sigurnosti građana u funkcioniranje cjelokupnog sustava civilne zaštite.

Dan Civilne zaštite, Dan vatrogastva i Mjesec zaštite od požara, Međunarodni dan Crvenog križa, Dan broja 112, Dan planeta Zemlje, Dan voda i drugi datumi moraju biti u funkciji edukacije stanovništva, a što znači da ove datume trebamo iskoristiti za prezentaciju rada i dostignuća sudionika zaštite i spašavanja.

6. SURADNJA NA POLJU CIVILNE ZAŠTITE

Suradnja na polju civilne zaštite ima za cilj razmjenu iskustava, podataka, znanja i vještina sa odgovarajućim institucijama civilne zaštite iste razine.

U tom smislu potrebno je u promatranom razdoblju:

- uspostaviti kontakte sa Šibensko- kninskom županijom,

- uspostaviti kontakte sa susjednim gradovima i općinama,

Budući da se sustav civilne zaštite u kriznim situacijama, među ostalima, temelji na načelu solidarnosti u pružanju pomoći.

7. FINANCIRANJE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Kroz financiranje sustava civilne zaštite potrebno je postići racionalno, funkcionalno i učinkovito djelovanje sustava civilne zaštite.

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite potrebno je utvrditi izvore i način financiranja sustava civilne zaštite. U Proračun Općine Bilice je potrebno ugraditi sredstva za financiranje sustava civilne zaštite imajući u vidu odredbe Zakona o sustavu civilne zaštite i odredbe posebnih propisa.

Potrebno je osigurati financijska sredstva za:

- rad Stožera civilne zaštite,
- postrojbe vatrogastva, imajući u vidu odredbe Zakona o vatrogastvu,
- postrojbi civilne zaštite (opremanje, postrojavanje i vježbe),
- službe i pravne osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti,
- udruge koje se bave civilnom zaštitom temeljem posebnih propisa,
- ostalih udruga od interesa za civilnu zaštitu,
- unapređenje sustava civilne zaštite (edukacija, intelektualne usluge, promidžba, vježbe),
- naknade mobiliziranim pripadnicima timova civilne zaštite,
- naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provođenja mjera civilne zaštite.

III. ZAKLJUČAK

Jedino razvijen i usklađen sustav civilne zaštite u mogućnosti je odgovoriti na raznolike prijetnje i ugroze koje se mogu javiti i ugroziti živote građana i uništiti stečena materijalna dobra, te prekinuti funkcioniranje društvene zajednice na određeno vrijeme.

Dobra povezanost svih subjekata civilne zaštite doprinosi njegovoj učinkovitosti na može bitnom otklanjanju posljedica i ranjavanja od neke od ugroza, nesreća ili katastrofa, ali i doprinosi racionalnom trošenju financijskih sredstava iz proračuna.

Slijedeći ove Smjernice u aktivnostima i rokovima izvršavanja očekuje se da će Općine Bilice na kraju planiranog razdoblja imati:

- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata,
- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru svoje redovne djelatnosti,
- završene sve aktivnosti oko izrade planskih dokumenata jedinica lokalne samouprave,
- formirane postrojbe civilne zaštite,

- djelomično popunjene postrojbe materijalno-tehničkim sredstvima,
- educirane sve strukture upravljanja, zapovijedanja i izvršenja,
- educirane pripadnike postrojbi civilne zaštite,
- višu razinu informiranosti građana o sustavu civilne zaštite, a samim time i veće povjerenje u sustav.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Bilice odnose se na razdoblje od 2020. do 2024. godine.

2020. GODINA				
AKTIVNOSTI	ROKOWI IZVRŠENJA	NOSITELJI IZRADE	SURADNJA	NAPOMENA
Izraditi kartografski prikaz rizika u zadanom omjeru za Procjenu rizika od velikih nesreća za područje Općine Bilice	Siječanj- Veljača	Načelnik		
Izraditi plan vježbi civilne zaštite	Ožujak-Travanj	Gradonačelnik	Stožer civilne zaštite	
Donijeti Plan djelovanja civilne zaštite	Svibanj- Prosinac			
Izvršiti obuku zapovjednika, zamjenika zapovjednika i postrojbi civilne zaštite	Prema rasporedu Učilišta u 2020.	Učilište za vatrogastvo i civilnu zaštitu	DUZS Područni ured Šibenik	
Izvršiti obuku povjerenika civilne zaštite	Ožujak- Prosinac 2020.	DUZS Područni ured Šibenik	DUZS Područni ured Šibenik	
Planirati sredstva u Proračunu za potrebe postrojbi civilne zaštite i organizaciju vježbi	Prosinac			
Izraditi Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilice	Studeni- Prosinac	Stožer civilne zaštite		Donosi Općinsko vijeće Općine Bilice
Izraditi Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bilice s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje	Studeni -Prosinac	Stožer civilne zaštite		Donosi Općinsko vijeće Općine Bilice

2021. GODINA

AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI IZRADE	SURADNJA	NAPOMENA
Donijeti odluku o pozivanju pripadnika postrojbi civilne zaštite zbog provjere mobilizacijske spremnosti	Srpanj	Načelnik		
Izvršiti obuku stožera civilne zaštite	Lipanj	DUZS PU Sibenik		
Planirati sredstva u Proračunu za potrebe postrojbi civilne zaštite i organizaciju vježbi	Studenj	Stožer civilne zaštite		
Izraditi Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilice	Studenj- Prosinac	Stožer civilne zaštite		Donosi Općinsko vijeće Općine Bilice
Ažurirati sve planske dokumente	Kontinuirano tijekom godine			
Izraditi Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bilice s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje	Studenj -Prosinac	Stožer civilne zaštite		Donosi Općinsko vijeće Općine Bilice

2022. GODINA

AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI IZRADE	SURADNJA	NAPOMENA
Donijeti odluku o pozivanju pripadnika postrojbi zbog provjere mobilizacijske spremnosti	Veljača	Načelnik		
Planirati sredstva u Proračunu za potrebe postrojbi civilne zaštite i organizaciju vježbi	Studeni- Prosinac	Stožer civilne zaštite		
Ažurirati sve planske dokumente	Kontinuirano tijekom godine			
Izraditi Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilice	Studeni- Prosinac	Stožer civilne zaštite		Donosi Općinsko vijeće Općine Bilice
Izraditi Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bilice s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje	Studeni -Prosinac	Stožer civilne zaštite		Donosi Općinsko vijeće Općine Bilice

2023. GODINA

AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRŠENJA	NOSITELJI IZRADE	SURADNJA	NAPOMENA
Planirati sredstva u Proračunu za potrebe postrojbi civilne zaštite i organizaciju vježbi	Studeni- Prosinac	Stožer civilne zaštite		
Ažurirati sve planske dokumente	Kontinuirano tijekom godine			
Izraditi Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilice	Studeni- Prosinac	Stožer civilne zaštite		Donosi Općinsko vijeće Općine Bilice
Izraditi Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bilice s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje	Studeni -Prosinac	Stožer civilne zaštite		Donosi Općinsko vijeće Općine Bilice

2024. GODINA

AKTIVNOSTI	ROKOVI IZVRSENJA	NOSITELJI IZRADE	SURADNJA	NAPOMENA
Izraditi smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Bilice za razdoblje od 2024-2028	Studeni- Prosinac	Načelnik		
Planirati sredstva u Proračunu za potrebe postrojbi civilne zaštite i organizaciju vježbi	Studeni- Prosinac	Stožer civilne zaštite		
Ažurirati sve planske dokumente	Kontinuirano tijekom godine			
Izraditi Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bilice	Studeni- Prosinac	Stožer civilne zaštite		Donosi Općinsko vijeće Općine Bilice
Izraditi Godišnji plana razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Bilice s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje	Studeni -Prosinac	Stožer civilne zaštite		Donosi Općinsko vijeće Općine Bilice

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Ove Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Bilice za razdoblje od 2020. do 2024. godine stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“ ..

KLASA: 810-01/20-01/1

URBROJ: 2182/19-20-1

Bilice, 23. siječnja 2020.

**OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE**

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilice ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 10/09, 5/13, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18) i članka 2. Odluke o načelima, kriterijima i postupku za određivanje imena ulica i trgova na području Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 13/13), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 22. sjednici, od 23. siječnja 2020. godine, donosi

O D L U K U

o određivanju imena ulica na području Općine Bilice

Članak 1.

Ovom Odlukom o određivanju imena ulica na području Općine Bilice (u daljnjem tekstu: Odluka), dosadašnjoj Ulici naziva „ČALETA CARI“ mijenja se naziv i glasi „ĆALETA CARI“.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Bilice».

KLASA: 015-08/20-01/1

URBROJ: 2182/19-20-1

Bilice, 23. siječnja 2020.

**OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE**

PREDSJEDNIK
Neven Mikulandra

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17) i članka 37. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18), Općinski načelnik Općine Bilice, dana 16. siječnja 2020. godine, donosi

PLAN
nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu

Članak 1.

Općinski načelnik Općine Bilice donosi Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave), za čiju realizaciju su sredstva planirana u Proračunu Općine Bilice za 2019. godinu.

«U Planu nabave navode se planirane vrijednosti nabave kako slijedi:

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena	
1.	Motorni benzin i dizelsko gorivo	09100000	32000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2019.	1. godina		
2.	Usluge telefona	64212000	64203,07	Postupak jednostavne nabave		DA	Narudžbenica	2019.	1. godina		
3.	Nabava osobnog automobila	34110000	44140,45	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2019.	3. godine		
4.	Sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta	45233141	571200,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Narudžbenica	2019.	1. godina		
5.	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	45233222	630090,40	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	2019.	1. godina		
6.	Održavanje vatrogasnih i poljskih puteva	14213100	93002,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Narudžbenica	2019.	1. godina		
7.	Električna energija	09310000	216000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2019.	1. godina		
8.	Tekuće održavanje javne rasvjete	31500000	268466,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2019.	1. godina		
9.	Investicijsko održavanje javne rasvjete	31500000	356580,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Narudžbenica	2019.	1. godina		
10.	Tekuće i investicijsko održavanje iluminacijske rasvjete	31500000	74700,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2019.	1. godina		
11.	Održavanje sportskih igrališta	45255121	11060,86	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2019.	1. godina		
12.	Održavanje vodoopskrbnog sustava	45111290	3116,25	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2019.	1. godina		
13.	Održavanje školske zgrade	45255121	41405,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2019.	1. godina		
15.	Mali komunalni zahvati po zaseocima	45112700	56000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Narudžbenica	2019.	1. godina		
20.	Gradnja vodovodne mreže Ivčeva kuća	45231300	36776,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2019.	1. godina		
27.	Izgradnja nogostupa Ulice Jažine	45233161	74521,39	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2019.	1. godina		
29.	Izgradnja nogostupa Ulice Šparade	45233161	135688,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Narudžbenica	2019.	1. godina		
31.	Izgradnja dječjih igrališta	45255121	11264,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2019.	1. godina		
34.	Uređenje plaže	45243400	714405,28	Postupak jednostavne nabave		DA	Narudžbenica	2019.	1. godina		
35.	Geodetski radovi	71000000	11500,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Narudžbenica	2019.	1. godina		
36.	Izrada projektne dokumentacije	71000000	226560,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	2019.	1. godina		
35.	Gradnja vodovodne mreže Vruļje	45231300	72000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2019.	1. godina		
40.	Provođenje DDDK mjera	33691100	13580,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2019.	1. godina		

Članak 2.

Ovaj Planu nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom glasniku Općine Bilice», a primjenjuje se od 01. siječnja 2019. godine.

KLASA : 404-01/18-01/1
URBROJ : 2182/19-20-3
Bilice, 16. siječnja 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BILICE

OPĆINSKI NAČELNIK
JOSIP ČAleta CAR

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17) i članka 37. Statuta Općine Bilice (»Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije«, broj 10/09, 5/13 i 8/13 i »Službeni glasnik Općine Bilice«, broj 3/18 i 5/18), Općinski načelnik Općine Bilice, dana 16. siječnja 2020. godine, donosi

PLAN
nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu

Članak 1.

Općinski načelnik Općine Bilice donosi Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Plan nabave), za čiju realizaciju su sredstva planirana u Proračunu Općine Bilice za 2020. godinu.

«U Planu nabave navode se planirane vrijednosti nabave kako slijedi:

Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinственог рјечника јавне набаве (CPV)	Procijenjena vrijednost nabave	Vrsta postupka	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe?	Sklapa se Ugovor/okvimi sporazum?	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena	
1.	Gradnja vodovodne mreže Mikulandre Žitova punta	45231300	80000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
2.	Gradnja vodovodne mreže Ivčeva kuća	45231300	52000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
3.	Gradnja vodovodne mreže Meruš	45231300	32000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
4.	Gradnja vodovodne mreže Vruje	45231300	64000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
5.	Gradnja vodovodne mreže Marčinkovići	45231300	40000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
6.	Asfaltiranje i rekonstrukcija ulice Podlukovnik	45233222	160000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2020.	1. godina		
7.	Asfaltiranje i rekonstrukcija ulice Vruje	45233222	156800,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2020.	1. godina		
8.	Asfaltiranje i rekonstrukcija ulice Kudrina	45233222	48000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
9.	Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Novom naselju	45255121	140800,00	Postupak jednostavne nabave	Projektni natječaj	NE	Ugovor	2020.	1. godina		
10.	Otkup terena u Carima za dječje igralište	70122200	20000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
11.	Izgradnja zgrade Općine Bilice	45213150	160000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	2020.	1. godina		
12.	Nabava reciklažnog dvorišta	45213270	80000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
13.	Uređenje plaže	45243400	448000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	2020.	1. godina		
14.	Izgradnja kapelice na groblju Pomišalj	45212361	112360,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
15.	Geodetski radovi	71000000	80000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2020.	1. godina		
16.	Izrada projektne dokumentacije	71000000	160000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2020.	1. godina		
17.	Sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta	45233141	51200,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	2020.	1. godina		
18.	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	45233222	80000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
19.	Održavanje vatrogasnih i poljskih puteva	14213100	160000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	2020.	1. godina		
20.	Električna energija	09310000	196000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2020.	1. godina		
21.	Tekuće održavanje javne rasvjete	31500000	96000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
22.	Investicijsko održavanje javne rasvjete	31500000	224000,00	Postupak jednostavne nabave		DA	Ugovor	2020.	1. godina		
23.	Održavanje sportskog igrališta	45255121	32000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
24.	Održavanje vodoopskrbnog sustava	45111290	80000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
25.	Održavanje školske zgrade	45262700	32000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
26.	Održavanje dječjeg igrališta	45255121	25600,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
27.	Mali komunalni zahvati po zaseocima	45112700	48000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
28.	Nabava kanti za kućanstva	34928480	120000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	2020.	1. godina		
30.	Tekuće i investicijsko održavanje iluminacijske rasvjete	31500000	24000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
32.	Gradnja vodovodne mreže Burići 1. faza	45231300	128000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
33.	Motorni benzin i dizelsko gorivo	09100000	27200,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
37.	Usluge telefona	64212000	32000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		
38.	Provođenje DDDK mjera	33691100	24000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	2020.	1. godina		

Članak 2.

Ovaj Planu nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu stupa na snagu dan nakon objave u »Službenom glasniku Općine Bilice«, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

KLASA : 404-01/20-01/1
URBROJ : 2182/19-20-1
Bilice, 16. siječnja 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BILICE

OPĆINSKI NAČELNIK
JOSIP ČAleta CAR

Na temelju članka 33. stavak 7. i 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13 i 73/17), članka 19. stavak 3. Uredbe o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 50/17) i članka 37. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18 i 5/18), Općinski načelnik Općine Bilice, dana 22. siječnja 2020. godine, donosi

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkog društva ZELENi GRAD ŠIBENIK d.o.o. Šibenik broj 182/20 od 21. siječnja 2020. godine

1. Daje se suglasnost trgovačkom društvu ZELENi GRAD ŠIBENIK d.o.o. Šibenik, Stjepana Radića 100., na Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada broj 182/20 od 21. siječnja 2020. godine, koji se prilaže uz ovaj Zaključak i čini njegov sastavni dio.

2. Cjenik iz prethodne točke ovog Zaključka se primjenjuje od 01. ožujka 2020. godine.

3. Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Bilice.

KLASA: 363-02/19-01/3

URBROJ: 2182/19-20-3

Bilice, 22. siječnja 2020.

NAČELNIK
Josip Čaleta Car