



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BILICE

Sadržaj :

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BILICE

1. Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog
odobrenja3
2. Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih
u Općinskom vijeću Općine Bilice u 2021. godini5
3. Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaće načelnika Općine
Bilice kao i naknada za njegov rad kada dužnost obnaša bez zasnivanja
radnog odnosa.....7

-
4. Odluka o davanju suglasnosti načelniku Općine Bilice za pripremu i provedbu postupka javne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju Osnovne škole u Bilicama9
 5. Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganjana na području Općine Bilice za projekt „Izgradnja i opremanje vatrogasnog doma Bilice“10

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE BILICE

1. Izmjene i dopune plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu ...11
2. Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Općine Bilice12
3. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Bilice.....15

ODBOR ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BILICE

- 1.Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Bilice17
2. Pročišćeni tekst Statuta Općine Bilice.....79

Na temelju članka 39. stavak 2. i 3. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16 i 98/19), članka 2. stavak 1. i članak 6. stavak 2. i 3. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13 i „Službenik glasnik Općine Bilice“, broj 3/18, 5/18 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 16. srpnja 2021. godine, donosi

O D L U K A o osnivanju i imenovanju Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Članak 1.

Osniva se Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Vijeće je nadležno za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, u smislu članka 2. stavak 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).

Članak 2.

U Vijeće se imenuju slijedeći članovi:

1. Vlatko Petrović, predstavnik Općine Bilice,
2. Stipe Silov, predstavnik Općine Bilice,
3. Anita Jakšić, predstavnik Općine Bilice,
4. Zvonimir Namjesnik, predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj Šibensko-kninske županije.
5. Milka Čaleta-Car, predstavnik Lučke kapetanije Šibenik.

Članak 3.

Članovi Vijeća između sebe biraju predsjednika Vijeća.

Članak 4.

Vijeće djeluje pri Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Bilice, koji će obavljati stručno-administrativne poslove za Vijeće.

Članak 5.

Akti Vijeća ovjeravaju se pečatom Jedinostvenog upravnog odjela Općine Bilice iz članka 4. ove Odluke.

Članak 6.

Vijeće je dužno jednom godišnje, a najkasnije do 15. siječnja tekuće godine, Upravnom odjelu za pomorstvo, promet, otočni i područni razvoj Šibensko-kninske županije dostaviti pisano izvješće o izvršenju godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za prethodnu godinu, s izraženim podacima o broju datih odobrenja i uprihođenim sredstvima.

Članak 7.

Predsjednik i članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad, u iznosu od 50,00 kuna bruto po članu, po danom odobrenju, kao i naknadu troškova u vezi s vođenjem postupka.

Članak 8.

Naknade iz članka 7. ove Odluke isplaćuju se iz Proračuna Općine Bilice.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom glasniku Općine Bilice».

KLASA : 934-01/21-01/9

URBROJ: 2182/19-21-5

Bilice, 16. srpnja 2021.

**OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE**

PREDSJEDNIK
Vlatko Petrović

Na temelju članka 5. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma („Narodne novine“, broj [29/19](#) i [98/19](#)) i članka 28. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13 i „Službenik glasnik Općine Bilice“, broj 3/18, 5/18 i 1/21)), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 16. srpnja 2021. godine, donosi

O D L U K U o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bilice u 2021. godini

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Bilice, a koja su osigurana u Proračunu Općine Bilice za 2021. godinu.

Članak 2.

Sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka osigurana su u Proračunu Općine Bilice za 2021. godinu u iznosu od 9.100,00 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Općinskog vijeća Općine Bilice utvrđuje se jednak iznos sredstava tako da svakoj pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja.

Za svakog izabranog člana podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci pripada pravo na naknadu razmjerno broju članova Općinskog vijeća podzastupljenog spola, u visini 10% iznosa predviđenog za svakog vijećnika.

Članak 4.

Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 1.000,00 kuna.

Za svakog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se iznos sredstava od 1.100,00 kuna.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se u iznosima kako slijedi:

Naziv političke stranke	Broj vijećnika		Iznos financiranja ukupno, kuna
	muškarci	žene	
Hrvatska demokratska zajednica	4		4.000,00
Domovinski pokret-DP, Most, Loza nezavisna lista - Loza	3		3.000,00
Socijaldemokratska partija hrvatske-SDP, Hrvatska stranka umirovljenika-HSU,		1	1.100,00
Kandidacijska lista grupe birača-nositelj liste Vlatko Petrović	1		1.000,00
UKUPNO	8	1	9.100,00

Članak 5.

Sredstva raspoređena prema članku 4. ove Odluke, doznaju se na žiro-račun političke stranke, tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“.

KLASA: 402-01/20-01/3

URBROJ: 2182/19-21-2

Bilice, 16 .srpnja 2021.

**OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE**

PREDSJEDNIK
Vlatko Petrović

Na temelju članka 2.,3.,4.,5., 6. i 7. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine”, broj 28/10) i članka 28. Statuta Općine Bilice (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 10/09, 5/13 i 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18, 5/18 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 16. srpnja 2021. godine, donosi

O D L U K U o osnovici i koeficijentima za obračun plaće načelnika Općine Bilice kao i naknada za njegov rad kada dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje plaća načelnika Općine Bilice kao i naknade za njegov rad kada dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa.

Načelnik Općine Bilice slobodan je opredijeliti se o načinu obavljanja svoje dužnosti.

I. PLAĆA NAČELNIKA OPĆINE BILICE

Članak 2.

Plaća načelnika Općine Bilice utvrđuje se na način da se osnovica za obračun plaće množi sa pripadajućim koeficijentom, a uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža ali ukupno ne veću od 20%.

Članak 3.

Osnovicu za obračun plaće načelnika sukladno članku 2. ove odluke čini osnovica za obračun plaće državnih službenika, prema propisima koji uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 4.

Načelniku Općine Bilice, koji svoju dužnost obavlja profesionalno utvrđuje se kao:

- koeficijent za obračun plaće načelnika 4,26

II. NAKNADE ZA RAD NAČELNIKA OPĆINE BILICE

Članak 5.

Naknade za rad načelnika Općine Bilice kada dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa, utvrđuje se na način da umnožak koeficijenta za obračun plaće odgovarajućeg nositelja dužnosti koji ne može biti veći od 50% odgovarajućeg nositelja dužnosti koji dužnosti obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće.

Sukladno utvrđenom u stavku 1. ovog članka načelniku kada dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa utvrđuje se kao:

- koeficijent za obračun naknade za rad načelnika1,25

III. OGRANIČENJA VISINE PLAĆA I NAKNADA

Članak 6.

Ako bi plaća načelnika, bez uvećanja za radni staž, dosegla razinu ograničenja reguliranu člankom 2. ove Odluke ili u masi plaća zaposlenih sukladno članku 14., 15. i 16. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 28/10) na prvoj dosegnutoj razini ograničenja osnovica za izračun plaće se zamrzava do visine koja množenjem s pripadajućim koeficijentom daje eventualno dosegnuto ograničenje.

Osnovica za izračun plaće načelnika koja množenjem sa propisanim koeficijentom daje izračun plaće do dosegnutog ograničenja iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se i za obračun plaća i naknada propisanim ovom odlukom.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

Načelnik Općine Bilice ima pravo na dnevnice i u svezi tim sve prateće troškove sukladno važećim propisima.

Članak 8.

Sredstva za provedbu ove odluke osigurava Proračun Općine Bilice, a njihovu isplatu obavlja Jedinstveni upravni odjel Služba računovodstva.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnovici i koeficijentima za obračun plaća načelnika Općine Bilice i njegova zamjenika kao i naknada za njihov rad kada dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/13 i 6/15).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“.

KLASA : 121-01/21-01/1

URBROJ: 2182/19-21-1

Bilice, 16. srpnja 2021.

**OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE**

PREDSJEDNIK
Vlatko Petrović

Na temelju članka 28. Statuta Općine Bilice ("Službeni vjesnik Šibenksko – kninske županije", broj 10/09, 5/13 i 8/13 i "Službeni glasnik Općine Bilice", broj 3/18, 5/18 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici od 16. srpnja 2021. godine donosi

O D L U K U o davanju suglasnosti načelniku Općine Bilice za pripremu i provedbu postupka javne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju Osnovne škole u Bilicama

Članak 1.

Daje se suglasnost načelniku Općine Bilice da provede postupak javne nabave za uslugu izrade projektne dokumentacije za izgradnju Osnovne škole u Bilicama.

Članak 2.

Daje se suglasnost načelniku Općine Bilice da u ime iste zaključi ugovor sa odabranim ponuditeljem.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“.

KLASA:602-01/20-01/1
URBROJ:2182/19-21-4
U Bilicama, 16. srpnja 2021.

**OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE**

PREDSJEDNIK
Vlatko Petrović

Na temelju članka 7. Statuta Općine Bilice ("Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije", broj 10/09, 5/13 i 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18, 5/18 i 1/21) i Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19, 37/20 i 31/21) za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ - provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“, Općinsko vijeće Općine Bilice, na 2. sjednici, od 16. srpnja 2021. godine, donosi

**ODLUKU o davanju suglasnosti za provedbu ulaganjana na području Općine Bilice
za projekt „Izgradnja i opremanje vatrogasnog doma Bilice“**

Članak 1.

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja u projekt „Izgradnja i opremanje vatrogasnog doma Bilice“, na području Općine Bilice.

Članak 2.

Suglasnost dana ovom Odlukom izdaje se u svrhu prijave projekta iz članka 1. ove Odluke na Natječaj iz Mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“, u okviru Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – ulaganja u sektor tržnica, sektor društvenih domova/kulturnih centara i sportskih građevina, sektor vatrogasnih domova i sektor dječjih vrtića iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Članak 3.

Suglasnost iz članka 1. daje se na temelju dokumenta „Opis projekta“, koji je prilog ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Općine Bilice“.

KLASA: 351-03/21-01/1

URBROJ: 2182/19-21-3

Bilice, 16. srpnja 2021.

**OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE**

PREDSJEDNIK
Vlatko Petrović

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16), članka 3. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 101/17 i 144/20) i članka 37. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18, 5/18 i 1/21), Općinski načelnik Općine Bilice, dana 06. srpnja 2021. godine, donosi

IZMJENE I DOPUNE PLANA nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu

Članak 1.

U članku 1. Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu („Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 9/20) u evidencijskom broju nabave 18. u koloni Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) broj: “71248000“, mijenja se i glasi: „71220000-6“.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu stupaju na snagu dan nakon objave u «Službenom glasniku Općine Bilice», a primjenjuju se od 01. siječnja 2021. godine.

KLASA : 404-01/20-01/2

URBROJ : 2182/19-21-2

Bilice, 06. srpnja 2021.

**OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE BILICE**

NAČELNIK
Josip Čaleta Car

Na temelju članka 21. stavak 5. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članak 5. stavak 4. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 126/19 i 17/20) i članka 37. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13, 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18, 5/18 i 1/21) Načelnik Općine Bilice, dana 19. srpnja 2021. godine, donosi

POSLOVNIK o radu Stožera civilne zaštite Općine Bilice

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom utvrđuju se način rada Stožera civilne Općine Bilice (u daljnjem tekstu: Stožer), koji se osniva kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 2.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

ORGANIZACIJA STOŽERA

Članak 3.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera a u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenik načelnika Stožera.

Kada se proglasi velika nesreća, rukovođenje preuzima općinski načelnik.

Članak 4.

Pozivanje članova Stožera civilne zaštite provodi se sukladno Planu djelovanja civilne zaštite Općine Bilice.

Ovisno o okolnostima i procjenama o mogućnosti nastanka katastrofe ili velike nesreće načelnik Stožera može staviti Stožer u stanje pripravnosti i po potrebi sazvati sjednicu Stožera.

Članak 5.

Načelnik Stožera predsjedava sjednicama i utvrđuje prijedlog dnevnog reda. Svi članovi stožera imaju pravo predložiti izmjenu ili dopunu dnevnog reda, uz obrazloženje prijedloga.

U slučaju spriječenosti načelnika, sjednicom predsjedava zamjenik načelnika Stožera.

Članak 6.

Stožer, u pravilu, obavlja zadaće uz nazočnost većine članova Stožera, a ovisno o vrsti ugroze može obavljati poslove i zadaće u užem sastavu, o čemu odlučuje načelnik Stožera.

Članak 7.

Radi umanjivanja mogućih posljedica velike nesreće i katastrofe načelnik Stožera može izdati usmeni nalog ili donijeti odluku za preventivno provođenje prisilne evakuacije.

Načelnik Stožera dužan je za usmene naloge iz stavka 1. ovoga Poslovnika donijeti odluku u pisanom obliku, najkasnije u roku od 24 sata od izdavanja usmenog naloga.

Odluka iz stavka 2. ovoga poslovnika mora sadržavati odredbe o nositelju provedbe, mjerama, vremenu i prostoru na kojem se provodi mjera prisilne evakuacije.

Članak 8.

Stožer može od znanstvenih i drugih institucija, zavoda, javnih poduzeća i ustanova tražiti pružanje stručne pomoći i savjeta, radi poduzimanja učinkovitih operativnih mjera za zaštitu pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša.

Na sjednice Stožera mogu biti pozvani čelnici vijeća mjesnih odbora radi sudjelovanja u razmatranju pojedinih pitanja od interesa za pripremu i provedbu mjera civilne zaštite na njihovom području.

Članak 9.

Načelnik Stožera određuje Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Koordinator na lokaciji procjenjuje nastalu situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s Stožerom usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite.

Članak 10.

O radu na sjednici vodi se zapisnik u koji se unosi evidencija nazočnih, zaključci, prijedlozi i druga važna pitanja sa sjednice Stožera. Zapisnik iz stavka 1. ovog članka potpisuje načelnik Stožera. Svaki član stožera ima pravo tražiti da se njegove izjave i prijedlozi unesu u zapisnik.

Članak 11.

Za djelovanje Stožera, načelnik Stožera može tražiti potrebne obavijesti i izvješća od tijela, operativnih snaga i sudionika civilne zaštite i pravnih osoba koji su zaduženi za provedbu mjera civilne zaštite.

Članak 12.

Stožer osigurava javnost svoga rada.
Načelnik Stožera može iznimno isključiti javnost sa sjednice Stožera kada to zahtjeva priroda pitanja koje se razmatra.

Članak 13.

Nakon rasprave po pojedinoj točki dnevnog reda načelnik daje na glasovanje utvrđeni prijedlog odluke odnosno zaključka.

Stožer na sjednicama odlučuje javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova Stožera.

Članak 14.

Stožer donosi odluke, zaključke te druge akte iz svoje nadležnosti.

ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKI POSLOVI**Članak 15.**

Administrativno-tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine Bilice.

ZAVRŠNA ODREDBA**Članak 16.**

Ovaj poslovnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama Općine Bilice.

KLASA: 810-01/21-01/1

URBROJ: 2182/19-21-1

Bilice, 19. srpnja 2021.

OPĆINA BILICE

NAČELNIK
Josip Čaleta Car

Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), članka 5. Pravilnika o sustavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članove stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19) i članka 37. Statuta Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 10/09, 5/13 i 8/13 i „Službeni glasnik Općine Bilice“, broj 3/18, 5/18 i 1/21) Načelnik Općine Bilice, dana 15. lipnja 2021. godine, donosi;

O D L U K U

o osnivanju Stožera civilne zaštite Općine Bilice

Članak 1.

Stožer civilne zaštite (u nastavku teksta: Stožer), kao stručno, operativno i koordinativno tijelo za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama na području Općine Bilice sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite i važećim pod zakonskim aktima.

Članak 2.

Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustav civilne zaštite.

Članak 3.

Stožer se sastoji od načelnika, zamjenika načelnika i 5 članova (ukupno 7 članova).

Članak 4.

Na temelju provedbenog postupka i po prijedlozima nadležnih navedenih u Pravilniku o sustavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19) u Stožer civilne zaštite Općine Bilice imenuju se slijedeći članovi Stožera;

- Dražen Slavica, načelnik Stožera
- Vlatko Petrović, zamjenik načelnika Stožera
- Krešimir Čaleta – Car, član,
- Antonija Krvavica, član,
- Ivona Slavica, član
- Dalibor Samirić, član i
- Antonija Mihaljević, član.

Članak 5.

Članovi Stožera civilne zaštite dužni su u roku od godine dana od imenovanja završiti osposobljavanje koje provodi središnje tijelo države uprave nadležno za poslove civilne zaštite, javna ustanova ili druga pravna osoba koja ispunjava uvjete propisane pojedinačnim programom o propisom koji donosi čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite.

Članak 6.

Način rada Stožera uređuje se Poslovníkom kojeg donosi načelnik Općine Bilice.

Članak 7.

Radom Stožera civilne zaštite rukovodi načelnik Stožera, u njegovoj odsutnosti zamjenik, a kada se proglasi velika nesreća rukovođenje preuzima općinski načelnik.

Članak 8.

Administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera obavlja jedinstveni upravni odjel Općine Bilice.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u «Službenom glasniku Općine Bilice».

KLASA:810-06/21-01/2
URBROJ:2182/19-21-1
Bilice, 15. lipnja 2021.

NAČELNIK
Josip Čaleta Car

Na temelju članka 41. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilice ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije" br. 10/09, 5/13 i 1/21), a u svezi s člankom 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Odbor za statut, poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine Bilice je utvrdio

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Bilice

Pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Bilice obuhvaća Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Bilice (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 9/06), Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bilice (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije broj 1/10) i Odluku o donošenju Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Bilice (Službeni glasnik Općine Bilice broj 1/20).

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se pročišćeni tekst Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Bilice nakon Izmjena i dopuna (II) Prostornog plana uređenja Općine Bilice.

Članak 2.

Pročišćeni tekst odredbi za provedbu sastavni je dio ove Odluke koju je izradila tvrtka Urbing d.o.o. iz Zagreba.

Članak 3.

Pročišćeni grafički dio Plana sadržan je u elaboratu Izmjene i dopune (II) Prostornog plana uređenja Općine Bilice, a sastoji se od slijedećih kartografskih prikaza:

1.	Korištenje i namjena površina	1:25.000
2.1.	Pošta i telekomunikacije	1:25.000
2.2.	Energetski sustav	1:25.000
2.3.	Vodnogospodarstvo	1:25.000
3.	Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora	1:25.000
4.	Građevinska područja (4.5., 4.6., 4.8., 4.9., 4.10., 4.11.*)	1: 5.000

*prikazane su samo karte koje sadrže građevinska područja

II. ODREDBE ZA PROVEDBU

Članak 4.

Pojmovnik

U smislu ovih Odredbi za provođenje, izrazi i pojmovi koji se koriste imaju slijedeće značenje:

1. pomoćna građevina je svaka građevina u funkciji osnovne građevine na čijoj se građevnoj čestici nalazi svrhe što služi redovnoj upotrebi osnovne građevine;
2. građevni pravac određuje položaj građevina u odnosu na granicu građevne čestice i predstavlja zamišljeni pravac na kojem se obvezatno smješta najmanje 60% širine pročelja osnovne građevine, a određen je u odnosu na regulacijski pravac;
3. regulacijski pravac je pravac koji određuje položaj građevine u odnosu na granicu građevne čestice prema javnoj prometnoj površini (i to pravac povučen granicom koja razgraničuje površinu postojećeg prometnog koridora u izgrađenim dijelovima građevinskih

područja, odnosno površinu planiranog prometnog koridora u nedovršenim dijelovima građevinskih područja od površina građevnih čestica);

4. gradivi dio građevne čestice je površina građevne čestice predviđena za smještaj građevina, a određena je uvjetima za uređenje prostora u pogledu najmanjih udaljenosti građevina od granica, odnosno međa građevne čestice (obvezni građevni pravac i dr.);

5. širina građevne čestice jest udaljenost između granica građevne čestice okomitih na javnu prometnu površinu na koju se građevna čestica priključuje, odnosno regulacijski pravac, a mjerena je na građevnom pravcu;

6. dubina građevne čestice jest udaljenost od regulacijskog pravca do najbližeg dijela suprotne granice građevne čestice;

7. interpolacija je građenje na neizgrađenim građevnim parcelama u pretežito izgrađenim dijelovima naselja odnosno izgradnja građevina uz već postojeću regulaciju;

8. posebni propis je važeći zakonski ili podzakonski propis kojim se regulira područje pojedine struke iz konteksta odredbi;

9. visina određuje najveću visinu građevine u metrima, a mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjeg kata, odnosno nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2m;

10. ukupna visina određuje najveću visinu građevine u metrima, a mjeri se od konačno zaravnatog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do sljemena građevine, odnosno najvišeg dijela građevine ne računajući dimnjak, kućicu lifta kod ravnih krovova i sl.;

11. najveća etažna visina građevine (E) je najveći dozvoljeni broj etaža;

12. etaža predstavlja dijelove građevine – razine odvojene međukatnom konstrukcijom ili konstrukcijom koja omogućava jedinstven dvoetažni prostor (podrum-Po, suteran-S, prizemlje-Pr, kat - 1, 2..., potkrovlje-Pk);

13. podrum (P) je dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svoga volumena u konačno uređeni zaravnani teren i čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja, odnosno suterana;

14. suteran (S) je dio građevine čiji se prostor nalazi ispod poda prizemlja i ukopan je do 50 % svoga volumena u konačno uređeni i zaravnani teren uz pročelje građevine, odnosno najmanje je jednim svojim pročeljem izvan terena. U ovom se Planu smatra nadzemnom etažom;

15. potkrovlje (Pk) je dio građevine čiji se prostor nalazi iznad zadnjeg kata i neposredno ispod kosog ili zaobljenog krova. Najveći gabarit potkrovlja oblikovan kosim ili zaobljenim krovom određen je najvećom visinom nadozida 1,2 m mjerenog od gornje kote podne konstrukcije potkrovlja u ravnini pročelja građevine;

14. maksimalna visina etaže osim potkrovlja za obračun visine građevine, mjerena od poda do poda, iznosi: za stambene etaže do 3,5 m i za poslovne etaže (uredi) do 4,0 m; iznimno, za osiguravanje kolnog pristupa za interventna vozila, maksimalna visina etaže prizemlja iznosi do 4,5 m. Etaže građevine mogu biti i više od navedenih, ukoliko to zahtijeva namjena građevine i ako je određeno ovim Odredbama. Broj etaža na kosom terenu određuje se na nepovoljnijoj strani.

1. Uvjeti za određivanje namjena površina na području Općine

Članak 5.

Prostornim planom uređenja Općine Bilice određene su slijedeće osnovne namjene površina:

1.1. Razvoj i uređenje prostora/površina naselja

1. građevinska područja naselja

1.2. Razvoj i uređenje prostora/površina izvan naselja

1. gospodarska namjena - građevinska područja gospodarske namjene,

2. turistička namjena - građevinsko područje ugostiteljsko-turističke namjene,

3. poljoprivredno tlo isključivo osnovne namjene - ostala obradiva tla,

4. šume isključivo osnovne namjene - zaštitna šuma i šuma posebne namjene,

5. ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište,
6. vodne površine,
7. infrastrukturni sustavi,
8. groblje.

Članak 6.

(1) Razmještaj i veličina površina navedenih u stavku 1. ovog članka prikazani su u kartografskom prikazu broj 1.0. Korištenje i namjena površina i sustav prometa, u mjerilu 1:25.000. Razgraničenje površina po namjeni načelno je i u skladu s mjerilom kartografskih prikaza 1:25.000 i točnošću koja proizlazi iz tog mjerila.

(2) Granice građevinskih područja naselja detaljno su prikazane na kartografskim prikazima 4.0. Građevinska područja, na katastarskim kartama u mjerilu 1:5.000.

(3) Za veće zone izdvojene namjene (gospodarska namjena, ugostiteljsko-turistička namjena) određena su zasebna građevinska područja, na kartografskim prikazima iz prethodnog stavka.

(4) Planirani koridori ili trase infrastrukturnih sustava određeni su načelno u prostoru i točna trasa se treba odrediti idejnim rješenjem (projektom) za svaki pojedini zahvat u prostoru.

(5) Kod prijenosa granica, granica obuhvata detaljnijih planova, koridora i trasa, te planskih oznaka lokacija pojedinačnih građevina iz kartografskih prikaza mjerila 1:25.000 na podloge u većim mjerilima, osim onih elemenata detaljno prikazanih u mjerilu 1:5.000, dozvoljena je prilagodba granica odgovarajućem mjerilu podloge.

2. Uvjeti za uređenje prostora

2.1. Građevine i zahvati od važnosti za Državu i Županiju

Članak 7.

Građevine od važnosti za državu i županiju određene su posebnim propisom, te Prostornim planom Šibensko-kninske županije. Temeljem navedenog utvrđuju se slijedeći zahvati u prostoru (gradnja novih ili rekonstrukcija postojećih građevina, ako se bitno utječe na uvjete i način korištenja prostora, te stanje okoliša) od važnosti za državu i županiju, na području Općine Bilice:

I. Građevine od važnosti za Državu

1. Prometne građevine

a) Cestovne građevine s pripadajućim građevinama i uređajima:

1. autocesta A1: Zagreb (Lučko) - Bosiljevo - Split - Dubrovnik,
2. brza cesta: Šibenik - Drniš - Knin - BiH,
3. ostale državne ceste,

b) Željezničke građevine s pripadajućim građevinama:

alternativni koridor jadranske željezničke pruge Split - Šibenik - Zadar.

2. Energetske građevine

a) Elektroenergetske građevine

1. Prijenosni sustavi

- dalekovod 220 kV TS Konjsko - TS Bilice,
- dalekovod 220 kV HE Zakućac - TS Bilice,
- dalekovodi napona 110kV,

2. Transformatorska i rasklopna postrojenja: TS Bilice 220/110/30 kV;

b) Građevine za proizvodnju i transport nafte i plina s pripadajućim građevinama, odnosno uređajima i postrojenjima:

1. magistralni plinovodi: plinovod Gospić (Zadar) - Šibenik (Knin) - Split.

3. Zaštićena područja

1. zaštićene prirodne vrijednosti,
2. kulturno-povijesne cjeline.
- II. Građevine i zahvati od važnosti za Županiju
 1. Prometne građevine
 - a) Cestovne građevine s pripadajućim građevinama i uređajima
 1. postojeće i planirane županijske ceste.
 - b) Pomorske građevine
 1. luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja,
 2. sidrišta
 3. sportske luke kapaciteta manjeg od 200 vezova.
 2. Energetske građevine
 - a) Elektroenergetske građevine: prijenosni sustavi: dalekovod 110 - 30/35 kV s trafostanicama i rasklopnim postrojenjima,
 - b) Građevine plinoopskrbe. magistralni plinovod PČ/MRS Benkovac - PČ Dugopolje (MRS Split) DN500/75.
 3. Vodne građevine
 - a) Regulacijske i zaštitne vodne građevine:
 1. građevine za zaštitu od poplave,
 2. građevine za zaštitu od erozije (bujice),
 - b) Građevine za korištenje vode:
 1. građevine za vodoopskrbu - građevine i instalacije vodozahvata, crpljenja, pripreme, spremanja i transporta vode,
 - c) Građevine za zaštitu voda: građevine sustava odvodnje.
 4. Građevine za postupanje s otpadom: građevine za gospodarenje građevnim otpadom.
 5. Gospodarske zone i građevine: izdvojena ugostiteljsko-turistička zona Lučeva Punta.

2.2. Građevinska područja naselja

Članak 8.

(1) Građevinsko područje naselja je onaj dio područja obuhvata PPUO Bilice koji je predviđeno za izgradnju naselja, a sastoji se od izgrađenog dijela i neizgrađenog dijela.

(2) Građevinska područja iz stavka (1) ovog članka razgraničena su na izgrađeni i neizgrađeni dio. Neizgrađeni dio razgraničen je na uređeni i neuređeni dio. Za neuređeni dio građevinskih područja određena je obveza izrade urbanističkog plana uređenja. Neizgrađenim, uređenim dijelom građevinskog područja smatra se neizgrađeni dio građevinskog područja na kojemu je izgrađena osnovna infrastruktura. Razgraničenje građevinskih područja naselja na neizgrađene (uređene i neuređene) dijelove i izgrađene dijelove prikazano je na kartografskom prikazu br. 4. Građevinska područja.

(3) Neizgrađeni dio građevinskog područja može se do privođenja namjeni koristiti kao poljoprivredno zemljište ili za sadržaje privremenog ili povremenog karaktera (temeljem posebnih odluka lokalne samouprave): sajmovi, razne prigodne manifestacije i sl.

(4) Unutar izgrađenog i neizgrađenog, uređenog dijela građevinskog područja zahvati u prostoru provode se direktnom provedbom ovog Plana. Unutar građevinskog područja naselja iz stavka 1. ovoga članka dozvoljena je gradnja i uređenje prometnih i infrastrukturnih građevina i građevina pošta i telekomunikacija u funkciji naselja te građevina od važnosti za Republiku Hrvatsku i Šibensko-kninsku županiju.

(5) Na građevinskom području, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrožavale život i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postojećeg okoliša naselja.

(6) Parcelacija zemljišta u svrhu osnivanja građevinskih čestica može se obavljati samo unutar građevinskog područja u skladu s PPUO Bilice. Građevna čestica je u načelu jedna katastarska čestica čiji je oblik, smještaj u prostoru i veličina u skladu s prostornim planom te koja ima pristup na prometnu površinu sukladan prostornom planu.

(7) Sve poljoprivredno zemljište u građevinskom području naselja, a koje je PPUO Bilice određeno za drugu namjenu, može se do prenamjene i dalje koristiti na dosadašnji način.

Članak 9.

(1) U građevinskom području predviđena je izgradnja novih građevina, te obnova, rekonstrukcija i dogradnja postojećih građevina namijenjenih za:

1. stanovanje i prateće pomoćne i gospodarske funkcije,
2. rad bez štetnih utjecaja na okoliš,
3. javne i prateće sadržaje,
4. društvene djelatnosti,
5. trgovačke i uslužne sadržaje,
6. turističke i ugostiteljske sadržaje,
7. vjerske sadržaje,
8. prometnu i komunalnu infrastrukturu,
9. sport i rekreaciju.

(2) Postojeći ili planirani dio kopna u neposrednom kontaktu s morem u i uz građevinsko područje uz obalnu crtu, je obalni prostor (uređena obala) koji je po svojoj prirodi ili namjeni javna površina, a služi i za turističko-rekreacijske svrhe koje su u vezi s korištenjem mora (plaža, sportske aktivnosti vezane uz more i drugo, šetnica-lungo mare i sl.). Obalni prostor obavezno se određuje za sve dijelove naselja i izdvojene zone uz more i kada zbog neažurnosti podloga nije prikazana na kartografskim prikazima, a uređuje se sukladno namjeni određenoj ovim Planom. Unutar navedenog područja obavezno je osigurati prohodnost javnog dužobalnog pojasa.

(3) Obalni prostor (uređena obala) u i uz građevinsko područje uređuje se prema sljedećim uvjetima:

1. nije moguće smanjivanje postojećih površina u općem javnom korištenju, u pojasu do 20 m od obalne crte može se planirati gradnja i graditi samo infrastrukturne građevine i druge građevine iz stavka 2. ovog članka koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali;
2. omogućuje se gradnja infrastrukturnih i zelenih površina, otvorenih sportskih i dječjih igrališta te drugih građevina i sadržaja koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj na obali (šetnice, plaže i sl.); izuzetno, ako to prostorni uvjeti omogućuju moguć je smještaj i drugih građevina, ali samo pod uvjetom da se njihovim smještajem ne smanjuju površine

koje su u javnoj upotrebi te da je omogućen smještaj uzduž obalne pješačke šetnice i po potrebi prometnice;

3. obvezna je izgradnja uzduž obalne pješačke šetnice "lungo mare", minimalne širine 2,0 m, a samo izuzetno 1,5 m ako je to uvjetovano postojećom gradnjom, maksimalna širina se određuje prema lokalnim uvjetima. Izgradnju šetnice potrebno je uskladiti s uvjetima zaštite okoliša i prirode uz maksimalno očuvanje prirodne sredine i staništa ako je smještena u područjima u kojima nije planirana namjena u moru (uređena plaža, i sl.);
 4. na uređenoj obali moguće je postavljati urbanu opremu, opremu za pristup plažama za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, smještaj sadržaja za sportove na vodi (skuteri, pedaline, aquagan, wakeboard, cable lift i sl.) kao i ostala otvorena sportska igrališta te potrebnu opremu za interventni privez plovila;
 5. eventualna promjena obalne linije za smještaj infrastrukture i uređenje plaže uz prethodno izvršene sve pregradnje određene u posebnom propisu iz područja zaštite prirode, okoliša i po potrebi, kulture.
- (4) Uređena plaža unutar obalnog prostora uređuje se uz poštivanje slijedećih uvjeta:
1. kopneni dio plaže prvenstveno se formira unutar obalnog prostora građevinskog područja, odnosno unutar pomorskog dobra, a izuzetno nasipavanjem, uz obavezno osiguranje prohodnosti javnog dužobalnog pojasa izgradnjom dužobalne pješačke prometnice minimalne širine 2,0 m;
 2. nasipavanje obalnog pojasa radi oblikovanja javnog prostora za sunčanje moguće je u slučajevima kada morfologija prirodne obale to uvjetuje, a temeljem istraženih mogućih utjecaja na okoliš i utvrđenih tehničkih rješenja;
 3. pripadajući morski dio plaže je minimalne širine 100 m od obalne crte, a izuzetno u područjima prirodnih ograničenja (uske uvale) može biti i manji;
 4. obavezno je predvidjeti postavu tuševa, kabina za presvlačenje i sanitarnih čvorova sukladno važećim standardima i posebnom propisu;
 5. ugostiteljski sadržaji mogu se graditi ako to dozvoljavaju prostorne mogućnosti na način:
 - najviše jedan ugostiteljski sadržaj na 500 m dužine ili na 5000 m² površine plaže;
 - udaljeni od obalne crte prema lokalnim prilikama, ali ne manje od 10 m;
 - visina je prizemlje (P);
 - maksimalna tlocrtna površina do 100 m² unutar obalnog područja ;
 - ukoliko plaža nije već opremljena sanitarnim čvorovima, isti se planiraju unutar ove građevine;
 6. respektirati postojeće zelenilo i oblikovno ga ukomponirati u planiranu prostornu koncepciju;
 7. dio prostora plaže, ne više od trećine, može se planirati za smještaj sadržaja za sportove na vodi (skuteri, pedaline, aquagan, wakeboard, cable lift i sl).
 8. za potrebe korištenja plaže, potrebno je osigurati parkirališne površine u neposrednoj blizini plaže.

Članak 10.

(1) Unutar građevinskog područja naselja moguće je uređenje zelenih površina (park, park šume, zaštitne zelene površine) kao i drugih građevina i površina koje služe za normalno funkcioniranje naselja, a u svrhu uređenja i zaštite okoliša.

(2) U sklopu površina iz prethodnog stavka omogućeno je uređenje i izgradnja:

1. kolnih i pješačkih putova,
2. biciklističkih staza,
3. sportsko-rekreacijskih površina i igrališta,
4. manjih ugostiteljskih, trgovačkih i uslužnih građevina.

(3) Površina građevina iz alineje 4. prethodnog stavka ovog stavka ne smije prelaziti 10% zelene površine odnosno max 50m², te oblikovanjem, a naročito visinom, koja ne prelazi Pr+Pk (prizemlje + potkrovlje), trebaju biti u skladu s uređenjem prostora u kome se grade.

(4) Iznimno od stavka 2. ove točke u zoni pejzažnog i zaštitnog zelenila mogu se zadržati stare stambene i gospodarske građevine u svojoj izvornoj funkciji.

(5) Unutar građevinskog područja naselja odnosno u njegovoj neposrednoj blizini ne mogu se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili uporabom, posredno ili neposredno, ugrožavale život i rad ljudi u naselju, odnosno vrijednosti postojećeg okoliša naselja.

Članak 11.

(1) Na jednoj građevnoj čestici u građevinskom području naselja može se graditi samo jedna građevina osnovne namjene: stambene, stambeno-poslovne ili poslovne namjene.

(2) Uz osnovnu građevinu iz stavka 1. ovog članka mogu se na istoj građevnoj čestici graditi pomoćne građevine odnosno građevine u funkciji osnovne građevine.

(3) Izuzetno, uz osnovnu građevinu stambene namjene - stambenu građevinu individualne stambene izgradnje iz članka 12., mogu se na istoj građevnoj čestici graditi pomoćne građevine i gospodarske građevine i manje poslovne građevine.

(4) Osnovne građevine treba graditi na uličnom građevinskom pravcu, a pomoćne građevine i gospodarske građevine i manje poslovne građevine iza tih građevina po dubini građevne čestice.

(5) Iznimno se može dozvoliti i drugačiji smještaj građevina na građevnoj čestici, ukoliko konfiguracija terena i oblik građevne čestice, te tradicijska organizacija čestice ne dozvoljavaju način izgradnje određen u prethodnom stavku, ukoliko utjecaji na okoliš ne priječe takovu izgradnju.

Članak 12.

(1) Stambenim građevinama smatraju se obiteljske stambene građevine (individualna izgradnja) i višestambene građevine.

(2) Obiteljske stambene građevine (individualna izgradnja) su građevine s najviše 4 odvojene stambene jedinice, bruto razvijene površine građevine do 400 m² u koju se uračunava i površina pomoćnih građevina ako se grade na istoj građevnoj čestici.

(3) Višestambene građevine su građevine s 5 do deset stambenih jedinica u građevini.

Članak 13.

Stambeno-poslovnim građevinama smatraju se građevine individualne stambene izgradnje i višestambene građevine u kojima se uz osnovnu stambenu namjenu koriste dijelovi građevine za različite poslovne, uslužne i javne namjene (djelatnosti iz članka 14. stavka 1. alineje 1.)

Članak 14.

(1) Poslovnim građevinama smatraju se:

1. za tihe i čiste djelatnosti (neopasne djelatnosti):

prostori u kojima se obavljaju uslužne (intelektualne usluge, bankarske, poštanske, ugostiteljske, turističke, servisne/bijela tehnika, informatička oprema i sl./ i druge usluge) i trgovačke djelatnosti, komunalno servisne i proizvodne djelatnosti (manji proizvodni pogoni; zanatska proizvodnja) i druge slične djelatnosti kod kojih se ne javlja buka, zagađenje zraka, vode i tla te ostali štetni utjecaji po ljudsko zdravlje i okoliš, te ugostiteljsko-turistički sadržaji bez glazbe i s ograničenim radnim vremenom;

2. za bučne i potencijalno opasne djelatnosti:

prostori za potencijalno opasne djelatnosti po ljudsko zdravlje i okoliš u kojima se obavljaju uslužne, trgovačke, komunalno-servisne i proizvodne djelatnosti (proizvodni pogoni, automehaničarske i proizvodne radionice, limarije, lakirnice, bravarije, kovačnice, proizvodnja betonske galanterije, betonare, pilane, stolarije, klaonice, prodaja građevinskog materijala, ugostiteljsko-turističke djelatnosti s glazbom i slično).

(2) Poslovni prostori s bučnim i potencijalno opasnim djelatnostima mogu se graditi samo ukoliko tehnološko rješenje, veličina čestice i njen položaj u naselju omogućavaju izgradnju bez utjecaja na susjedne građevine na način propisan člankom 64., odnosno tako da budu zadovoljeni kriteriji posebnih propisa koji se odnose na zaštitu od buke, te zaštitu zraka, vode i tla.

Članak 15.

(1) Pomoćnim građevinama smatraju se garaže za osobna vozila, drvarnice, spremišta, nadstrešnice, bazeni, kotlovnice za kruto i tekuće gorivo, podzemni i nadzemni spremnici goriva za grijanje i druge pomoćne građevine svrhe što služe redovnoj upotrebi osnovne građevine. Manje poslovne građevine površine do 100 m² smatraju se pomoćnim građevinama.

(2) Jednostavnim građevinama smatraju se građevine koje se grade na građevnoj čestici postojeće građevine za potrebe te građevine (cisterna za vodu, septička jama zapremine, podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremine, vrtna sjenica, nadstrešnica, otvoreni bazen, terasa uz postojeću zgradu u razini terena, spremnik za smještaj tipskih kontejnera za komunalni otpad) mogu se, sukladno posebnom propisu, graditi odnosno izvoditi bez akta kojim se odobrava građenje. Smještaj navedenih jednostavnih građevina određuje se prema odredbama za smještaj pomoćnih građevina.

Članak 16.

(1) Gospodarskim građevinama smatraju se građevine za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti i to:

1. bez izvora zagađenja:

šupe, sjenici, ljetne kuhinje, spremišta alata i poljoprivrednih strojeva i proizvoda, sušare (pušnice) i sl.

2. s potencijalnim izvorima zagađenja:

staje, svinjci, kokošinjci, kunićnjaci i sl.

(2) Na građevinskim česticama mogu se postavljati staklenici, odnosno platenici do 100 m² tlocrtna površine. Za smještaj staklenika, odnosno platenika na građevinskoj čestici primjenjuju se uvjeti smještaja za pomoćne građevine. Najveća dozvoljena visina staklenika, odnosno platenika je 3,0 m.

(3) Površina staklenika odnosno plastenika ne uračunava se u postotak izgrađenosti građevne čestice. Izuzetno, staklenici, odnosno plastenici visine do 1,0 m mogu se postavljati i na manjoj udaljenosti, ali ne manjoj od 1,0 m.

Članak 17.

(1) Gospodarske građevine s potencijalnim izvorima zagađenja su građevine za potrebe uobičajenog uzgoja i tova stoke i peradi, pod kojim se smatra broj do maksimalno 5 uvjetnih grla.

(2) Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1,00. Sve vrste stoke svode se na uvjetna grla primjenom koeficijenata iz članka 47. ovih odredbi.

(3) Gospodarske građevine s potencijalnim izvorima zagađenja mogu se graditi samo ukoliko veličina čestice i njen položaj u naselju omogućavaju izgradnju bez utjecaja na susjedne građevine, na način propisan člankom 26. i 29.

(4) Izgradnja gospodarskih građevina s potencijalnim izvorima zagađenja nije dozvoljena unutar građevinskog područja zone središnjih sadržaja Bilica (određeno obuhvatom DPU-a), te u područjima posebnog režima zaštite, odnosno sukladno odluci o komunalnom redu na području Općine Bilice.

2.2.1. Oblik i veličina građevne čestice

Članak 18.

(1) Građevna čestica mora imati površinu i oblik koji omogućava njeno funkcionalno i racionalno korištenje i izgradnju u skladu s odredbama ovog plana.

(2) Prilikom osnivanja nove građevne čestice kada se dio površine postojeće katastarske čestice priključuje planiranom koridoru ulice te zbog toga površina novo planirane građevne čestice ne zadovoljava uvjet minimalnih površina građevnih čestica propisanih ovim Planom dozvoljava se formiranje građevne čestice čija površina može biti manja u ukupnom iznosu površine za koju je građevna čestica umanjena.

(3) Za tako formiranu građevnu česticu pri primjeni uvjeta gradnje računa se površina građevne čestice prije umanjivanja.

Članak 19.

(1) Koeficijent izgrađenosti kig za izgradnju na građevnim česticama osnovnih građevina i veličine čestica određuju se za:

način gradnje	širina građevne čestice (m)	najmanja površina građ. čestice (m ²)	najveći koeficijent izgrađenosti (kig)	najveća površina građ. čestice (m ²)
a) za izgradnju građevine na samostojeći način:				
- prizemne	min 12	240	0,3	1000
- katne	min 16	400	0,3	1000
b) za izgradnju građevine na poluugrađeni način-dvojne građevine:				
- prizemne	min 10-max 16	200	0,4	420
- katne	min 10-max 16	250	0,4	420
c) za izgradnju građevine u nizu:				
- prizemne	min 5-max 10	125	0,5	300
- katne	min 6-max 10	150	0,5	300

(2) Površine pomoćnih i manjih poslovnih građevina, osim tehničkih etaža, spremnika za pitku vodu i kišnicu, vodonepropusnih sabirnih jama (procistač otpadnih voda), otvorenih bazena s

pripadajućim pomoćnim prostorijama te nadstrešnica do 25 m², uračunavaju se u izgrađenost i iskoristivost čestice.

(3) Iznimno od prethodnog stavka kod interpolacije u izgrađenom dijelu građevinskog područja naselja propisane minimalne širine parcela mogu biti i manje kada je površina parcele ista ili veća od najmanje propisane površine građevne čestice.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka maksimalna veličina građevne čestice za izgradnju građevine na samostojeći način može biti do 2.000 m², ali uz koeficijent izgrađenost od 0,2 te do 3.000 m² i uz koeficijent izgrađenost od 0,2 kada se uz stambene građevine izgrađuju građevine za poljoprivrednu ili neku drugu gospodarstvenu djelatnost koja zahtijeva veću površinu.

(5) Iznimno od stavka 1. ovog članka u dijelovima naselja naznačenim na kartografskom prikazu 4. Građevinska područja kao područja s posebnim uvjetima građenja interpolacijom, rekonstrukcijom i održavanjem postojeće tipologije gradnje primjenjuju se sljedeći uvjeti:

1. zadržavaju se postojeće veličine i dimenzije građevne čestice, kada je to moguće potrebno je uskladiti oblik (površinu, širinu i dubinu) čestice s minimalnim planskim uvjetima /članak 19./, zahtjevima za pristup na parcelu i smještanje vozila na parceli,
2. prilikom rekonstrukcije, nove gradnje i izdavanja rješenja o izvedenom stanju najveći kig može iznositi 0,9 dok najveći kis može iznositi 2,5 uz poštivanje uvjeta udaljenosti građevine od regulacijske linije koja iznosi najmanje 3 m te udaljenosti od susjednih čestica koja mora iznositi najmanje 1 m, iznimno ove udaljenosti mogu biti i manje kada su opravdane kontinuiranim građevnim pravcem postojećih susjednih građevina odnosno udaljenostima susjednih građevina od ruba susjedne građevne čestice,
3. visina građevine treba se uskladiti s pretežitom visinom okolne gradnje, a ukupna visina može iznositi najviše tri nadzemne etaže i jednu podrumsku etažu uz uvjet oblikovanja zadnje etaže kao potkrovlja.

(6) Iznimno od stavka 1. ovog članka kod zamjene postojeće građevine novom, odnosno u slučaju interpolacije (izgradnja na neizgrađenoj građevnoj čestici koja graniči s izgrađenim građevnim česticama) u već izgrađenim dijelovima naselja, nova se građevina može graditi i na postojećoj građevnoj čestici manje veličine od propisane ukoliko se pri tome poštuje postojeća matrica naselja (parcelacija), ali pod uvjetom da je veličina te građevine i njena lokacija u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na koeficijent izgrađenosti, te minimalne udaljenosti od javne prometne površine, susjedne mede i drugih građevina.

(7) Minimalna površina tlocrtne projekcije individualne stambene građevine (obiteljske kuće) unutar građevinskog područja naselja ne može biti manja od 40 m².

Članak 20.

(1) Površina građevne čestice za višestambene građevine određuje se za svaku pojedinačnu građevinu i obuhvaća zemljište ispod građevine i površinu potrebnu za redovitu upotrebu građevine što uključuje i potrebne parkirališno garažne površine korisnika građevine.

(2) Posebno se određuje za izgradnju višestambenih građevina:

1. površina građevne čestice iznosi minimalno 600 m², a maksimalno 2000 m²,

2. izuzetno za zonu obuhvaćenu urbanističkim planom uređenja „Stubalj I“ maksimalna površina građevne čestice može iznositi do 2800 m²,
3. najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice k_{ig} iznosi do 0,5, najmanji koeficijent izgrađenosti građevne čestice $k_{ig}=0,1$,
4. najviši $k_{is}=1,5$,
5. budu izgrađene na samostojeći način,
6. pomoćne građevine, osim otvorenih bazena, grade se u sklopu osnovne građevine,
7. najmanja udaljenost građevine od granice susjednih čestica iznosi 3 m te međusobni razmak susjednih građevina ne smije biti manji od zbroja polovica njihovih visina+5 m,
8. međusobni razmak građevina može biti i manji ukoliko se projektom dokaže da je konstrukcija građevine otporna na rušenje od elementarnih nepogoda, da rušenje objekta neće ugroziti živote ljudi i izazvati oštećenja na drugim građevinama te su osigurani ostali posebni uvjeti propisani od nadležnih tijela državne uprave i pravnih osoba s javnim ovlastima, ali ne manji od 3 m,
9. minimalno 30% površine građevne čestice mora biti u prirodnom terenu (ozelenjeno),
10. prostor za potrebna parkirališna mjesta osigurava se prema normativu min. 1PGM/1stan.

(3) Ukoliko se radi o rekonstrukciji, odnosno prenamjeni i dogradnji neophodnoj za funkcioniranje građevine kao cjeline, može se predvidjeti i veća izgrađenost od one iz prethodnog stavka pod uvjetom da se rekonstrukcijom, odnosno prenamjenom i dogradnjom ne remeti funkcioniranje postojeće građevine kao i susjednih građevina u skladu sa svim odrednicama koje se odnose na minimalne udaljenosti od javne prometne površine, susjedne međe i drugih građevina, te da bude oblikovano u skladu s okolinom.

Članak 21.

(1) Površina građevne čestice za poslovne građevine (djelatnosti iz članka 14. stavka 1. alineje 1.) određuje se za svaku pojedinačnu građevinu i obuhvaća zemljište ispod građevine i površinu potrebnu za redovitu upotrebu građevine što uključuje i potrebne parkirališna garažne površine korisnika građevine.

(2) Posebno se određuje za izgradnju poslovnih građevina iz stavka 1. ovog članka da:

1. površina građevne čestice iznosi minimalno 600 m², a maksimalno 2000 m²,
2. najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (k_{ig}) iznosi do 0,4, najmanji koeficijent izgrađenosti $k_{ig}=0,1$
3. najviši $k_{is}=1,5$,
4. budu izgrađene na samostojeći način,
5. najmanja udaljenost građevine od susjednih čestica mora biti veća ili jednaka njezinoj visini, ali ne manja od 5 m,
6. minimalno 20% površine građevne čestice mora biti u prirodnom terenu (ozelenjeno),
7. najviša visina vijenca građevina može iznositi 10 m, odnosno broj etaža iznosi tri nadzemne etaže $E=Pr+2$, a iznimno za građevine na kosom terenu (kojima je razlika visine od najniže kote uređenog terena na najnižem dijelu i najvišem dijelu iznosi jednu

etažu), najviša visina vijenca građevine može iznositi 12 m i dozvoljeni broj etaža iznosi $E=S+Pr+2$,

8. prostor za potrebna parkirališna mjesta osigurava se prema posebnim normativima za djelatnosti iz članka 82.

Članak 22.

(1) Prostornim planovima užeg područja (UPU/DPU) mogu se propisati i drugačiji (stroži) uvjeti u pogledu oblika, veličine i izgrađenosti građevne čestice ovisno o gustoći i postojećoj tipologiji izgradnje.

(2) Izuzetno koeficijent izgrađenosti građevnih čestica može biti i veći u središnjem gušće izgrađenom dijelu naselja, ukoliko se tako odredi prostornim planom uređenja užeg područja. Prostornim planom uređenja užeg područja mogu se propisati i drugačiji urbanističko - tehnički uvjeti u pogledu interpolacija i rekonstrukcija na način da površine i veličine građevnih čestica mogu biti i manje od određenih ovim Planom ovisno o gustoći i postojećoj tipologiji izgradnje, te postojećoj matrici naselja.

2.2.2. Smještaj građevine na čestici

Članak 23.

(1) Građevine koje se izgrađuju na poluugrađeni način (dvojne građevine) jednom svojom stranom se prislanjaju na granicu susjedne građevne čestice, odnosno uz susjednu građevinu.

(2) Građevine koje se izgrađuju u nizu (ugrađene građevine), dvjema svojim stranama se prislanjaju na granice susjednih građevnih čestica i uz susjedne građevine. Izgradnja građevina u nizu se može vršiti samo na temelju detaljnog plana uređenja.

(3) Građevina na krajnjim građevnim česticama građevina u nizu smatra se dvojnog građevinom.

Članak 24.

(1) Građevine koje se izgrađuju na slobodnostojeći način ne mogu se graditi na udaljenosti manjoj od 3 m od susjedne međe, a potpuno ukopani dijelovi mogu graditi na udaljenosti ne manjoj od 2 m.

(2) Iznimno kod interpolacije u već izgrađenim dijelovima naselja (izgradnja na neizgrađenoj građevnoj čestici koja graniči s izgrađenim građevnim česticama), u slučaju da oblik građevne čestice te tradicijska organizacija čestice ne dozvoljavaju način izgradnje određen u prethodnom stavku ovog članka, udaljenost građevine od susjedne međe može biti i manja, ali ne manja od 1 m, i to u slučaju da smještaj građevine na susjednoj građevnoj čestici omogućava postizanje propisanog razmaka između građevina, odnosno poštivanje ritma izgradnje u naselju ili dijelu naselja, pod uvjetom da se na jednoj strani građevne čestice osigura nesmetan prilaz na njezin stražnji dio najmanje širine 3 m.

(3) Dogradnja i nadogradnja na postojećim građevinama ne može se dozvoliti na dijelovima koji su izgrađeni na udaljenosti manjoj od 3 m od susjedne čestice. Iznimno, na manjoj udaljenosti od 3 m, dozvoljava se dogradnja i nadogradnje postojeće građevine tako da se može zadržati postojeća udaljenost od susjedne međe, ali ne manja od 1 m, uz uvjet da je građevina koja se dograđuje ili nadograđuje izgrađena u skladu s tako izdanom građevinskom dozvolom i da se poštuju ostali uvjeti za uređenje prostora i određeni maksimalni koeficijent izgrađenosti.

(4) Na dijelu građevine koja je izgrađena na udaljenosti manjoj od 3 m od susjedne međe, ne mogu se projektirati niti izvoditi otvori, osim ako se na susjednoj građevnoj čestici nalazi javna površina (javni put, zelenilo i sl.).

(5) Otvorima se u smislu stavaka 4. ovog članka ne smatraju fiksna ostakljenja neprozirnim staklom maksimalne veličine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke, ventilacijski otvori najšireg promjera 20 cm, odnosno stranice 15 cm, a kroz koje se ventilacija odvija prirodnim putem i kroz koji nije moguće ostvariti vizualni kontakt.

Članak 25.

(1) Građevine koje se grade uz osnovnu građevinu, na istoj građevnoj čestici mogu se graditi:

1. prislunjene uz osnovnu građevine na istoj građevnoj čestici na poluugrađeni način, odvojeno od osnovne građevine na istoj građevnoj čestici,
2. na međi, kao dvojne građevine, uz uvjet da je zid prema susjednoj čestici izveden od vatrootpornog materijala, da nisu izvedeni nikakvi otvori prema susjednoj čestici, da se odvod krovne vode i snijega riješi na pripadajuću građevnu česticu.

(2) Odredbe iz stavka 1. ovog članka, alineja 1. i 3. ne odnose se na građevine iz članka 26.

(3) Pomoćne građevine grade se na udaljenosti od 3 m od susjedne međe osim:

1. cisterna za vodu, septička jama, podzemni spremnik goriva, vrtna sjenica i otvoreni bazen koji se mogu graditi na udaljenosti od 1 m od susjedne međe i
2. nadstrešnica tlocrtne površine do 15 m² koja se može graditi na međi.

Članak 26.

(1) Udaljenost gospodarskih građevina s izvorima zagađenja i gnojišta kao i gospodarskih građevina izgrađenih od drveta ili u kojima se sprema sijeno i slama mora iznositi najmanje 5 m od susjedne međe.

(2) Izuzetno, udaljenost gospodarskih građevina s izvorima zagađenja i gnojišta od susjedne međe može biti i manja, ali ne manje od 1 m, pod uvjetom da se na toj dubini susjedne građevne čestice određuju uvjeti ili već postoji gnojište, odnosno građevina s izvorima zagađenja ili ukoliko se radi o rekonstrukciji postojeće gospodarske građevine ili izgradnji zamjenske.

(3) Dno i stjenke gnojišta do visine 1 m od razine terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala.

(4) Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame i silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu.

(5) Udaljenost pčelinjaka od susjedne međe ne može biti manja od 10 m, ako su letišta okrenuta prema međi, a najmanje 5 m, ako su okrenuta u drugim pravcima, odnosno sukladno posebnim propisima (Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše).

Udaljenost građevina od regulacijske linije

Članak 27.

(1) Udaljenost građevine od regulacijskog pravca ne može biti manja od 5 metara, za gospodarske objekte s izvorima zagađenja ne manja od 20 metara, za pčelinjake ne manja od

15 metara odnosno sukladno posebnim propisima (Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše).

(2) Izuzetno od stavka 1. ovog članka kada se prilikom formiranja građevne čestice dio čestice pripaja čestici uličnog koridora udaljenost građevine od regulacijskog pravca može iznositi i manje, ali ne manje od 5 m od granice vanjskog ruba postojeće ceste.

(3) U dijelovima naselja naznačenim na kartografskom prikazu 4. Građevinska područja kao područja s posebnim uvjetima uređenja ako su građevine na susjednim česticama na manjoj udaljenosti od propisane u stavku 1. ovog članka, može se za izgradnju nove građevine dozvoliti i manja udaljenost od propisane, ali ne manja od već pretežito formiranog uličnog građevnog pravca sa zatečenom izgradnjom u potezu, osim za građevine sa izvorima zagađenja i pčelinjake čija se udaljenost ne može mijenjati.

(4) Izuzetno udaljenost građevine od regulacijskog pravca u slijepim ulicama duljine do 50 m može biti i manja ali ne manja od 3 m.

(5) Pomoćne građevine grade se na udaljenosti od 5 m od regulacijskog pravca osim:

1. pomoćnih građevina iz članka 15. stavka 3. i bazena koji se mogu graditi na udaljenosti od 3 m,
2. potpuno ukopanih dijelova pomoćnih građevina i nadstrešnica koje se mogu graditi na udaljenosti ne manjoj od 2 m i
3. garaža na česticama na strmom terenu kad ne postoji mogućnost izgradnje garaže u njenoj dubini i pod uvjetom da je preglednost na tom dijelu takva da korištenje takve garaže ne ugrožava javni promet ili da drugim propisom nije drugačije određeno.

Članak 28.

(1) Međusobni razmak građevina niske stambene izgradnje mora biti veći od visine više građevine, odnosno ne manji od 6 m pri čemu se visina građevine mjeri na zabatnoj strani od sljemena do završne kote uređenog terena, a na ostalim stranama od visine vijenca do završne kote uređenog terena. Međusobni razmak stambenih, osim objekata niske stambene izgradnje (individualne građevine), odnosno poslovnih objekata ne može biti manji od $H1/2 + H2/2 + 5$ m, gdje je H1 visina vijenca jednog objekta, a H2 visina vijenca susjednog objekta pod uvjetom da krovšte nema nagib veći od 60°, a sljedeća uvučena etaža da ne prelazi liniju nagiba od 45°.

(2) Iznimno, međusobni razmak građevina iz stavka 1. unutar izgrađenog dijela građevinskog područja može biti i manji, ali ne manji od 4 m pod uvjetom da:

1. konstrukcija građevine ima povećani stupanj otpornosti na rušenje od elementarnih nepogoda;
2. u slučaju potresa ili ratnih razaranja rušenje građevine neće u većem opsegu ugroziti živote ljudi, niti izazvati oštećenje na drugim građevinama.

(3) Iznimno, kad se radi o zamjeni postojeće građevine novom, može se zadržati i postojeći razmak građevina ako je on manji od propisanog u stavku 1. ovog članka.

(4) Udaljenost građevine koja se gradi kao posebna građevina uz osnovnu građevinu na istoj građevnoj čestici ne može biti manja od 4 m od osnovne građevine.

(5) Odredbe ovog članka, ne odnosi se na građevine iz članka 29.

Članak 29.

(1) Udaljenost gospodarskih građevina s potencijalnim izvorom zagađenja od stambenih i poslovnih građevina ne može biti manja od 12 m, a u postojećim dvorištima gdje se to ne može postići dopušta se minimalna udaljenost od 8 m.

(2) Udaljenost gnojišta, gnojišnih jama od stambenih i poslovnih građevina ne može biti manja od 15 m, a od građevina za snabdijevanje vodom (bunari, izvori, cisterne i sl.) i ulične ograde ne manja od 20 m.

(3) Udaljenost gospodarskih građevina u kojima se sprema sijeno i slama ili su izgrađene od drveta, mora iznositi najmanje 5 m od susjednih građevina, a sušare za duhan moraju biti udaljene najmanje 10 m od susjednih građevina.

(4) Udaljenost pčelinjaka od stambenih, poslovnih i gospodarskih građevina u kojima boravi stoka ne može biti manja od 10 m.

(5) Građevine u kojima se obavlja proizvodnja, skladištenje ili promet zapaljivim tekućinama i plinovima, eksplozivima, pirotehničkim sredstvima i streljivom, moraju biti udaljene od susjednih građevina prema posebnom propisu.

Članak 30.

Građevna čestica ne može se osnivati na način koji bi onemogućavao uređenje korita i oblikovanje inundacije potrebne za maksimalni protok vode ili pristup vodotoku.

2.2.3. Visina i oblikovanje građevina

Članak 31.

(1) Najveća etažna visina osnovnih građevina može biti tri etaže i to: prizemlje i kat, uz mogućnost izgradnje podruma i potkrovlja (Po+Pr+1+Pk) ili prizemlje i 2 kata uz mogućnost izgradnje podruma (Po+Pr+2).

(2) Najveća etažna visina pomoćnih, gospodarskih i manjih poslovnih građevina uz osnovnu građevinu može biti prizemna, uz mogućnost izgradnje podruma i potkrovlja (Po+Pr+Pk). Visina ovih građevina (manje poslovne, gospodarske ili pomoćne građevine) mora biti usklađena s osnovnom građevinom s kojom se nalazi na istoj građevnoj čestici i čini funkcionalnu cjelinu, tj. ne smiju nadvisiti.

(3) Najviša visina prizemnih građevina iznosi 5,5 metara, a kod građevina na kat najviša visina iznosi 11,5 metara.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, unutar posebno određenog dijela građevinskog područja predviđenog za izgradnju pretežito građevina javne namjene (i kao posebno označeno na kartografskim prikazima kao zona središnjih sadržaja), visina građevina (osim za građevine

individualne stambene izgradnje) je najviše četiri etaže i to; prizemlje i 2 kata uz mogućnost izgradnje podruma i potkrovlja (Po+Pr+2+Pk) ili prizemlje i 3 kata uz mogućnost izgradnje podruma.

(5) Maksimalna visina vijenca iznosi 11 m.

(6) Iznimno od stavka 1. ovog članka, omogućuje se gradnja poslovnih građevina viših od propisanih kada je to nužno zbog djelatnosti koja se u njima obavljaju i to isključujući prostor zaštićenih povijesnih cjelina naselja, te kontaktnih područja spomenika kulturne i prirodne baštine.

Članak 32.

- (1) Maksimalno dozvoljeni nagib krovišta kod izvedbe kosih krovnih konstrukcija je do 30°.
- (2) Prozori potkrovlja mogu biti izvedeni u kosini krova ili na zabatnom zidu ili kao vertikalni otvori na kosini krova (krovne kućice) sa svojom krovnom konstrukcijom. Krovne kućice ne mogu biti duže od 1/3 krovne linije na pročelju građevine.
- (3) Tavanski prostori mogu se prenamijeniti u stambene ili druge svrhe ukoliko se prenamjena može izvršiti u postojećim gabaritima.
- (4) Izvedena ravna krovišta mogu se preurediti u kosa. Rekonstrukcija će se izvršiti u skladu s ovim odredbama (visina nadozida, nagib krovišta).

Članak 33.

- (1) Horizontalni i vertikalni gabariti građevina, oblikovanje pročelja i krovišta, te upotrijebljeni građevinski materijali moraju biti usklađeni s okolnim građevinama, krajolikom i tradicijskim načinom izgradnje.
- (2) Građevine koje se izgrađuju na poluotvoreni način ili u nizu moraju s građevinom na koju su prislonjeni činiti arhitektonsku cjelinu.
- (3) U dijelovima naselja s vrijednom ruralnom arhitekturom preporučuje se korištenje građevinskih elemenata karakterističnih za tu arhitekturu.

2.2.4. Ograde i parterno uređenje**Članak 34.**

- (1) Ulična ograda podiže se iza regulacijske linije u odnosu na javnu prometnu površinu. Ulazna vrata na uličnoj ogradi moraju se otvarati na česticu, tako da ne ugrožavaju promet na javnoj površini.
- (2) Ograda se može podizati prema ulici i na međi prema susjednim česticama najveće visine 1,5 m.
- (3) Iznimno, ograde i mogu biti više od 1,5 m, kada je to nužno radi zaštite građevine ili načina njezina korištenja ili stvaranja urbane slike ulice, trga.
- (4) Ogradu je moguće izvesti jednim dijelom ili u potpunosti providnom. Kameno ili betonsko podnožje ulične ograde ne može biti više od 100 cm. Dio ulične ograde iznad punog podnožja mora biti providan, izvedeno od drveta, pocinčane žice ili drugog materijala sličnih karakteristika ili izveden kao zeleni nasad (živica).

Članak 35.

- (1) Dio seoske građevne čestice organiziran kao gospodarsko dvorište na kojem slobodno borave domaće životinje mora se ograditi ogradom koja onemogućava izlaz stoke i peradi.
- (2) Kada se građevna čestica formira na taj način da ima izravni pristup sa sporedne ulice, a svojom stražnjom ili bočnom stranom graniči sa zaštitnim pojasom državne ili županijske ceste odnosno željezničke pruge, građevna se čestica mora ograditi uz te međe na način koji onemogućava izlaz ljudi i domaćih životinja.
- (3) Susjedski dio ograde iz stavka 1. ovog članka izgrađuje vlasnik, odnosno korisnik građevne čestice u cijelosti, ako takva ograda nije izgrađena ranije, odnosno ako se ne gradi istovremeno sa susjedom.

(4) Ograda iz stavka 1. ovog članka mora se tako postaviti da leži na zemljištu vlasnika zgrade, a da je glatka strana okrenuta ulici, odnosno prema susjedu.

Članak 36.

Zabranjuje se postavljanje ograda i potpornih zidova kojima bi se sprječavao slobodan prolaz uz vodotoke, te koji bi smanjili propusnu moć vodotoka ili na drugi način ugrozili vodotok i pripadajući mu zemljišni pojas (vodno dobro). Za svaku eventualnu neophodnu gradnju unutar ovog pojasa potrebno je ishoditi suglasnosti nadležnih vodoprivrednih službi.

Članak 37.

(1) Teren oko građevine, potporne zidove, terase i sl. treba izvesti na način da se ne narušava izgled naselja, te da se onemoguću otjecanje vode na štetu susjednog zemljišta, odnosno susjednih građevina.

(2) Najveća visina potpornog zida ne može biti veća od 2 m. U slučaju da je potrebno izgraditi potporni zid veće visine, tada je isti potrebno izvesti u terasama, s horizontalnom udaljenošću zidova od najmanje 1,5 m, a teren svake terase ozeleniti.

Članak 38.

(1) Prilazne stepenice, terase u razini terena ili do najviše 0,60 m iznad razine terena, potporni zidovi i sl. mogu se graditi i izvan površine za razvoj tlocrta građevine (elementi uređenja okoliša do visine 0,60 m iznad razine uređenog terena koji se ne obračunavaju u koeficijent izgrađenosti građevne čestice), ali na način da se na jednoj strani građevne čestice osigura nesmetan prilaz na stražnji dio građevne čestice minimalne širine 3 m.

(2) Prilazne stepenice za ulaz u stambeni ili poslovni prostor ne mogu se izvoditi na javnoj površini.

2.2.5. Priključak na prometnu infrastrukturu

Članak 39.

(1) Građevna čestica mora imati neposredan pristup na javnu prometnu površinu širine najmanje 3 m. Radi omogućavanja spašavanja osoba iz građevine i gašenja požara na građevini i otvorenom prostoru, građevina mora imati vatrogasni prilaz određen prema posebnom zapisu.

(2) U izgrađenim dijelovima građevinskih područja pristupom do građevne čestice smatra se svaka površina koja se u naravi i načinom uporabe koristi kao prometna površina prema postojećem stanju izvedenosti i koja je evidentirana u katastarskom operatu odnosno kao prometna površina ucrтана u posebnu geodetsku podlogu.

(3) Sukladno prethodnom stavku u izgrađenim dijelovima građevinskih područja omogućuje se rješenje priključka građevne čestice na prometnu površinu prema postojećem stanju izvedenosti uz rezervaciju prostora za proširenje postojeće ulice sukladno minimalnoj širini iz stavka 1. ovog članka.

(4) U slučaju prilaza na državnu, županijsku ili lokalnu cestu u postupku izdavanja lokacijske dozvole potrebno je ishoditi posebne uvjete priključenja od strane organizacije koja tim cestama upravlja.

(5) U slučaju kada se građevna čestica nalazi uz spoj ulica različitog značaja, prilaz s te čestice na javnu prometnu površinu obavezno se ostvaruje preko ulice nižeg značaja.

(6) Služnost za prilaz na građevnu česticu može se utvrđivati samo izuzetno za već izgrađene građevne čestice koje nemaju direktan prilaz na javnu prometnu površinu, a isti se ne može ishoditi.

2.2.6. Komunalno opremanje građevina

Članak 40.

(1) Građevine u higijenskom i tehničkom smislu moraju zadovoljiti važeće standarde vezano na površinu, vrste i veličine prostorija, komunalno opremanje, a naročito uvjete u pogledu sanitarnog čvora.

(2) Ako na dijelu građevinskog područja postoji vodovodna mreža i ako za to postoje tehnički uvjeti građevina se obvezatno mora priključiti na vodovod, a u drugim slučajevima opskrba pitkom vodom se rješava na higijenski način prema mjesnim prilikama i sanitarno-tehničkim uvjetima.

(3) Priključivanje građevina na vodovodnu, elektroopskrbnu i telekomunikacijsku mrežu obavlja se na način propisan od nadležnih službi. Otpadne vode iz domaćinstva, do izgradnje javnog sustava odvodnje, trebaju se upuštati u propisno izvedene septičke jame, odnosno kao predviđeno Odlukom o odvodnji na području Općine Bilice.

2.3. Izdvojena građevinska područja izvan naselja

Članak 41.

(1) Na području Općine Bilice određena su izdvojena građevinska područja izvan naselja:

1. gospodarske, proizvodne, poslovne i uslužne namjene (oznaka I),
2. gospodarske, ugostiteljsko-turističke namjene (oznaka T),
3. sportsko-rekreacijske namjene (oznaka R)
4. komunalne namjene - groblja (oznaka +).

(2) Izdvojena građevinska područja izvan naselja gospodarske namjene planirana su za smještaj proizvodnih, poslovnih, trgovačkih, komunalnih, infrastrukturnih, uslužnih i sličnih sadržaja. Uz navedene osnovne sadržaje moguć je smještaj i pratećih sadržaja u funkciji zone (ugostiteljski, trgovački, uslužni i sl.). Zone gospodarske namjene su:

Naziv gospodarske zone	Površina (ha)	
	ukupna	Izgrađeni dio
Zona Bilice	30,8	16,2
Zona HEP	5,8	5,8
Zona Lukovnik	14,6	0
ukupno	51,2	22,0

(3) Izdvojeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske, ugostiteljsko-turističke namjene je zona Lučeva Punta površine 15,1 ha. Zona je planirana za smještaj građevina tipa turističko naselje (oznaka (T2) i kamp/autokamp (oznaka T3) te prateći sadržaji u funkciji osnovne namjene (uslužni, sportsko-rekreacijski, zabavni, trgovački i sl.)).

(4) Uvjeti gradnje građevina gospodarske namjene određeni su točki 3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti ovih Odredbi.

(5) Izdvojena građevinska područja izvan naselja sportsko-rekreacijske namjene (oznaka R3) planirana su prvenstveno za smještaj uređene plaže.

Naziv sportsko rekreacijske zone	Površina (ha)	
	ukupna	kopna
Zona Kalauzovac	3,3	1,6
Zona Žicova Punta	4,3	1,8
Zona Piližotinac (Stubalj)	7,0	4,6
ukupno	14,6	8,0

(6) Unutar zona sportsko-rekreacijske namjene Kalauzovac, Žicova Punta i Piližotinac (Stubalj) najmanje 30% kopnene površine svake od zona planiran je za smještaj uređene plaže (sanitarije, tuševi, garderobe, trgovine, spremišta i sl) koje se planiraju se kao otvorene plaže za sve korisnike prostora. Na ostalom prostoru planiran je smještaj sportskih i rekreacijskih građevina s pratećim sadržajima.

(7) Uređenje područja sportsko-rekreacijske namjene provodi se uz poštivanje slijedećih uvjeta:

1. smještaj uređene plaže, građevina sportske i rekreacijske namjene, pratećih sadržaja (ugostiteljstvo, rekreacija, zabavni sadržaji i sl.), te otvorenih sportskih terena;
2. uređena plaža planira se na minimalno 30% kopnene površine zone i tome pripadajućeg akvatorija, a odredit će se urbanističkim planom uređenja zone;
3. kapacitet kopnenog dijela plaže određuje se prema kriteriju od 2 m² plažnog prostora po stanovniku i 6m² po turistu;
4. prostor širine min. 25 m od obalne crte planira se kao uređena ili prirodna plaža s mogućnošću smještaja i uređenja sunčališta, sanitarija, tuševa, svlačionica, otvorenih sportskih terena i sl.; dio prostora, ne više od trećine, može se planirati za smještaj sadržaja za sportove na vodi (skuteri, pedaline, aquagan, wakeboard, cable lift i sl);
5. unutar prostora plaže izvan pojasa 25 m od obalne crte moguć je smještaj plažnog objekta za smještaj sanitarnog čvora, garderobe, spremišta i sl, manjih ugostiteljskih, trgovačkih i uslužnih sadržaja, otvorenih sportskih i rekreacijskih terena i bazena te pergola; jedan plažni objekt na 5000 m² uređene plaže;
6. unutar ostalog prostora sporta i rekreacije izvan pojasa 25 m od obalne crte moguć je smještaj sportskih i rekreacijskih građevina te pratećih sadržaja: ugostiteljstvo, trgovina, usluge, zabava i sl;
7. koeficijent izgrađenosti građevne čestice ne može biti veći od $k_{ig}=0,3$, a koeficijent iskoristivosti ne veći od $k_{is}=0,6$;
8. najveći dozvoljeni broj etaža je jedna nadzemna etaža uz mogućnost gradnje podruma;
9. najveća dozvoljena visina je 4 m, a najveća dozvoljena ukupna visina je 6,5 metara; izuzetno sportske građevine mogu biti i više zavisno o vrsti sporta;
10. najmanje 30% površine svake građevne čestice mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo;
11. parkirališne potrebe zadovoljavaju se na građevnim česticama prema odredbama ovog Plana, a za potrebe korištenja plaže, potrebno je osigurati parkirališne površine unutar zone u neposrednoj blizini plaže prema kriteriju 1PM/4 korisnika plaže.

Članak 41.a

Planom je određeno građevinsko područje groblja (mrtvačnica, servisni prostor, parkirališta, pješačke površine, sanitarni prostori i sl). Uvjeti izgradnje građevina određeni su slijedećim:

1. najveći broj etaža 1,
2. najveća visina vijenca 4,5 m,
3. kosi krov nagiba do 30° ili ravni krov.

2.4. Izgradnja izvan građevinskog područja

Članak 42.

Građevine, što se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju mogu ili moraju graditi izvan građevinskog područja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na način da ne ometaju poljoprivrednu i šumsku proizvodnju, korištenje drugih objekata, te da ne ugrožavaju vrijednosti čovjekovog okoliša i krajolika.

Članak 43.

(1) Izvan građevinskog područja omogućuje se izgradnja:

1. infrastrukture;
2. građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji;
3. izvan prostora ograničenja stambenih i pomoćnih građevina za vlastite (osobne) potrebe na građevnim česticama od 20 ha i više i za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više ;
4. u prostoru ograničenja građevina za potrebe prijavljenog obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivrede ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivrede na jednoj ili više katastarskih čestica ukupne površine od najmanje 3 ha;
5. građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu;
6. područja gospodarskog korištenja pomorskog dobra i uređenje plaža;
7. rekonstrukcija postojećih građevina;
8. reciklažnih dvorišta za građevinski otpad s pripadajućim postrojenjima.

(2) U prostoru ograničenja nije dozvoljena gradnja građevine namijenjene za:

1. istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina;
2. iskorištavanje snage vjetra za električnu energiju;
3. obradu otpada;
4. uzgoj plave ribe;
5. vlastite gospodarske potrebe (spremište za alat, strojeve, poljoprivrednu opremu i sl.);
6. privezište i luke nautičkog turizma te nasipavanje obale i/ili mora izvan građevinskog područja.

(3) Uvjeti smještaja građevina infrastrukture određeni su u točki 5. Uvjeti utvrđivanja koridora ili trasa i površina prometnih i drugih infrastrukturnih sustava u prostoru, a za reciklažna dvorišta u članku 114.

(4) Građevine što se mogu ili moraju graditi izvan građevinskih područja, moraju se projektirati, graditi i koristiti na način da ne ometaju poljoprivrednu proizvodnju, gospodarenje šumama i vodama, korištenje drugih građevina i objekata, te da pri tome ne ugrožavaju vrijednosti okoliša i krajolika.

2.4.1. Građevine u funkciji obavljanja poljoprivredne djelatnosti

Članak 44.

(1) Izvan građevinskog područja i izvan prostora ograničenja, u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti moguće je smještaj slijedećih gospodarskih sadržaja:

1. sklopovi gospodarskih građevina bez stanovanja za biljnu proizvodnju (biljne farme) na posjedu ne manjem od 1 ha i sklopovi gospodarskih građevina za uzgoj životinja (tovilišta) na posjedu ne manjem od 0,5 ha;
2. staklenici i plastenici za uzgoj voća, povrća, sadnica i ukrasnih biljaka, uzgajališta puževa, glista i sl. na posjedu ne manjem od 0,5 ha;
3. spremišta u vinogradima i spremišta voća u voćnjacima, ostave za alat, oruđe, kultivatore i sl. na posjedu ne manjem od 0,5 ha;
4. pčelinjaci.

(2) Poljoprivredno zemljište koje je služilo kao osnova za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju gospodarskih građevina iz ovog članka ne može se parcelirati na manje dijelove.

(3) Građevine iz stavka 1. ovog članka ne mogu se izgrađivati na području koje je PPUO Bilice ili dokumentima prostornog uređenja određeno za posebni režim korištenja: Područja posebnih ograničenja u korištenju iz članka 106. točka a. i alineja 1 točke b.

Članak 45.

(1) Farmom se smatra funkcionalno povezana grupa zgrada s pripadajućim poljoprivrednim zemljištem prvenstveno namijenjena poljoprivrednoj proizvodnji, koja se u pravilu izgrađuje izvan građevinskog područja.

(2) U sklopu farme mogu se graditi osnovne gospodarske građevine za potrebe biljne i stočarske proizvodnje, te uz njih:

1. industrijske građevine za potrebe prerade i pakiranja poljoprivrednih proizvoda koji su u cijelosti ili pretežno proizvedeni na farmi.

Članak 46.

(1) Površina i raspored građevina iz članka 44. utvrđuju se u skladu s potrebama tehnologije pojedine vrste poljoprivredne djelatnosti.

(2) Za izgradnju pojedinih vrsta građevina iz članka 44. primjenjuju se odredbe za izgradnju tih građevina unutar građevinskih područja, osim u dijelu posebno propisanim za ovu vrstu građevina.

(3) Izuzetno, visina građevina može biti i veća od propisanih ukoliko to njihova funkcija ili neki tehnološki proces uvjetuje (silos i sl.).

(4) Uvjetuje se izgradnja prvenstveno osnovnih građevina, a istovremeno ili tek u slijedećim etapama izgradnja pratećih stambenih građevina i građevina ugostiteljsko-turističke namjene.

(5) Smještaj građevina je potrebno tako organizirati kako bi se postiglo njihovo grupiranje u jednom dijelu posjeda.

(6) Građevine farme mogu graditi na poljoprivrednoj čestici koja mora imati osiguran pristup s javne prometne površine ili puta s pravom služnosti.

Članak 47.

Minimalni broj uvjetnih grla temeljem kojeg se može dozvoliti izgradnja građevina za uzgoj životinja - tovališta/stočne farme iznosi 10 uvjetnih grla. Uvjetnim grlom podrazumijeva se grlo težine 500 kg i obilježava koeficijentom 1,00. Sve vrste stoke svode se na uvjetna grla primjenom slijedećih koeficijenata:

Vrsta stoke	Koeficijent	max. broj grla
krava, steona junica	1,00	5
- bik	1,40	4
- vol	1,20	4
- junad 1-2 godine	0,70	7
- junad 6-12 mjeseci	0,50	10
- telad	0,25	20
- krmača + prasad	0,055	90
- tovne svinje do 6 mjeseci	0,25	20
- mlade svinje 2-6 mjeseci	0,13	38
- teški konji	1,20	4
- srednje teški konji	1,00	5
- laki konji	0,80	6
- ždrebad	0,75	7
- ovce, koze i jarci	0,10	50
- janjad i jarad	0,05	100
- točna perad	0,00055	u turnusu 2.250
- konzumne nesilice	0,002	2.500
- rasplodne nesilice	0,0033	1.500
- nojevi	1,20	4
- sitni glodavci	0,005	1.000
- krznaši	0,005	1.000

-za druge životinjske vrste minimalni broj uvjetnih grla utvrđuje se odgovarajućim Programom o namjeravanim ulaganjima.

Članak 48.

(1) Radi sprečavanja negativnih utjecaja, građevine za intenzivnu stočarsku i peradarsku proizvodnju (tovilišta-stočne farme) moraju biti udaljene od građevinskih područja naselja i

prometnica. Planom se određuju minimalne udaljenosti građevina za uzgoj životinja od građevinskih područja naselja i prometnica, ovisno o broju uvjetnih grla:

Broj uvjetnih grla	Minimalne udaljenosti			
	od građevinskog područja (m)	od državne ceste (m)	od županijske ceste (m)	od lokalne ceste (m)
10-50	50	50	30	10
51-100	100	50	30	10
101-200	200	80	40	20
201-400	400	100	50	30
401 i više	500	100	50	30

(2) Izuzetno, udaljenost tovališta od stambene građevine na usamljenoj izgrađenoj građevnoj čestici može biti i manja ukoliko je o tome suglasan vlasnik građevine na navedenom

građevinskom području, pod uvjetom da je tovišće propisno udaljeno od drugih građevinskih područja.

(3) Za gospodarske građevine za uzgoj životinja, što će se graditi na čestici zatečenog gospodarstva, udaljenost od stambene zgrade tog gospodarstva ne smije biti manja od 30 m, uz uvjet da su propisno udaljene od ostalih lokaliteta utvrđenih u tablici iz stavka 1. ovog članka.

Članak 49.

Građevine biljne farme smještaju se na udaljenosti od najmanje 50 m od građevinskog područja naselja, a od kategoriziranih javnih cesta najmanje 30 m.

Članak 50.

(1) Preporuča se oblikovanje građevina na biljnim farmama i tovištima-stočnim farmama koje će biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom i to naročito:

1. ukupna izgrađenost iznosi do 40%;
2. tlocrt građevine izdužen, s preporučenim omjerom stranica od približno 1:1,5, a sljeme krova mora pratiti smjer dužeg dijela građevine;
3. najveći broj etaža (E) je jedna nadzemna etaža uz mogućnost gradnje podruma;
4. temelj prizemlja, odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti viši od 60 cm od završne kote uređenog terena uz građevinu na višem dijelu terena;
5. najveća dozvoljena visina građevine V_{max} ne može biti veća od 6 m; izuzetno ako je to potrebno radi primjene tehnologije visina može biti i veća;
6. udaljenost građevina od ruba zemljišta je najmanje 6 m;
7. krov mora biti dvostrešan, s eventualno zabatnim krovim trokutima, nagiba do 30°;
8. temelj prizemlja, odnosno kota gornjeg ruba stropne konstrukcije podruma ne smije biti viši od 60 cm od završne kote uređenog terena uz građevinu na višem dijelu terena.

(2) Obvezatno je oblikovanje vanjskog prostora građevina na način da se predvidi ozelenjivanje prostora oko građevina i sadnja zaštitnog drveća prema stambenim naseljima i javnim cestama.

Članak 51.

(1) Izgradnja biljnih i životinjskih (tovilišta) farmi moguća je jedino u slučaju da je omogućeno priključivanje posjeda na javnu prometnu mrežu kao i opskrba vodom, sabiranje i odvodnja otpadnih voda, opskrba električnom energijom, odlaganje otpada i sl.

(2) Za izgradnju biljnih i životinjskih (tovilišta) farmi, potrebno je ishoditi suglasnosti, pozitivna mišljenja nadležnih službi (vodoprivredna, sanitarna, prometna, konzervatorska i sl.) i propisana odobrenja.

Članak 52.

(1) Poljoprivredne pomoćne gospodarske građevine - spremišta (spremišta alata i/ili za potrebe privremenog skladištenja poljoprivrednih proizvoda u voćnjacima, vinogradima, povrtnjacima i spremišta drva u šumama) mogu se graditi u vinogradu odnosno voćnjaku ili poljoprivrednom zemljištu ili na šumskom zemljištu.

(2) Oblikovanje pojedinačnih gospodarskih građevina - spremišta mora biti u skladu s lokalnom graditeljskom tradicijom prema slijedećim uvjetima:

1. tlocrtna površina do 30 m²;
2. etažna visina spremišta može iznositi najviše jednu nadzemnu etažu (E=Pr) uz mogućnost izvedbe podruma ili suterena;
3. najveća visina vijenca pojedinačnih gospodarskih građevina je do 3,5 m mjereno od najniže kote uređenog terena. Izuzetak su građevine kod kojih tehnološki proces zahtjeva veću visinu (npr. sušare i sl.). krov mora biti dvostrešan nagiba do 30°;
4. krovište se na stropnu konstrukciju postavlja izravno, bez nadozida;
5. tlocrtna projekcija mora biti izdužena, a sljeme krova mora biti usporedno s dužom stranom pročelja;
6. udaljenost spremišta od susjedne međe ne može biti manja od 3 m s tim da međusobna udaljenost spremišta koja su izgrađena na susjednim parcelama ne može biti manja od 6 m.

Članak 53.

(1) Izvan građevinskog područja mogu se graditi staklenici i plastenici za uzgoj povrća, voća, sadnica i ukrasnih biljaka, uzgajališta puževa, glista i sl.

(2) Staklenicima odnosno plastenicima se smatraju montažne građevine s ostakljenom nosivom konstrukcijom odnosno montažne građevine od plastične folije na nosivoj konstrukciji, čija udaljenost od susjednih čestica može iznositi najmanje 3 m.

(3) Staklenici, odnosno plastenici mogu se postavljati na poljoprivrednim zemljištu na posjedu minimalne veličine 0,5 ha.

Članak 53a.

(1) Izvan građevinskog područja i izvan prostora ograničenja u ZOP-u, u funkciji obavljanja poljoprivrednih djelatnosti moguće je smještaj slijedećih gospodarskih sadržaja:

1. stambeno-gospodarski sklopovi: poljoprivredno gospodarstvo (farme), koji sadrže gospodarske sadržaje za potrebe biljne i stočarske proizvodnje, te stambene površine za potrebe stanovanja vlasnika i uposlenih djelatnika na građevnim česticama od 20 ha i više;
2. za potrebe seoskog turizma na građevnim česticama od 2 ha i više. Ovi se sadržaji ne mogu planirati bez osnovnih sadržaja iz alineje 1. ovog stavka,.

(2) Stambeno-gospodarski sklopovi/ poljoprivredna gospodarstva (farme) iz stavka 1. grade prema slijedećim uvjetima:

1. za stambene i pomoćne građevine za vlastite (osobne) potrebe:

prizemne građevine (Pr) do 400 m² ukupne građevinske (bruto) površine i najveće visine do 5 m i/ili potpuno ukopan podrum (Po) do 1000 m² građevinske (bruto) površine;

2. za potrebe seoskog turizma:

P+1, do 600 m² ukupne građevinske (bruto) površine i najveće visine do 7 m i/ili potpuno ukopan podrum (Po) do 1000 m² građevinske (bruto) površine;

3. građevine se mogu graditi na udaljenosti najmanje 3 m od granice čestice i 5 m od regulacijskog pravca;
4. nije dozvoljen smještaj građevina na istaknutim reljefnim uzvisinama i obrisima te vrhovima;

5. voditi računa da se zadrži krajobrazna raznolikost i prirodna kvaliteta prostora uz uvažavanje i poticanje lokalnih metoda gradnje i graditeljske tradicije;
6. predmetne građevine mogu imati vlastitu vodoopskrbu, odvodnju (pročišćavanje otpadnih voda) i energetske sustav kojim se vlastite energetske potrebe zadovoljavaju korištenjem obnovljivih izvora energije.

(3) Građevine iz stavka 2. ovog članka se mogu graditi na poljoprivrednoj čestici koja mora imati osiguran pristup s javne prometne površine ili puta s pravom služnosti.

Članak 53b.

(1) Izvan građevinskog područja u prostoru ograničenja i izvan zaštićenog krajolika gradnja građevine za prijavljeno obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo i pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u seljačkom domaćinstvu, obrta registriranog za obavljanje poljoprivredne djelatnosti ili pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti grade se:

1. kao prizemne građevine ukupne građevinske (bruto) površine nadzemnih dijelova do 400 m², najveće visine do 5 m i/ili potpuno ukopanog podruma do 1000 m² građevinske (bruto) površine;
2. na udaljenosti od najmanje 100 m od obalne crte;
3. na jednoj ili više katastarskih čestica ukupne površine od najmanje 3 ha, s time što građevna čestica na kojoj se planira gradnja, odnosno rekonstrukcija zgrade i/ili potpuno ukopanog podruma mora imati površinu od najmanje 1 ha.

(2) Zemljište na kojem je moguća gradnja iz stavka 1. ovog članka mora biti jedinstvena cjelina. Čestice koje čine zemljište koje je temelj za ostvarivanje prava na gradnju zgrade/a moraju biti navedene i na svima se upisuje teret te ne mogu biti osnova za osnivanje drugog prava gradnje. Nadležno tijelo koje izdaje akt za gradnju dužno je u istom odrediti da se uporabna dozvola ne može izdati bez dokaza o upisu tereta. Teret može upisati sam vlasnik ili jedinica lokalne ili regionalne samouprave na temelju tabularne izjave. Ako građevna čestica ima površinu manju od 3 ha, u građevinskoj dozvoli za građenje zgrade i/ili podruma na toj čestici uz oznaku građevne čestice navode se i oznake ostalih katastarskih čestica koje zajedno s građevnom česticom imaju površinu od najmanje 3 ha.

(3) Zemljište, katastarske čestice i građevine navedene u građevinskoj dozvoli iz stavka 2. ovoga članka predstavljaju gospodarsku i pravnu cjelinu te se ne mogu otuđivati pojedinačno već samo sve zajedno, o čemu nadležni sud po službenoj dužnosti u zemljišnoj knjizi za svaku katastarsku česticu stavlja zabilježbu.

(4) Građevinska dozvola iz stavka 2. ovoga članka sadrži nalog nadležnom sudu za stavljanje po službenoj dužnosti u zemljišnoj knjizi zabilježbe da građevna čestica, katastarske čestice i građevine navedene u toj građevinskoj dozvoli predstavljaju gospodarsku i pravnu cjelinu te da se ne mogu otuđivati pojedinačno već samo sve zajedno, a koja se zabilježba u zemljišnoj knjizi stavlja za svaku katastarsku česticu.

(5) Tijelo koje je izdalo građevinsku dozvolu iz stavka 2. ovoga članka istu po njezinoj izvršnosti dostavlja nadležnom sudu radi stavljanja zabilježbe iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Promjena vlasništva ili osnivanje stvarnih prava na katastarskim česticama iz stavka 1. ovoga članka prije stavljanja zabilježbe iz stavka 3. ovoga članka ne utječe na stavljanje te zabilježbe.

(7) Pravni posao sklopljen protivno stavku 3. ovoga članka je ništetan.

(8) Građevinska dozvola iz stavka 2. ovoga članka koja nema sadržaj propisan tim stavkom i stavkom 4. ovoga članka je ništava.

(9) Građevine iz stavka 1. ovog članka grade se na udaljenosti najmanje 3 m od granice čestice i 5 m od regulacijskog pravca.

(10) Izvan građevinskog područja u prostoru ograničenja omogućuje se rekonstrukcija postojeće zgrade kojom se ne povećava veličina zgrade (vanjski gabariti nadzemnog i podzemnog dijela).

(11) Izvan građevinskog područja u prostoru ograničenja i izvan zaštićenog krajolika omogućuje se gradnja pomoćne zgrade i druge građevine na građevnoj čestici postojeće zgrade koje se prema posebnom propisu grade na građevnoj čestici postojeće zgrade bez građevinske dozvole na udaljenosti najmanje 3 m od granice čestice i 5 m od regulacijskog pravca.

2.4.2. Građevine za istraživanje i iskorištavanje mineralnih sirovina

Članak 54.

Lokacije za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina odredit će se na osnovu stručne podloge: Geološko-rudarske studije. Po donošenju stručne podloge moguće lokacije treba unijeti u PPUO Bilice kroz postupak Izmjena i dopuna PPUO-a.

Članak 55.

Područja koja se procjenjuju kao nepodobna za osnivanje novih eksploatacijskih polja za iskorištavanje mineralnih sirovina su:

1. područje zabrane gradnje, područja ograničene gradnje i regulative iz članka 106.;
2. područja naselja;
3. osjetljiva kontaktna područja zona industrijskih postrojenja, građevina i zona posebne namjene i sl. kojima se konfiguracijom terena štite nepoželjne vizure, kao i kontaktna područja objekata zaštićene prirodne baštine.

Članak 56.

(1) Kriteriji za određivanje lokacija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina su:

1. istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina ne može se obavljati na mjestima i na način koji ugrožava podzemne vode;
2. nije dopuštena eksploatacija šljunka uz jezera i vodotoke;
3. lokacija za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina ne može se planirati u prostoru ograničenja;
4. lokacija za istraživanje i eksploataciju tehničko-građevnog kamena mora biti na minimalnoj zračnoj udaljenosti od 2.000 m od naselja, ugostiteljsko-turističkih, sportsko-rekreacijskih i zaštićenih područja i na udaljenosti ne manjoj od 1.000 m od postojećih stambenih građevina ili građevina u kojima se odvija poslovna djelatnost;

5. potrebno je zaštititi krajobrazne vrijednosti vodeći prvenstveno računa o zaštiti vizura šireg područja oko eksploatacijskog polja kojega treba po mogućnosti smjestiti u zatvorene i izdvojene prostore;
6. eksploatacijsko polje je potrebno udaljiti od koridora javnih cesta najmanje 200 m;
7. unutrašnji transport u proizvodnji i preradi mineralnih sirovina mora se organizirati izvan naseljenih područja;
8. istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina ne može se obavljati u/na području, koje je pod zaštitom ili je predloženo za zaštitu po bilo kom osnovu i njegovoj neposrednoj blizini;
9. pri eksploataciji izbjegavati jednostrani kaskadni način eksploatacije (zasjek).

(2) Eventualne lokacije za istraživanje mineralnih sirovina određuju se temeljem ovih kriterija, a nakon izrade Studije iz članka 54.

Članak 57.

(1) Planom je određeno da se moraju zatvoriti i sanirati (ili prenamijeniti):

1. napuštena eksploatacijska polja,
2. svi napušteni površinski kopovi materijala.

(2) Sanacija istražnih i eksploatacijskih polja mineralnih sirovina mora biti sastavni dio odobrenja za istraživanje, odnosno eksploataciju.

2.4.3. Ostala izgradnja izvan građevinskog područja

Članak 58.

Izvan građevinskog područja omogućuje se smještaj infrastrukturnih građevina (prometne, energetske i komunalne infrastrukture).

Članak 59.

Izvan građevinskog područja uz prometnice moguća je izgradnja:

1. benzinskih postaja s pratećim sadržajima, prema uvjetima izgradnje propisanim člankom 85.,
2. odmorišta s pratećim sadržajima (pratećim sadržajima uz odmorišta podrazumijevaju se samo sanitarni objekti).

Članak 60.

Izvan građevinskog područja moguća je postava spomen obilježja, križeva i izgradnja kapelica kao prizemnih građevina najveće tlocrtne površine 12 m² i sl.

Članak 61.

(1) Vojne i druge građevine od interesa za obranu zemlje i zaštitu od elementarnih nepogoda, te građevine za potrebe lova (lovačke kuće, čeke i sl.) i gospodarenja šumama (lugarnice, spremišta drva i sl.) mogu se izgrađivati izvan građevinskih područja prema posebnim propisima.

(2) Streljane se mogu graditi na minimalnoj udaljenosti 100 m od građevinskog područja i prometnica s tim da letišta budu okrenuta u suprotnom smjeru od njih, a sukladno posebnim uvjetima MUP-a. Za pčelinjake se primjenjuju odredbe za provođenje koje vrijede i u

građevinskom području odnosno odredbe posebnog propisa (Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše).

Članak 62.

(1) Planom se u svrhu korištenja prostora za rekreaciju omogućuje uređivanje plaža, šetnica, planinarskih staza, vidikovaca i odmorišta.

(2) Prirodna morska plaža je nadzirana i pristupačna s kopnene i/ili morske strane infrastrukturno neopremljena, potpuno očuvanog zatečenog prirodnog obilježja. Prirodne morske plaže su svi neizgrađeni dužobalni prostori.

(3) Uređena morska plaža je nadzirana i pristupačna svima pod jednakim uvjetima s kopnene i morske strane uključivo i osobama s poteškoćama u kretanju, dijelom uređenog i izmijenjenog prirodnog obilježja, te infrastrukturno i sadržajno (tuševi, kabine i sanitarni uređaji) uređen kopneni prostor neposredno povezan s morem, označen i zaštićen s morske strane.

(4) Uređene plaže uređuju se unutar građevinskih područja naselja i građevinskih područja izvan naselja, sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko-turističke namjene. Za potrebe stanovnika i ostalih korisnika prostora potrebno je osigurati kopneni dio plaža minimalne površine u skladu s kriterijem od i najmanje 2 m² plažnog prostora po stanovniku i 6m² po turistu. Prema procijenjenom broju od 2500 stanovnika te još 1850 povremenih stanovnika (615 stanova za povremeno stanovanje x 3 korisnika) potrebno je osigurati najmanje 8700 m² (4350 x 2m²) plažnog prostora za stalne i povremene stanovnike unutar obalnog prostora i sportsko-rekreacijskih zona Kalauzovac, Piližotinac i Žicova Punta. Prema procijenjenom broju turista urbanističkim planovima uređenja sportsko-rekreacijskih i ugostiteljsko-turističkih zona odredit će se potrebne površine plaža.

(5) Uređenje staza i šetnica izvan granica građevinskog područja moguće je na način da staza/šetnica prati trasu postojećih poljskih putova i/ili suhozida ili obalnu crtu. Formiranje staze/šetnice izvan granica građevinskog područja se ne dozvoljava betoniranjem ili nasipavanjem obale.

(6) Uređenje odmorišta i vidikovaca uz staze/šetnice moguće je na prirodno konfiguriranim prostorima gdje nije potrebna veća intervencija u oblikovanju terena.

3. Uvjeti smještaja gospodarskih djelatnosti

Radno-gospodarska namjena

Članak 63.

(1) Pod radno-gospodarskim djelatnostima podrazumijevaju se građevine proizvodne industrijske (proizvodni pogoni) i proizvodne zanatske namjene (malo i srednje poduzetništvo), te građevine komunalno servisne namjene (skladišta i servisi, kamionski terminali), te ostale slične djelatnosti koje svojim postojanjem i radom ne otežavaju i ugrožavaju ostale funkcije i okoliš u naselju.

(2) Integriranjem djelatnosti iz stavka 1. ovog članka na jednom prostoru formiraju se gospodarske zone.

(3) Ove zone se formiraju unutar građevinskog područja naselja ili kao zasebna građevinska područja izdvojeno u odnosu na prostor za razvoj naselja.

(4) Građevinska područja izdvojenih zona gospodarske namjene određenih ovim Prostornim planom, prikazana su na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina i 4.0. Građevinska područja.

Članak 64.

- (1) Unutar zona gospodarskih djelatnosti (formiranih unutar građevinskih područja naselja i izdvojenih građevinskih područja gospodarske namjene) mogu se graditi pojedinačne građevine ili kompleksi gospodarske namjene u skladu s prostornim planovima užeg područja i odredbama ovog Plana.
- (2) U sklopu zona iz prethodnog stavka izgradnja treba biti tako koncipirana da:
1. najveći koeficijent izgrađenosti građevne čestice (kig) iznosi do 0,5, a najmanji 0,1;
 2. preporučena minimalna veličina građevne čestice za proizvodnu industrijsku namjenu iznosi 2.500 m², a za proizvodnu zanatsku i poslovnu namjenu iznosi 600 m²;
 3. najviša visina vijenca građevina može iznositi 10 m, odnosno četiri nadzemne etaže (S+Pr+2), a iznimno i više za pojedine građevine ili dijelove građevine u kojima proizvodno-tehnološki proces to zahtijeva, najveći koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,5;
 4. građevine budu izgrađene na mješoviti (samostojeći, poluugrađeni) način u odnosu na građevine na istoj građevnoj čestici (proizvodni ili poslovni kompleks);
 5. najmanja udaljenost građevine od susjednih čestica mora biti veća ili jednaka njezinoj visini, ali ne manja od 5 m;
 6. najmanje 20% od ukupne površine građevne čestice mora biti ozelenjeno;
 7. udaljenost građevina proizvodne namjene od građevnih čestica unutar građevinskih područja naselja iznosi najmanje 20 m, a moraju biti odijeljene zelenim pojasom ili javnom prometnom površinom, zaštitnim infrastrukturnim koridorom i sl.;
 8. građevna čestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m;
 9. prostor za potrebna parkirališna mjesta osigurava se na parceli sukladno odredbama članka 82.
- (3) Građevine za obradu otpada (skladišta, reciklažna dvorišta) mogu se smještati isključivo u izdvojenim zonama gospodarske namjene. Pod otpadom koji se može smještati u građevinama za skladištenje otpada (skladišta) podrazumijeva se samo neorganski neopasni materijal (metal, staklo, plastika, drvo i sl).
- (4) Uz proizvodne, zanatske i skladišne građevine u zonama gospodarskih djelatnosti moguća je izgradnja trgovačkih i ugostiteljskih sadržaja u funkciji zone.

Članak 65.

Izgradnja pojedinačnih proizvodnih ili komunalno-servisnih gospodarskih građevina odnosno građevina bučnih i potencijalno opasnih djelatnosti koje se grade unutar građevinskih područja naselja treba biti koncipirana da:

1. površina čestice ovih građevina iznosi minimalno 600 m², a maksimalno 2000 m²;
2. koeficijent izgrađenosti (kig) za građevne čestice iznosi kig=0,4 za izgradnju građevine na slobodno stojeći način; najmanji koeficijent izgrađenosti (kig) 0,1, najveći koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,2;

3. najviša visina vijenca građevina može iznositi 8,5 m, odnosno dvije nadzemne etaže (Pr+1), a iznimno i više za pojedine građevine ili dijelove građevine u kojima proizvodno-tehnološki proces to zahtijeva;
4. građevine moraju biti udaljene najmanje 20 m od građevnih čestica stambenih i javnih građevina, a moraju biti odijeljene zelenim pojasom ili javnom prometnom površinom, zaštitnim infrastrukturnim koridorom i sl., te da svojom djelatnošću ne stvaraju buku veću od dozvoljenih veličina za tu djelatnost, odnosno da svojim postojanjem i radom ne zagađuju tlo, vodu i zrak;
5. udaljenost od građevnih čestica stambenih i javnih građevina može biti i manja, ali ne manja od 15 m, ako između gospodarskih i drugih građevina postoji tampon visokog zelenila;
6. površina građevne čestice obuhvaća površinu potrebno za redovitu upotrebu građevine što uključuje i potrebne parkirališne garažne površine korisnika građevine sukladno odredbama članka 82.;
7. građevne čestice građevina gospodarske djelatnosti potrebno je ograditi zaštitnom ogradom dovoljne visine kako bi se spriječio nekontrolirani ulaz ljudi i životinja;
8. razina buke na granici čestice ne smije prijeći razinu buke određenu za stambenu namjenu.

Članak 66.

Unutar područja zone gospodarske namjene moguća je i izgradnja trgovačkih (trgovački kompleksi i centri, veletržnica i sl.), poslovnih, uslužnih i ostalih sličnih građevina i treba biti tako koncipirana da:

1. najmanja veličina građevne čestice za građevine pretežito uslužnih djelatnosti iznosi 2.000 m², a za građevine pretežito trgovačkih i komunalno-servisnih djelatnosti iznosi 4.000 m²;
2. najmanja udaljenost građevine od susjednih čestica mora biti veća ili jednaka njezinoj visini;
3. visina građevina mjerena od kote zaravnatog terena do vijenca krovista može iznositi najviše 10 m; dozvoljena etažnost građevine iznosi; suteran, prizemlje tri kata i potkrovlje (S+Pr2+Pk), uz mogućnost izvedbe podrumskih etaža, najveći koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,5;
4. maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (Kig) iznosi 0,4, a najmanji 0,1;
5. najmanje 20% od ukupne površine građevne čestice mora biti uređeno kao parkovno zelenilo,
6. prostor za potrebna parkirališna mjesta osigurava se na parceli sukladno odredbama članka 82.

Ugostiteljsko-turistička namjena

Članak 67.

(1) Pod gospodarskim turističkim djelatnostima podrazumijevaju se usluge pružanja smještaja u građevinama ugostiteljsko-turističke namjene (hoteli, moteli, turistička-apartmanska naselja, kamp-autokamp, specifične pojedinačne ugostiteljsko-turističke građevine; pansion, guest

house i druge građevine smještajnog tipa u kojima će se gostima pružati usluge smještaja i prehrane i druge usluge uobičajene u ugostiteljstvu).

(2) Za smještaj djelatnosti iz stavka 1. ovog članka koje se planiraju kao kompleksna izgradnja na većim površinama formiraju se zone turističke namjene. Ove zone se formiraju unutar građevinskog područja naselja ili kao zasebna građevinska područja turističke namjene izdvojeno u odnosu na prostor za razvoj naselja.

(3) Unutar zona turističke namjene iz prethodnog stavka, uz osnovne turističko-ugostiteljske sadržaje iz stavka 1. ovog članka, moguć je smještaj i drugih sadržaja kojima se upotpunjuje i kvalitativno dopunjuje turistička ponuda uz uvjet da pretežiti dio zone ostane u osnovnoj namjeni i to: sportsko-rekreacijskih, ugostiteljskih, trgovačkih, uslužnih i drugih sadržaja kompatibilnih osnovnoj namjeni.

Članak 68.

(1) Planom je određeno građevinsko područje izvan naselja gospodarske, ugostiteljsko-turističke namjene – zona Lučeva punta. Smještaj zone prikazan je na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina, sustav prometa i 4.0. Građevinska područja. U zoni ugostiteljsko-turističke namjene Lučeva punta moguć je smještaj turističkog naselja (T2) i kampa-autokampa (T3).

(2) Izgradnja u ugostiteljsko-turističkoj zoni Lučeva Punta treba biti tako koncipirana da:

1. nova gradnja planira se s višom kategorijom smještajnih građevina i pratećih sadržaja (sportsko-rekreacijskih, ugostiteljskih, uslužnih, zabavnih i sličnih) - sadržaje u zoni planirati za dulji boravak gostiju (u većem dijelu godine) što znači da se moraju predvidjeti infrastrukturni i uslužni uvjeti koji to omogućuju;
2. nove građevine u zoni graditi na područjima manje prirodne i krajobrazne atraktivnosti, što znači da je potrebno sačuvati postojeće kvalitetnije šume ili drugu zatečenu vrijednu vegetaciju, smještajne građevine te građevine pratećih sadržaja, potrebno je smještajem i veličinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša;
3. nove smještajne građevine, organizirane kao turističko naselje, planiraju se na načelu sukladnosti arhitektonskog izraza s elementima autohtonog urbaniteta i tradicijske arhitekture;
4. smještajna građevina planira se izvan pojasa najmanje 100 m od obalne crte;
5. vrsta i kapacitet pratećih sadržaja i javnih površina određuje se proporcionalno u odnosu na svaku fazu izgradnje smještajnih građevina;
6. prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene, mora imati najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale;
7. gustoća korištenja može biti od 50-120 kreveta/ha; maksimalni kapacitet zone je 1400 kreveta;
8. izgrađenost ugostiteljsko-turističke zone u cjelini može biti maksimalno 30%, što uključuje smještajne kapacitete i prateće sadržaje zatvorenog tipa;
9. najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,3 za visinu izgradnje P, a najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,2 za najveću visinu izgradnje P+1;
10. koeficijent iskoristivosti građevne čestice (kis) ne može biti veći od 0,8;

11. najmanje 40% površine mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo;
12. prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na javno-prometnu površinu i unutar nje smješten pripadajući broj parkirališnih mjesta na način da se za jednu smještajnu jedinicu (soba, apartman) planira najmanje jedno parkirališno mjesto, te se moraju predvidjeti i parkirališna mjesta za autobuse;
13. u sklopu privezišta u funkciji ugostiteljsko-turističke zone unutar zone ugostiteljsko-turističke namjene moguće je planirati jedno privezište/pristan maksimalne dužine operativne obale 20 m za prihvat turističkih brodova za prijevoz izletnika – turista i prostor za smještaj vezova za maksimalno 3 plovila/1ha površine zone, okvirne površine akvatorija po vezu od 100 m²; privezište u funkciji ugostiteljsko-turističke zone ne može zauzeti više od 15% obalne crte zone;
14. odvodnja otpadnih voda mora se riješiti zatvorenim kanalizacijskim sustavom s pročišćavanjem;
15. smještajne jedinice u kampovima (auto-kampovima) se ne mogu planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte;
16. u kampu (auto-kampu) smještajne jedinice se ne mogu povezivati s tlom na čvrsti način, a prateći sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgrađeni najmanje 50 m od obalne crte;
17. kamp/autokamp mora zadovoljavati kriterij da jednom kamp-mjestu pripada površina od 100 m²;
18. unutar zone ne mogu se graditi građevine za stalno stanovanje, niti građevine za povremeno stanovanje, makar te građevine sadržavale i turističke smještajne jedinice.

Članak 69.

(1) Pojedinačne građevine i kompleksi ugostiteljsko-turističke namjene mogu se graditi unutar građevinskih područja naselja u skladu s prostornim planovima užeg područja i odredbama ovog Plana. Izgradnja građevina ugostiteljsko-turističke namjene (iz članka 14., te hotela, motela, pansiona i dr.) koja se planira unutar građevinskih područja naselja kao kompleksna izgradnja na površini od 2 ha i više (integriranje djelatnosti u namjensku ugostiteljsko- turističku zonu) treba biti tako koncipirana da:

1. gustoća kapaciteta ne prelazi 80 ležaja/ha;
2. da se planira samostojeća izgradnja;
3. najveći koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,3;
4. izuzetno od prethodnog najveći koeficijent izgrađenosti (kig) za kampove je 0,05 (pomoćne građevine-sanitarije i sl.);
5. koeficijent iskoristivosti građevne čestice (kis) ne može biti veći od 0,8;
6. vrsta i kapacitet pratećih sadržaja određuje se proporcionalno u odnosu na osnovne smještajne kapacitete;
7. pratećim sadržajima smatraju se manji sportsko-rekreacijski, ugostiteljski, uslužni i slični sadržaji kompatibilni osnovnoj namjeni pružanja smještaja (restoran, caffe bar, bazen, teretana/fitnes/gym, kuglanje, boćanje, tenis i sl.; uslužni saloni - frizerski, kozmetički, saune, masaže i sl., drugi sadržaji koji su svojom namjenom spojivi sa osnovnom djelatnošću i ne ometaju funkcioniranje susjednih građevina);

8. prateći sadržaji zatvorenog tipa mogu biti do 30% GBP;
9. otvoreni bazeni i sportski tereni ne uračunavaju se u koeficijent izgrađenosti;
10. najveća etažna visina osnovnih građevina može biti dvije nadzemne etaže i to: prizemlje i kat, uz mogućnost izgradnje podruma i potkrovlja (Po+Pr+1 +Pk), maksimalna visina vijenca iznosi 8,5 m;
11. najveća etažna visina pomoćnih građevina i građevina pratećih sadržaja ako se grade kao samostojeće građevine uz osnovnu građevinu može biti prizemna, uz mogućnost izgradnje podruma i potkrovlja (Po+Pr+Pk), maksimalna visina vijenca iznosi 5,5 m;
12. najmanja udaljenost građevine od susjednih čestica mora biti veća ili jednaka njezinoj visini;
13. najmanje 30% od ukupne površine mora biti u prirodnom terenu (ozelenjeno/uređeno kao parkovno zelenilo);
14. prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene mora imati odgovarajući pristup na javno-prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m;
15. prostor za potrebna parkirališna mjesta osigurava se na parceli sukladno odredbama članka 82.

(2) Za planiranje zona za smještaj turističko-ugostiteljskih sadržaja u građevinskim područjima naselja u ZOP-u određuje se:

1. ukupna površina područja određena za ugostiteljsko-turističke namjenu unutar naselja može biti do 20% površine građevinskog područja naselja, ukoliko se zona planira uz obalu, smještajne građevine moraju biti udaljene najmanje 50 m od obalne linije u smislu ZOP-a, dok je ta udaljenost za prateće sadržaje 25 m;
2. u kampovima (auto-kampovima) smještajne jedinice se ne mogu planirati u pojasu najmanje 25 m od obalne crte i ne mogu se povezivati s tlom na čvrsti način, a prateći

sanitarni i drugi sadržaji moraju biti izgrađeni najmanje 70 m od obalne crte; autokampovi moraju zadovoljavati kriterij da jednom kamp-mjestu pripada površina od 100 m².

Članak 70.

Izgradnja pojedinačnih građevina ugostiteljsko-turističke namjene (hotela, motela, pansiona i sl.) koje se grade unutar građevinskih područja naselja treba biti koncipirana da:

1. gustoća kapaciteta ne prelazi 80 ležaja/ha;
2. uz osnovnu građevinu mogu se graditi samo pomoćne građevine u funkciji iste;
3. se planira samostojeća izgradnja u odnosu na građevine na susjednim građevnim česticama;
4. najveći koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,3;
5. najmanje 20% od ukupne površine građevne čestice mora biti ozelenjeno;
6. građevna čestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5 m;

7. površina građevne čestice obuhvaća površinu potrebnu za redovitu upotrebu građevine što uključuje i potrebne parkirališnu garažne površine korisnika građevine sukladno odredbama članka 82.;
8. u pogledu ostalih uvjeta budu primijenjeni uvjeti smještaja i izgradnje koji su propisani za osnovne građevine (stambene i poslovne) koje se grade unutar građevinskog područja naselja i to za hotele i motele kao za poslovne građevine koje se grade unutar građevinskog područja naselja, a za pansioni, guest-house odnosno manje pojedinačne ugostiteljsko-turističke građevine kao za stambene (stambeno-poslovne) građevine.

4. Uvjeti smještaja društvenih djelatnosti

Članak 71.

Smještaj građevina društvenih djelatnosti omogućen je unutar građevinskih područja naselja. Pod građevinama društvenih djelatnosti na području obuhvata Plana podrazumijevaju se građevine javne i društvene namjene sa pratećim sadržajima za:

1. upravne djelatnosti,
2. odgoj i obrazovanje,
3. zdravstvo i socijalnu skrb,
4. kulturne i društvene organizacije,
5. javne i prateće sadržaje (banka, pošta i sl.),
6. vjerske sadržaje,
7. sport i rekreaciju.

Članak 72.

(1) Planom je dio građevinskog područja naselja određen i posebno označen na kartografskim prikazima kao područje za izgradnju pretežito građevina javnih i društvenih djelatnosti (zona središnjih sadržaja; prikazano na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina kartografskom prikazu broj 4. Građevinska područja).

(2) Za predmetnu zonu određena je obveza izrade Detaljnog plana uređenja kroz izradu kojeg će se definirati vrste građevina i povesti će se daljnje razgraničenje površina za planirane sadržaje i građevine.

Članak 73.

Izgradnja građevina za javnu i društvenu namjenu iz članka 72. treba biti tako koncipirana da:

1. na jednoj građevnoj čestici moguće je smjestiti jednu građevinu društvenih djelatnosti, te uz nju pomoćne građevine u funkciji osnovne građevine;
2. površina građevne čestice utvrđuje se shodno potrebama te građevine i u pravilu obuhvaća zemljište ispod građevine i zemljište potrebno za redovitu uporabu građevine;
3. površina građevne čestice građevine predškolske ustanove iznosi najmanje 35 m² po djetetu, ako je građevina jednoetažna, odnosno najmanje 25 m² po djetetu, ako je građevina dvoetažna;
4. površina građevne čestice školske građevine (školska zgrada, prostor za odmor i rekreaciju, vanjski sportski tereni, zelene površine i drugo), određena je normativom od

- 20 do 40 m² po učeniku, kig iznosi najviše 0,5 osim za predškolske i školske ustanove koji iznosi najviše 0,3;
5. kig iznosi najviše 0,5 osim za predškolske i školske ustanove koji iznosi najviše 0,3< najveći koeficijent iskorištenosti kis iznosi 1,5;
 6. najviša visina građevina može biti tri nadzemne etaže (Po+Pr+2kat ili Po+Pr+1kat+Ptkr), max visine vijenca 9 m, odnosno 11,5 metara do vijenca građevine za kulturne, sportske i slične specifične građevine;
 7. iznimno, ako se građevine grade unutar posebno određenog dijela građevinskog područja predviđenog za izgradnju pretežito građevina javne namjene (i kao posebno označeno na kartografskim prikazima kao zona središnjih sadržaja) visina građevina je najviše četiri etaže i to; prizemlje i 2 kata uz mogućnost izgradnje podruma i potkrovlja (Po+Pr+2+Pk) ili prizemlje i 3 kata uz mogućnost izgradnje podruma, maksimalna visina vijenca iznosi 11,5 metara;
 8. iznimku od prethodno propisanog za visinu građevina predstavljaju dijelovi građevina (zvonik, dimnjak kotlovnice i sl.) čije visine mogu biti veće od prethodno propisanih, a iznimno i više za pojedine građevine ili dijelove građevine;
 9. maksimalna visina pomoćnih građevina koje se grade uz osnovnu građevinu je prizemna, uz mogućnost izgradnje podruma i potkrovlja (Po+Pr+Pk) odnosno 5,5 m do vijenca građevine i mora biti usklađena s osnovnom građevinom tj. ne smije ju nadvisiti;
 10. u sklopu građevina javne i društvene namjene (izuzev vjerske i obrazovne) mogu se planirati prateći sadržaji;
 11. pod pratećim sadržajima podrazumijevaju se prostori za manje poslovne sadržaje (uslužni i trgovački sadržaji tkz. tihih i čistih djelatnosti iz članka 10. koji ne ometaju funkciju javne građevine);
 12. prateći sadržaji čine najviše 20% GBP, osim ugostiteljskih koji čine najviše 10%;
 13. najmanje 30% od ukupne površine građevne čestice namijenjene izgradnji predškolskih, zdravstvenih, vjerskih i socijalnih građevina, mora biti uređeno kao parkovno zelenilo;
 14. građevna čestica mora imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5,5 m;
 15. se građevna čestica predškolske građevine obvezatno ogradi providnom ogradom do visine od najviše 1,5 m bez detalja koji bi bili opasni po djecu i ljude;
 16. ako se predškolske ili školske građevine grade sjeverno od postojeće građevine, njihova udaljenost od te građevine mora iznositi najmanje tri njezine visine, odnosno ako se ispred navedenih javnih građevina gradi nova građevina, njena udaljenost prema jugu od navedenih javnih sadržaja ne može biti manja od tri visine;
 17. građevine moraju biti izvedene u skladu s posebnim propisima koji se odnose na arhitektonske barijere, tako da nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva;
 18. na građevnoj čestici namijenjenoj za građevine društvenih djelatnosti, odnosno na javnoj prometnoj površini uz tu česticu potrebno je osigurati broj parkirališnih mjesta za osobna vozila i autobuse sukladno posebnim normativima odnosno prema normativima iz članka 82. ovih odredbi;

19. se pri projektiranju građevina preporučuju slijedeći normativi:

Sadržaj	Bruto površina građevine (m2)	Površina građevne čestice
Dječji vrtić	3 m2/djetetu	25-35 m2/djetetu
Osnovna škola	5 m2/učeniku	30-50 m2/učeniku
Centar za socijalni rad	-	25-30 m2/korisniku
Domovi za stare	15 m2/korisniku	-
Dom umirovljenika	38-42 m2/korisniku	50 m2/korisniku
Dom zdravlja	15 m2/stalnom stanovniku	-
Ambulanta	0,04 m2/stalnom stanovniku	-
za djelatnost društvenih i kulturnih organizacija	0,20 m2/stalnom stanovniku	-
za javne djelatnosti (pošte, banke i sl.)	0, 10 m2/stalnom stanovniku	-

navedeni normativi određuju minimalne potrebe kvalitetnog opremanja.

Članak 74.

Za izgradnju građevina i uređenje površina sportsko-rekreacijske namjene posebno se određuje da:

1. oblik i veličina građevne čestice mora omogućiti smještaj svih sadržaja vezanih uz sportsko-rekreativnu namjenu (građevine, igrališta, parkirališni prostor, komunalno-tehnička infrastruktura, prateći sadržaji i dr.);
2. građevine budu izgrađene na samostojeći način u odnosu na građevine na susjednim građevnim česticama;
3. građevine budu izgrađene na mješoviti (samostojeći, poluugrađeni) način u odnosu na građevine na istoj građevnoj čestici (sportsko-rekreacijski kompleks);
4. najveći koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,4, najveći koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 0,8;
5. otvoreni bazeni i sportski tereni ne uračunavaju se u koeficijent izgrađenost;
6. najmanje 20% površine građevne čestice, odnosno cjelovito uređene površine sportsko-rekreacijskog kompleksa mora biti ozelenjeno;
7. sportsko-rekreacijski sadržaji budu zastupljeni najmanje sa 70% u GBP, odnosno prateći i pomoćni sadržaji mogu biti najviše 30% u GBP;
8. pod pratećim sadržajima podrazumijevaju se manji ugostiteljski i trgovačko-uslužni sadržaji (cafe-bez glazbe, trgovina sportske opreme i dr., uslužni saloni-kozmetički, saune, masaže i sl.) i drugi sadržaji koji su svojom namjenom spojivi s osnovnom djelatnošću i ne ometaju funkcioniranje susjednih građevina;
9. najviša visina vijenca sportsko-rekreacijske građevina može biti 11,5 metara, a iznimno i više za pojedine dijelove građevine (dimnjak kotlovnice i sl.);
10. najveća visina pomoćnih građevina i građevina za prateće sadržaje ako se grade kao posebne građevine je prizemna, uz mogućnost izgradnje podruma i potkrovlja (Po+Pr+Pk) odnosno max 5,5 metara do vijenca građevine;
11. GBP pomoćnih (garderobe, sanitarije) i pratećih ugostiteljskih sadržaja uz otvorena sportska igrališta iznosi najviše 100 m²;
12. najmanja udaljenost građevina od susjednih čestica mora biti veća ili jednaka njezinoj visini, ali ne manja od 4 m;

13. se omogućuje smještaj otvorenih sportskih igrališta na međama;
14. se omogućuje postavljanje providne ograde na granici građevne čestice najveće visine od 2 m, odnosno zaštitnih ograda propisane visine uz otvorena sportska igrališta;
15. građevna čestica, odnosno sportsko-rekreacijski kompleks mora imati osiguran pristup na javnu prometnu površinu najmanje širine kolnika od 5 m;
16. prostor za potrebna parkirališna mjesta osigurava se na parceli sukladno posebnim normativima iz članka 82.;
17. građevine moraju biti izvedene u skladu s posebnim propisima koji se odnose na arhitektonske barijere, tako da nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva.

5. Uvjeti za utvrđivanje koridora i površina za komunalnu infrastrukturu

Članak 75.

(1) PPUO-om Bilice je predviđeno opremanje područja Općine slijedećom prometnom i komunalnom infrastrukturom:

1. promet (cestovni, željeznički, pomorski, poštanski, javne telekomunikacije),
2. energetika (elektroenergetika, plinoopskrba),
3. vodnogospodarstvo (korištenje voda, odvodnja).

(2) Detaljno određivanje trasa prometne, komunalne i energetske infrastrukture koji su određeni ovim prostornim Planom, utvrđuje se idejnim rješenjem, odnosno stručnim podlogama za izdavanje građevinske dozvole, vodeći računa o konfiguraciji tla, posebnim uvjetima i drugim okolnostima.

(3) Pri projektiranju i izvođenju pojedinih građevina i uređaja komunalne infrastrukture potrebno se pridržavati važećih propisa, kao i propisanih udaljenosti od ostalih infrastrukturnih objekata i uređaja, te pribaviti suglasnost ostalih korisnika infrastrukturnih koridora.

5. 1 .Promet

5.1.1. Cestovni promet

Članak 76.

(1) Prostornim planom određena je mreža autocesta, brzih cesta, državnih, županijskih i lokalnih prometnica, trase kojih su definirane na kartografskom prikazu broj 1. "Korištenje i namjena površina, Sustav prometa":

1. autocesta A1: Zagreb-Dubrovnik
2. županijska cesta Ž6277: Šibenik-Drniš
3. lokalna cesta L65040: Stubalj-Bilice i L65085: Vrulje-Bilice
4. planirana lokalna cesta Lugovići-Slavice (Ž6277) - L65085 (Vrulje-Bilice).

(2) Razvrstavanje postojećih javnih cesta u državne, županijske i lokalne ceste provedeno je temeljem postojećih posebnih propisa, temeljem kojih su moguće promjene u razvrstavanju bez izmjena ovog Plana.

(3) Rekonstrukcija dionice ispravkom ili ublažavanjem tehničkih elemenata ceste ne smatra se promjenom trase.

(4) Planom je određena nova lokalna cesta na dionici Lugovići-Slavice (Ž6277) - L65085 (Vrulje – Bilice) i nova nerazvrstana cesta kojom se povezuju Stubalj i Vrulje, a prikazane su na kartografskom prikazu broj 1. "Korištenje i namjena površina, Sustav prometa".

Članak 77.

(1) Sve javne prometne površine unutar građevinskog područja na koje postoji neposredan pristup s građevnih čestica, ili su uvjet za formiranje građevne čestice, moraju se projektirati, graditi i uređivati na način da se omogućuje vođenje komunalne infrastrukture, te moraju biti vezane na sustav javnih prometnica.

(2) Prilaz s građevne čestice na javnu prometnu površinu treba odrediti tako da se ne ugrožava javni promet.

Članak 78.

(1) Ulicom se smatra svaka cesta ili javni put unutar građevinskog područja uz kojega se izgrađuju ili postoje stambene ili druge građevine, te na koji te građevine imaju izravan pristup.

(2) Ulica iz stavka 1. ovog članka mora imati najmanju širinu 5,5 m (za dvije vozne trake), odnosno 3,0 m (za jednu voznu traku).

(3) Samo jedna vozna traka može se izgrađivati u slijepim ulicama, čija dužina ne prelazi 100 m na preglednom dijelu.

(3) Za potrebe nove izgradnje na neizgrađenom dijelu građevinskog područja koje se proteže uz državnu ili županijsku cestu treba osnivati zajedničku sabirnu ulicu preko koje će se ostvariti direktan pristup na javnu prometnu površinu, a sve u skladu s posebnim uvjetima organizacije nadležne za upravljanje prometnicom na koju se priključuje.

Članak 79.

(1) Kada se javna cesta koja prolazi kroz građevinsko područje uređuje kao ulica, udaljenost regulacijskog pravca od osi koridora ceste mora iznositi najmanje:

- | | |
|--------------------------------------|-------|
| 1. kod državne ceste | 10 m |
| 2. kod županijske ceste | 8 m |
| 3. kod lokalne | 5,5 m |
| 4. nerazvrstane ceste i ostale ulice | 3 m. |

(2) Izuzetno od stavka 1. alineja 4. ove točke, kod interpolacije, udaljenost regulacijskog pravca od osi koridora ceste, može biti i manja, uz uvjet da se poštuje regulacijski pravac susjednih izgrađenih čestica, ali ne manja od 2,75 m.

(3) Izuzetno od stavka 1. alineja 4. ove točke, kod interpolacije, udaljenost regulacijskog pravca od osi koridora ceste izvedene sa jednom voznom trakom, može biti i manja, uz uvjet da se poštuje regulacijski pravac susjednih izgrađenih čestica, ali ne manja od 1,5 m za jednosmjerni promet.

Članak 80.

(1) Najmanja udaljenost regulacijskog pravca od ruba kolnika treba osigurati mogućnost izgradnje odvodnog jarka, usjeka, nasipa, bankine i nogostupa, a ne može biti manja od one određene posebnim zakonskim propisima.

(2) Ne dozvoljava se izgradnja građevina, zidova i ograda, te podizanje nasada koji sprečavaju proširivanje preuskih ulica, uklanjanje oštih zavoja, te zatvaraju vidno polje vozača i time ometaju promet.

Članak 81.

Sve prometne površine trebaju biti izvedene u skladu s posebnim propisima, bez arhitektonskih barijera tako da na njima nema zapreka za kretanje niti jedne kategorije stanovništva, a na javnim parkirališnim površinama potrebno je osigurati 5% parkirališnih mjesta za invalide, odnosno minimalno 1 parkirališno mjesto za invalide.

Članak 82.

(1) Za izgradnju građevina javne, proizvodno-servisne, poslovno-trgovačke ili sportsko-rekreativne namjene potrebno je utvrditi potrebu osiguranja parkirališnih, odnosno garažnih mjesta za osobna ili teretna vozila i autobuse.

(2) Okvir za dimenzioniranje broja parkirališno-garažnih mjesta za građevine iz prethodnog stavka su normativi iz sljedeće tablice:

namjena-djelatnost	potreban broj parkirališnih/garažnih mjesta
1. Gospodarska/proizvodna	0,45 na 1 zaposlenika
2. Poslovna-uredi, banka, pošta i sl.	1 na 50 m2 bruto površine prostora/građevine
3. Poslovna-trgovina	1 na 10-20 m2 bruto površine prostora/građev.
4. Poslovna-usluge	1 na 25 m2 bruto površine prostora/građ.
5. Turistička-hotel, motel, pansion i sl.	1 na 25 m2 bruto površ. građevine
6. Turistička-marina	1 na 30 m2 bruto građevine
7. Ugostiteljska	(prema posebnim propisima ovisno o kategoriji)
	1 na 10 m2 bruto površ. građevine
	1 na 6 - 10 m2 bruto površ. građevine
	1 na 25 m2 bruto površ. građevine
8. Sportska	0,20 na 1 posjetitelja, korisnika
9. Javna-višenamjenska dvorana	0,15 na 1 posjetitelja i 1 bus parking /100 posjetitelja
10. Javna-predškolska i školska	1 na 1 zaposlenika i 1 po učionici/grupi
11. Javna-zdravstvena, socijalna	1 na 25 m2 bruto površ. građev
12. Javna-vjerska	0,10 na 1 korisnika
13. Stambena	1 na 1 stambenu jedinicu (stan, apartman, studio...)

Članak 83.

PPUO-om Bilice se predviđa korištenje mjesnih i međumjesnih cesta za javni prijevoz. Na odgovarajućim mjestima (u skladu s posebnim propisom i kako su određeni koridori javnog prijevoza) potrebno je predvidjeti proširenja za stajališta s nadstrešnicama za zaklon putnika.

Članak 84.

(1) Uz ulice u naseljima treba predvidjeti uređenje pločnika za kretanje pješaka u širini koja ovisi o pretpostavljenom broju korisnika, ali ne manjoj od 1m. Iznimno u ulicama gdje to postojeća izgradnja ne dozvoljava, pločnik se može urediti i u manjim gabaritima.

(2) Izuzetno, uz kolnik može se osigurati izgradnja nogostupa samo uz jednu stranu ulice.

Članak 85.

PPUO-om Bilice se sukladno posebnim propisima omogućuje izgradnja pratećih sadržaja u koridorima državnih cesta na području Općine (unutar građevinskih područja i izvan građevinskih područja): stajališta javnog prometa, benzinskih postaja s pratećim sadržajima, odmorišta s pratećim sadržajima.

Članak 86.

Izgradnja benzinskih postaja s pratećim sadržajima treba biti koncipirana tako da:

1. se osigura sigurnost svih sudionika u prometu;
2. etažna visina građevina je prizemna ($E=Pr$);
3. najveća visina vijenca je 4 m, krov može biti izveden kao kosi krov nagiba do 30° ili ravni krov);
4. bruto površina građevina može iznositi najviše 500 m² uključivo i prateće sadržaje; u površinu građevina se ne uračunavaju površine za smještaj agregata, skladišta boca za plin, podzemnih tankova, te površine ispod nadstrešnica;
5. pratećim sadržajima smatraju se sadržaji u funkciji cestovnog prometa (trgovački i ugostiteljski sadržaji, praonica osobnih automobila, sanitarije);
6. parkirališne površine potrebno je dimenzionirati prema normativima iz članka 82. koji su određeni za trgovačke i ugostiteljske djelatnosti.

5.1.2. Željeznički promet

Članak 87.

U okviru dugoročne razvojne perspektive, kao alternativni koridor novoj Jadranskoj željezničkoj pruzi u kartografskom prikazu broj 1. na nivou osnovne informacije prikazana je trasa tzv. obalne pruge od Šibenika prema Zadru. To je pruga velike propusne moći, odnosno velikih brzina (do 250 km/h kao krajnje rješenje u daljoj budućnosti) međunarodnog značaja, obzirom da povezuje jadranski (Italija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, Albanija) s egejskim prostorom (Grčka).

5.1.3. Pomorski promet

Članak 88.

(1) U akvatoriju Općine osiguravaju se prostorni uvjeti za organizaciju pomorskog prometa, kroz uspostavu slijedećih plovni putova i morskih luka:

- a. unutarnji plovni putovi županijskog značaja: Šibenik-Skradin,
- b. luka otvorena za javni promet županijskog značaja: luka Stubalj
- c. morske luke posebne namjene;
 1. sportske luke Stubalj, Vrulje (oznaka LS),
 2. Lučeva punta - vezovi u funkciji zone ugostiteljsko-turističke namjene

d. sidrište uvala Veliki Bok.

(2) Planom su određena područja luka i privezišta u gospodarskoj funkciji. Unutar područja luke otvorene za javni promet planiran je smještaj plovila javnog pomorskog prometa, izletničkih brodova, komunalnih vozova domicilnog stanovništva i nautičkih vozova.

NAZIV	Površina (ha)	
	kopno	more
luka otvorena za javni promet Stubalj	0,15	6,2
sportska luka Stubalj	0,05	1,9
sportska luka Vrulje	0,2	1,4
Sidrište Veliki Bok	0	Odredit će se u skladu s uvjetima određenim čl.89
privezište Lučeva Punta	0*	
UKUPNO	0,4	9,95

Članak 89.

(1) Luka Stubalj je morska luka otvorena za javni promet županijskog značaja. Detaljno razgraničenje pojedinih dijelova luke, prometni terminal (pristan za plovila javnog prometa), vezove za plovila u tranzitu te plovila domicilnog stanovništva, određuje se urbanističkim planom uređenja ne potiskujući funkciju postojeće sportske luke Stubalj. U skladu s Prostornim planom Šibensko kninske županije moguće je prostor za nautički vez planirati kao luku posebne namjene, luku nautičkog turizma.

(2) Sportska luka služi za vez brodica upisanih u hrvatski očevidnik brodica s namjenom sport i razonoda. Sportske luke zajedno s komunalnim vezovima trebaju biti dimenzionirane tako da zadovolje potrebe smještaja registriranih plovila za osobne potrebe uz uvećanje od minimalno 20% za buduće korisnike.

(3) Sidrište uvala Veliki Bok planirano je za smještaj 10 plutača. Smještaj sidrišta odredit će se idejnim projektom sidrišta koji je temelj za izdavanje lokacijske dozvole uz poštivanje slijedećih uvjeta:

1. minimalna udaljenost polja sidrišta od obale je 50 m;
2. minimalna udaljenost polja sidrišta od obale na kojoj je uređena plaža je 120 m, odnosno minimalno 20m od granice plaže u moru;
3. minimalni međusobni razmak plutača je 30 m, a minimalna površina po plutači je 900 m², izuzetno je moguć i drugačiji smještaj plovila kojim se racionalnije koristi prostor uz uvjet provjere svih aspekata smještaja sidrišta, a naročito u pogledu sigurnosti plovila i uz obaveznu prethodnu izradu maritimne studije, idejnim projektom za lokacijsku dozvolu za sidrište ne mogu se planirati pontoni u okviru sidrišta;
4. plutače unutar polja sidrišta moraju biti smještene na način da se racionalno koristi prostor te da se osigura siguran pristup do svake plutače unutar polja sidrišta;
5. ukoliko se polje sidrišta smještava unutar područja s više namjena/korisnika polje sidrišta mora biti smješteno na način da se osigura nesmetano korištenje ostalih namjena odnosno korisnika akvatorija;
6. idejnim projektom obvezatno se moraju prikazati i ostale namjene i korisnici koje se nalaze unutar šireg područja na kojem se planira smještaj sidrišta i njihovo funkcioniranje prije i nesmetano funkcioniranje nakon smještaja polja sidrišta u prostor;
7. udaljenost polja sidrišta od plovnog puta odredit će se sukladno posebnom propisu;
8. prilikom detaljnog određivanja lokacija za sidrišta u obzir treba uzeti rasprostranjenost i putove migracije vrste dobri dupin te rasprostranjenost stanišnog tipa naselja posidonije.

(4) Uvjeti smještaja i uređenja privezišta u funkciji ugostiteljsko-turističke zone Lučeva Punta određeno je člankom 68.

5.2. Komunalna infrastruktura

Članak 90.

(1) Poštanski promet na području Općine organiziran je preko poštanske jedinice na području Grada Šibenika. Sukladno prijedlogu društvenih funkcija i sustava središnjih naselja planirana je nadopuna mreže poštanskih jedinica u organizaciji poštanskog prometa i razvoja poštanske mreže u realizaciji je osnivanje poštanskog ureda na području Općine.

(2) Teritorij Općine pokriven je osnovnom telekomunikacijskom mrežom preko mjesne centrale na području Grada Šibenika (kapaciteta 3000 priključaka za područje Bilica) koja je vezana na komutacijski čvor ATC u Šibeniku.

(3) Mreža telekomunikacija na području Općine planirana je da omogući dovoljan broj telefonskih priključaka. U tom smislu planira se povećanje kapaciteta odnosno dovoljan broj telefonskih priključaka svim kategorijama korisnika kao i maksimalan broj spojnih veza. Sukladno prijedlogu društvenih funkcija i sustava središnjih naselja planovi razvoja telekomunikacijske mreže trebali bi uključiti nadopunu (proširivanje) mreže kroz izgradnju komutacijskog čvora na području Općine.

(4) Sve mjesne i međumjesne telekomunikacijske veze (mrežni kabeli, svjetlovodni i koaksijalni kabeli) u pravilu se trebaju polagati u koridorima postojećih, odnosno planiranih prometnica u pravilu izvan kolnika.

(5) Za izgradnju građevina potrebnih za antenske uređaje mobilne telefonije (tornjevi), zbog zaštite i očuvanja krajobraznih vrijednosti prostora, za nove lokacije stupova Planom se preporuča postava zajedničkih stupova za antene različitih operatera koje treba pozicionirati tako da ne remete sklad krajobraza.

(6) Građevine iz stavka 4. ovog članka ne moraju se priključiti na prometnu infrastrukturu.

Članak 91.

(1) Područjem Općine prolazi magistralni plinovod PČ/MRS Benkovac - PČ Dugopolje (MRS Split). Planom su određeni koridori infrastrukturnih građevina unutar kojih je isključena izgradnja drugih sadržaja osim infrastrukturnih građevina kako slijedi:

SUSTAV	PODSUSTAV		GRAĐEVINA	KORIDOR (m)	NAPOMENA
	vrsta	kategorija	vrsta	Planirana/u istraživanju	
ENERGETIKA	plinovod	magistralni	tranzitni	100	(60) projektirani
		magistralni	distribucijski	60	(60) projektirani

(2) U zaštitnom koridoru magistralnog plinovoda, koji iznosi 30 m lijevo i desno od osi plinovoda, zabranjena je gradnja građevina namijenjenih za stanovanje ili boravak ljudi. Također, za sve zahvate u prostoru vezane uz gradnju u blizini plinovoda, nužno je zatražiti posebne uvjete gradnje od upravitelja plinovoda.

(3) Prilikom izrade idejnih projekata lokalne plinske mreže, detaljnije će se utvrditi trase plinovoda, lokacije potrebnih redukcijskih stanica te njihov konačan broj vodeći računa o postojećim izgrađenim strukturama i krajobraznim vrijednostima, sukladno važećim propisima i pravilima struke. Plinovodi se u načelu polažu u javno prometne površine: zeleni pojas, pješački hodnik ili eventualno u kolnik, podzemno na dubini na temelju idejnog rješenja. Infrastruktura za plin se obvezno planira u koridoru novoplaniranih ulica. Osim unutar prometnih koridora, trase plinovoda mogu se voditi i unutar drugih namjena, na način da ne smanjuju mogućnost korištenja prostora.

(4) Udaljenost plinovoda od drugih komunalnih instalacija određuje se prema uvjetima komunalnih institucija nadležnih za predmetne instalacije i posebnim propisima. Plinovodi se polažu podzemno, na dubinama ukapanja najmanje 1 m.

Članak 92.

(1) Planska određenja elektroenergetskog sustava predviđaju:

1. podizanje kvalitete energetske postrojenja uz smanjenje razine ekoloških utjecaja;

2. stvoriti uvjete za korištenje dopunskih izvora energije (sunčeva energija, bioenergija, energija vjetra i dr.);
3. rekonstrukcija i unaprijeđene postojeće niskonaponske mreže;
4. izgradnju 110 kV dalekovoda TS Bilice-TS Podi.

(2) Daljnje širenje 20 kV mreže odvijat će se sukladno potrebama konzuma i mogućnostima HEP-a da osigura potrebna sredstva za poboljšanje kvalitete mreže. Nova 20 kV mreža gradit će se u principu zračno Al/Če vodičima, osim u naseljenim mjestima, na dijelu gdje bi uzrokovala smetnju širenju naselja, gdje će se izvoditi kabelski.

(3) Koridori planiranih prijenosnih uređaja - dalekovoda utvrđuju se za:

1. dalekovod DV 220 kV, planirani - 60 m, postojeći - 50 m,
2. dalekovod DV 110 kV, planirani - 50 m, postojeći - 40 m,
3. dalekovod 30 i 35 kV, planirani - 20 m.

(4) Do izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju planiranog dalekovoda unutar koridora iz prethodnog stavka zabranjuje se izgradnja i rekonstrukcija građevina osim infrastrukturnih i komunalnih građevina.

(5) Korištenje i uređenje prostora unutar koridora visokonaponskih postrojenja iz prethodnog stavka treba biti u skladu s posebnim propisima i uvjetima nadležnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima.

(6) Novo planirane trafostanice grade se kao slobodnostojeće građevine.

(7) Za smještaj trafostanice potrebno je osigurati najmanje 30 m² tlocrtne površine dok najmanja udaljenost građevine trafostanice od susjednih čestica iznosi 2 m i od regulacijskog pravca iznosi 1 m ili više sukladno posebnom propisu.

(8) Pristup trafostanicama mora biti nesmetan, zbog potreba servisiranja, tehničkog održavanja i očitavanja stanja brojila u pogledu imovinsko-pravnog statusa i prometno.

(9) Trafostanice trebaju biti izgrađene tako, da imaju osiguran slobodan kolni pristup, te da se može pristupiti teretnim vozilom.

Članak 93.

(1) Kod eventualnog smještaja vjetroelektrana pri odabiru lokacija posebnu pažnju treba posvetiti:

1. izbjegavanju štetnih utjecaja na promjenu estetskih vrijednosti krajobraza kao osnovne vrijednosti razvitka turističkog gospodarstva u Županiji;
2. izbjegavanju sljemena brda koja su istaknuta u širem okolnom prostoru i s glavnih prometnih koridora;
3. pri odabiru stupova na istaknutim lokacijama u odnosu na širi okolni prostor potrebno je težiti izboru više nižih stupova u nizu umjesto manjeg broja viših za postizanje slične instalirane snage;
4. kontaktna područja zona osjetljivih na buku kao što su građevinska područja naselja, zaštićeni dijelovi prirode i sl.

- (2) Nepodobna područja za gradnju vjetroelektrana koja se određuju ovim Planom su:
1. zaštićeno obalno područje (ZOP)
 2. i ostala područja ograničene gradnje i regulative iz članka 125
 3. područja naselja.

Članak 94.

- (1) U vodoopskrbnom sustavu na području Općine se za izgrađene kapitalne objekte (vodospreme i vodoopskrbni cjevovodi) pretpostavljaju potrebni zahvati rekonstrukcije dotrajalih vodovodnih mreža (prema prioritetima koji će biti utvrđeni od nadležnih službi).
- (2) Proširenje lokalne vodovodne mreže temeljit će se na dosadašnjoj koncepciji vodoopskrbe i to u svim područjima i za dijelove naselja koja do sada nisu obuhvaćena vodoopskrbom.
- (3) Planirani zahvati predviđaju izgradnju vodospreme "Božina strana" i cjevovoda Bosuč-Grubišići-Cari, a sve kako je prikazano na kartografskom prikazu broj 2.3. Vodnogospodarstvo.
- (4) Minimalni profili cjevovoda na koji se priključuje hidrant treba iznositi 100 mm, a sekundarna mreža može biti do 50 mm. Na svim čvorovima vodovodne mreže predviđeni su zaporni organi smješteni u betonska zasunska okna.
- (5) Vrsta materijala za izvedbu magistralne vodovodne mreže i naselja je predviđena cijevima koje trebaju podnijeti radni tlak od NP 10 bara.
- (6) Prilikom gradnje ili rekonstrukcije vodoopskrbne mreže mora se, ukoliko ne postoji, predvidjeti vanjska hidrantska mreža.

Članak 95.

- (1) Pravilno rješenje odvodnje oborinskih i otpadnih voda preduvjet je zdravog urbanog razvoja. Sve otpadne vode treba prije ispuštanja u recipijent tretirati kako bi se uklonile sve štetne posljedice za okolinu, prirodu i recipijent. Izbor sustava odvodnje treba biti proveden na osnovi tehničko-tehnološko-ekonomskih proračuna i temeljiti na uvjetima zaštite okoliša.
- (2) Kriteriji za plansko/projektno rješenje svakog sustava odvodnje su:
1. minimalni padovi kanalizacije koji osiguravaju tečenje u gravitacijskim sustavima s minimalnim početnim profilima kanalizacije R 250 mm;
 2. vodotijesne cijevi bez mogućnosti procjeđivanja;
 3. na područjima s disperziranim korisnicima povezati što veći broj korisnika na zajednički uređaj za pročišćavanje otpadnih voda;
 4. u naseljima uz vodotoke upuštanje kišnih preljeva u vodotoke moguće je uz praćenje kvalitete ispuštenih voda i osiguranje mogućnosti dodatnog čišćenja;
 5. uključenje u sustav najvećeg mogućeg broja objekata bez obzira na trenutne mogućnosti.
- (3) Sustav pročišćavanja otpadnih voda treba planirati na način da se zadrži propisani stupanj kategorizacije vodotoka.

Članak 96.

Studijom zaštite voda na području Šibensko-kninske županije područje Općine spada u područje otvorenih vodotoka i kategorizirano je kao osjetljivo područje, za koje se predviđa 3. stupanj pročišćavanja otpadnih voda (ispuštanje otpadnih voda uz prethodno pročišćavanje - treći stupanj čišćenja):

1. veličina područja 3000 ES,
2. sustav kanalizacije razdjelni,
3. ispušt u osjetljivo područje - Krka, Pukljansko jezero,
4. potrebni stupanj pročišćavanja: 3. stupanj,
5. I. faza; do 1500-2000 ES, 2. stupanj pročišćavanja.

Članak 97.

(1) Za planiranje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda potrebno je izraditi idejno rješenje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda područja, a sve u skladu s posebnim Zakonima, pravilnicima i normama. Točna lokacija uređaja za pročišćavanje i ispusta će se odrediti nakon izrade projektne dokumentacije odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda predmetnog područja i hidrogeoloških istražnih radova (mikrozoniranja) na potencijalnim lokacijama uređaja i mjestima upuštanja.

(2) Svi eventualni gospodarski pogoni (proizvodni i zanatski) kao i eventualne farme trebaju imati svoje predtretmane otpadnih voda prije upuštanja u javnu kanalizaciju, što se odnosi i na separaciju ulja i masti.

(3) Svi mali zagađivači raštrkani po prostoru moraju rješavati probleme zaštite voda individualnim mjerama zaštite, odnosno na područjima gdje se neće planirati izgradnja javnog sustava, odvodnju otpadne vode kućanstava je potrebno riješiti izgradnjom vodonepropusnih septičkih jama koje će se prazniti putem komunalnog poduzeća na izgrađene sustave odvodnje ili odvoziti sadržaj na deponij određen po sanitarnom organu Općine, a prema potrebi i izgradnjom odgovarajućih tipskih (bioloških) uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 98.

(1) Do izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda iznimno se kao privremeno rješenje dozvoljava priključak na septičku jamu za manju građevinu kapaciteta do 10 ES, a za veći kapacitet obvezatna je izgradnja zasebnog uređaja uz ugradnju biodiskova.

(2) Za dio područja Općine odvodnja otpadnih voda rješavat će se u sklopu rješenja kanalizacijskog sustava grada Šibenika (uključivanje na sustav grada Šibenika).

Uređenje voda i zaštita vodnog režima

Članak 99.

(1) Zaštita od štetnog djelovanja će se provoditi izgradnjom zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina, odnosno tehničkim i gospodarskim održavanjem vodotoka, vodnog dobra i regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koje se provodi prema programu uređenja vodotoka i drugih voda u okviru Plana upravljanja vodama.

(2) U svrhu tehničkog održavanja, te radova građenja, uz vodotoke i lokve treba osigurati zaštitni pojas minimalne širine od 3 m od gornjeg ruba korita, odnosno ruba čestice javnog vodnog dobra. U zaštitnom pojasu zabranjena je gradnja objekata i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja i održavanje vodnih građevina, na bilo koji način umanjiti protočnost korita i pogoršati vodni režim, te povećati stupanj ugroženosti od štetnog djelovanja vodotoka.

(3) Svaki vlasnik, odnosno korisnik objekta ili čestice smještene uz korito lokve ili česticu javno vodno dobro dužan je omogućiti nesmetano izvršavanje radova na čišćenju i održavanju istog, ne smije izgradnjom predmetne građevine ili njenim spajanjem na komunalnu infrastrukturu umanjiti propusnu moć, niti uzrokovati eroziju u istom, te za vrijeme izvođenja radova ne smije niti privremeno odlagati bilo kakvi materijal u korito lokve.

(4) Lokvu je potrebno urediti i uklopiti u urbanističko rješenje područja, a sve u skladu s vodopravnim uvjetima i ostalim aktima i planovima predviđenim Zakonom o vodama. Projektno rješenje uređenja sa svim potrebnim objektima, maksimalno smjestiti na česticu "javno vodno dobro".

Članak 99a.

(1) U cilju poboljšanja uvjeta za stabilnu i intenzivnu poljoprivrednu proizvodnju Planom se omogućuje ispitivanje mogućnosti kvalitetne opskrbe plodnih polja vodom te izgradnja sustava navodnjavanja.

(2) Planirani sustavi navodnjavanja trebaju biti usklađeni s usvojenim Planom navodnjavanja za područje Šibensko-kninske županije, izrađenog od strane Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Građevinsko arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Splitu, srpanj 2007. godine.

(3) Površine na područje Općine Bilice zauzimaju površinu od cca 900 ha. Procijenjena potreba vode za navodnjavanje za razdoblje navodnjavanja (25 radnih dana u srpnju) iznosi 5620 m³/ha.

(4) Na području Općine sukladno važećem Planu navodnjavanja propisuju se sljedeći sustavi navodnjavanja u ovisnosti o veličini parcele, uzgajanoj kulturi, metodi navodnjavanja i načinu navodnjavanja:

Veličina parcele ha	Uzgajana kultura	Metoda navodnjavanja	Način navodnjavanja	Sustavi navodnjavanja
do 0,3	voćarske,povrćarske,vinova loza,rasadničke,ratarske i krmne kulture koje se siju u redove, kulture u zatvorenom prostoru	lokalizirano	kapanje	različite vrste kapaljki
	kulture gustog sklopa	lokalizirano	mini rasprskivači	različite vrste rasprskivača
0,3-5	voćarske,vinova loza,rasadničke kulture	lokalizirano	kapanje	različite vrste kapaljki
			mini rasprskivači	različite vrste rasprskivača
0,3-5	Povrćarske, ratarske, i krmne kulture koje se siju u redove te kulture gustog sklopa	lokalizirano	mini rasprskivači	različite vrste rasprskivača
		klasično kišenje	klasično kišenje	Prenosivi i polustabilni
5-30	Voćarske, vinova loza,rasadničke kulture, kao i povrćarske ratarske i krmne kulture u redovima	lokalizirano	kapanje i mini rasprskivači	različite vrste kapaljki i mini rasprskivača
		kišenje	samohodni uređaj	Typhon
	Povrćarske, ratarske i krmne kulture gustog sklopa	kišenje	klasično kišenje	polustabilni prenosivi
			samohodni uređaj	Typhon
više od 30	Voćarske,vinova loza,povrćarske, ratarske i krmne kulture u redovima	lokalizirano	kapanje mini rasprskivači	različite vrste mini rasprskivača
		kišenje	samohodni uređaj	Typhon
	Povrćarske, ratarske i krmne kulture gustog sklopa	kišenje	Hidromatici	Bočno kišno krilo
				Linijski
				Pivot

(5) Najveće potencijalne površine za navodnjavanje nalaze se na područjima Bilice-Danilo-Kraljice s procijenjenim površinama pogodnih tla za navodnjavanje i potrebnim količinama vode:

NASELJE	POGODNA TLA ZA NAVODNJAVANJE	UMJERENO POGODNA TLA ZA NAVODNJAVANJE	UKUPNO TLA ZA NAVODNJAVANJE	DEFICIT VODE U VEG. mm	UKUPNA KOLIČINA VODE POTREBNE ZA NAVODNJAVANJE
BILICE-DANILO-KRALJICE	255,97	452,20	708,17	223	1 579 220

Članak 100.

Eventualno proširenje groblja provodit će se sukladno odredbama posebnih propisa. Potrebne radnje odnose se na uređivanje i održavanje postojećeg groblja.

6. Mjere zaštite krajobraznih i prirodnih vrijednosti i kulturno- povijesnih cjelina

6. 1. Zaštita prirodnih vrijednosti

Članak 101.

(1) Zaštita prirode provodi se očuvanjem biološke i krajobrazne raznolikosti, te zaštitom prirodnih vrijednosti. Na području Općine Bilice utvrđene su zaštićene prirodne vrijednosti temeljem posebnog propisa i upisane u upisnik zaštićenih prirodnih vrijednosti, dijelovi prirode predloženi za zaštitu temeljem istog posebnog propisa, te dijelovi prirode zaštićeni planskim mjerama zaštite.

(2) Na području Općine Bilice sukladno Zakonu o zaštiti prirode zaštićeni su slijedeći dijelovi prirode:

Kategorija zaštite	Zaštićena područja (godina proglašenja, ukupna površina)
Značajni krajobraz	Krka – krajolik – dio (Donji tok) (1968., 3025,45 ha)
	Gvozdenovo – Kamenar – dio (1974., 549,4 ha)

(3) Značajni krajobraz je prirodni ili kultivirani predjel velike krajobrazne vrijednosti i bioraznolikosti i/ili georaznolikosti ili krajobraz očuvanih jedinstvenih obilježja karakterističnih za pojedino područje.

(4) U značajnom krajobrazu dopušteni su zahvati i djelatnosti koje ne narušavaju obilježja zbog kojih je proglašen.

(5) Prostornim planom Šibensko-kninske županije planirana je izmjena granice značajnog krajobraza Gvozdenovo-Kamenar odnosno prekategoriizacija dijela značajnog krajobraza Krka krajolik (Donji tok)-dio koji obuhvaća Prukljan u planirani posebni rezervat - stanišni.

(6) U obuhvatu PPUO Bilice sukladno Uredbi o ekološkoj mreži, nalaze se slijedeća područja ekološke mreže:

Područja očuvanja značajna za ptice (POP)	
Identifikacijski broj područja	Naziv područja
HR1000026	Krka i okolni plato
Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipova (POVS)	
Identifikacijski broj područja	Naziv područja
HR2000918	Šire područje NP Krka

(7) Zaštićeni dijelovi prirode i područja ekološke mreže i njihov položaj u prostoru Općine Bilice prikazani na kartografskom prikazu broj 3.1. Podaci o zaštićenim područjima, ekološkoj mreži i staništima dostupni su na web portalu Informacijskog sustava zaštite prirode, <http://www.iszp.hr> gdje je javnosti omogućen pristup ažurnim i verificiranim prostornim podacima, odnosno interaktivna web karta (<http://www.iszp.hr/gisz>) na kojoj se mogu pregledavati, analizirati i pretraživati sve prostorne podloge ISZP-a (staništa, vrste, zaštićena područja, ekološka mreža i dr.).

(8) Za zahvate planirane ovim izmjenama i dopunama koji mogu imati značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, sukladno Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti za ekološku mrežu, provodi se ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Članak 102.

(1) Način upravljanja, korištenja, unaprjeđenja i zaštite prostora mora biti usmjeren očuvanju osnovnih karakteristika prostora, autentičnosti flore i faune, te izvornosti krajolika. Šumarske aktivnosti potrebno je usmjeriti na obnovu autohtone vegetacije, a pošumljavanje borovim kulturama tretirati kao pripremu tla za naseljavanje autohtonih vrsta.

(2) U cilju očuvanja prirodne raznolikosti treba očuvati postojeće šumske površine, šumske rubove, živice koje se nalaze između obradivih površina te zabraniti njihovo pretvaranje u obradive površine. Potrebno je osobito štiti područja prirodnih vodotoka od neprimjerenih zahvata i radnji, revitalizirati ekstenzivno stočarstvo, te poticati obnovu zapuštenih vinograda i maslinika na tradicionalni način.

(3) U cilju očuvanja krajobraznih vrijednosti mora se izvršiti analiza krajobraza obzirom na prostornu, biofizičku i antropogenu strukturu područja, istaknuti posebnosti krajobraza, utvrditi problemska područja i trendove koji ugrožavaju krajobrazne vrijednosti.

(4) Za planirane zahvate u prirodi koji sami ili s drugim zahvatima mogu imati bitan utjecaj na ekološki značajno područje, zaštićenu prirodnu vrijednost ili prirodnu vrijednost predloženu za zaštitu treba ocijeniti njihovu prihvatljivost za prirodu u odnosu na očuvanje ekoloških i prirodnih vrijednosti.

(5) Pri planiranju gospodarskih djelatnosti treba osigurati racionalno korištenje neobnovljivih prirodnih dobara, te održivo korištenje obnovljivih prirodnih izvora.

(6) Potrebno je utvrditi i sačuvati ekološki vrijedna područja, preostala močvarna staništa, spriječiti zarastanje travnjaka ispašom i košnjom, te očuvati biološke vrste za stanišne tipove i ne unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme.

6.2. Zaštita kulturne baštine

Članak 103.

(1) Prema podacima središnje evidencije u Državnoj upravi za zaštitu kulturne baštine o kulturnim dobrima, temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99), na području Općine zatečena su kulturna dobra koja su zbog svojeg značaja stavljena pod zaštitu ili su evidentirana kao kulturna dobra:

I. Povijesni sklop i građevine:

1. crkva sv. Marije,
2. crkva Sv. Gospe od Pomišlja s grobljem i
3. Šuplja gomila.

II. Arheološki lokaliteti i zone:

1. pretpovijesni lokalitet Vrulje,
2. antički lokalitet Dedića punta,
3. antički lokalitet Bilice naselje,
4. srednjevjekovni lokalitet Bilice naselje,
5. lokalitet Stubica pećina.
6. lokalitet Jerkolovac (negdašnja crkva Sv. Jere).

(2) U Prostornom planu predstavljaju područja posebnih uvjeta za korištenje prilikom svih aktivnosti u prostoru (tj. traže prethodna primjerena istraživanja zahvata u prostoru).

Članak 104.

Za sve zahvate (obnove, rekonstrukcije, dogradnje, sanacije, prenamjene i ostalo) na građevinama i u zonama i područjima lokaliteta iz članka 103. potrebno je od nadležnih državnih institucija ishoditi posebnim zakonima propisane uvjete i odobrenja (utvrđivanje konzervatorskih uvjeta i ishođenje prethodnog odobrenja Uprave za zaštitu kulturne baštine).

Članak 105.

(1) Prilikom svih radova na područjima arheoloških lokaliteta i zona treba planirati prethodne istražne radove, odnosno obavezan arheološki nadzor Konzervatorske službe Uprave za zaštitu kulturne baštine.

(2) Ukoliko se pri izvođenju graditeljskih zahvata nađe na predmete ili nalaze arheološkog i povijesnog značaja, potrebno je radove odmah obustaviti i obavijestiti najbližu Upravu za zaštitu kulturne baštine (Šibenik).

6.3. Područja posebnih ograničenja u korištenju

Članak 106.

Područje Općine Bilice nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja mora (ZOP) koje je područje od posebnog interesa za Državu. Područja posebnih uvjeta korištenja, uređenja i zaštite su:

a) Područja posebnih ograničenja u korištenju prostori posebnih prirodnih karakteristika (krajobraz, tlo, vode) i kulturne baštine, s ograničenjima u gradnji i regulativi, u kojima se može dopustiti gradnja uvažavajući posebne zaštitne mjere i uvjete uređenja prostora:

1. prostor ograničenja koji obuhvaća pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte,
2. prirodni predjeli, odnosno prirodni resursi: vode (zaštitne zone voda) i šume,
3. arheološke zone i lokaliteti,
4. zone povijesne baštine i kulturnih dobara izvan područja naselja,
5. neizgrađeni dijelovi obalnog područja.

b) Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite u kojima je nužna pojačana pažnja pri formiranju građevinskih područja, građenju ili izvođenju drugih zahvata u prostom i gdje su potrebne posebne mjere zaštite:

1. zaštićene prirodne vrijednosti i dijelovi prirode Planom predviđeni za zaštitu,
2. područja i dijelovi ugroženog okoliša,
3. područja u kojima je potrebno zaštititi posebne vrijednosti i obilježja: sanirati oštećene prirodne predjele, sanirati tlo, šume, ugroženi okoliš, napuštena odlagališta otpada, eksploatacijska polja i područja u kojima će se primijeniti planske mjere zaštite kroz izradu detaljnije prostorno-planske dokumentacije,
4. područja s posebnim uvjetima građenja su izgrađene zone unutar kojih se primjenjuju uvjeti za rekonstrukciju i sanaciju propisani u članku 19. te je potrebno primijeniti posebne mjere uređenja i opremanja naselja koje se sastoje od:
 - gradnja i uređenje prometnica i javnih parkirališnih mjesta,
 - uređenja ostalih slobodnih javnih površina sadnjom zelenila i hortikulturnim uređenjem,
 - opremanje prostora urbanom opremom i gradnja preostale komunalne infrastrukture..

Članak 107.

(1) Planiranje i korištenje prostora ZOP-a se radi zaštite, ostvarenja ciljeva održivog, svrhovitog i gospodarski učinkovitog razvoja provodi uz ograničenja u širini od 1000 m od obalne crte i pojasu mora u širini od 300 m od obalne crte (u daljnjem tekstu: prostor ograničenja).

(2) Granice ZOP-a i prostor ograničenja označen je na kartografskom prikazu broj

3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštite prostora i 4. Građevinska područja – na listovima 4.5, 4.8 i 4.9.

Članak 108.

(1) Prostornim planom se unutar građevinskih područja određuje uža obalni pojas namijenjen isključivo uređivanju šetnica, kupališta s plažnim građevinama, sunčališta, pristupa u more, valobrana, pristana, zelenih površina, manjih sportskih igrališta, površina za vodene sportove i drugo, dok su stambeni i drugi sadržaji odmaknuti od obale u dubinu. U užem obalnom pojasu postoji mogućnost gradnje i postavljanja građevina, uređaja i instalacija potrebnih za odvijanje sigurne plovidbe na moru i smještaj plovila.

(2) Užim obalnim pojasom smatra se pojas širine koja osigurava realizaciju svih vrsta gore navedenih zahvata, ali ne manje od 20 m od planirane obalne crte.

Članak 109.

Na cijelom području Općine prirodni i kultivirani krajolici moraju biti uključeni u budući razvitak Općine na prihvatljiv stručni način kroz:

1. očuvanje i obnovu tradicijskog graditeljstva, naročito kamenih tradicijskih kuća i gospodarskih građevina, kao nositelja povijesnog identiteta prostora,
2. očuvanje povijesne slike prostora koju čine volumen naselja, njegovi obrisi i završna obrada građevina, te vrijednosti krajolika kojim je okruženo,
3. očuvanje i njegovanje izvornih i tradicijskih sadržaja, poljodjelskih kultura i tradicijskog (ekološkog) načina obrade zemlje,
4. očuvanje i zadržavanje karakterističnih toponima, naziva sela, zaselaka, brda i polja od kojih neka imaju znakovita i povijesna značenja,
5. očuvanje prirodnih značajki kontaktnih područja uz povijesne građevine i sklopove, budući da pripadaju integralnoj (prirodnoj i kulturnoj) baštini.

Članak 110.

U svrhu efikasne zaštite od mogućih potresa neophodno je konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju na području intenziteta potresa VI stupnjeva po MCS ljestvici uskladiti s posebnim propisima za navedenu seizmičku zonu.

7. Postupanje s otpadom

Članak 111.

(1) Način zbrinjavanja opasnog otpada (kao i lokacija odlagališta) utvrdit će se na državnoj razini. Prikupljanje i skladištenje planira se u sklopu budućeg Županijskog centra za gospodarenje otpadom Bikarac (na području Grada Šibenika).

(2) Za trajno rješenje deponiranja komunalnog otpada određena je lokacija odlagališta komunalnog otpada Bikarac (na području Grada Šibenika) u sklopu koje će se zbrinjavati otpad područja Općine Bilice.

Članak 112.

(1) Komunalni otpad u naselju potrebno je prikupljati u tipizirane posude za otpad ili veće metalne kontejnere s poklopcem. Korisni dio komunalnog otpada treba sakupljati u posebne kontejnere (stari papir, staklo, istrošene baterije, plastika i sl.)

(2) Za postavljanje posuda i kontejnera iz prethodnog stavka potrebno je osigurati odgovarajući prostor kojim se neće ometati kolni i pješački promet, te koji će biti ograđen tamponom zelenila, ogradom ili sl.

(3) Na području obuhvata Plana omogućena je izgradnja reciklažnih dvorišta i zelenih otoka za odvojeno prikupljanje otpada. Gradnja i uređenje reciklažnog dvorišta dozvoljena je neposrednom provedbom ovoga Plana.

(4) U građevinskim područjima gospodarske namjene, unutar građevinskog područja naselja kao i izvan građevinskog područja naselja, omogućuje se izgradnja reciklažnih dvorišta namijenjenih odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada (otpadni papir, metal, staklo, plastika, tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, deterdenti, boje, lijekovi, EE otpad, baterije i akumulatori, građevni otpad od manjih popravaka iz kućanstva i dr.).

(5) Smještaj reciklažnih dvorišta moguć je u građevinskim područjima gospodarske namjene i u građevinskog područja naselja. Reciklažno dvorište mora udovoljiti slijedećim uvjetima:

1. nije moguć smještaj prikupljenog otpada na otvorenom prostoru;
2. da je onemogućeno istjecanje oborinske vode koja je došla u doticaj s otpadom na tlo, u vode, podzemne vode i more;
3. da je onemogućeno raznošenje otpada u okolišu, odnosno da je onemogućeno njegovo razlijevanje i/ili ispuštanje u okoliš;
4. da građevina ima podnu površinu otpornu na djelovanje otpada;
5. da je neovlaštenim osobama onemogućen pristup otpadu;
6. da je građevina opremljena uređajima, opremom i sredstvima za dojavu i gašenje požara;
7. da su na vidljivom i pristupačnom mjestu obavljanja tehnološkog procesa postavljene upute za rad;
8. da je mjesto obavljanja tehnološkog procesa opremljeno rasvjetom;
9. da je građevina označena sukladno Pravilniku;
10. da je do građevine omogućen nesmetan pristup vozilu;
11. da je građevina opremljena s opremom i sredstvima za čišćenje rasutog i razlivenog otpada ovisno o kemijskim i fizikalnim svojstvima otpada.

(6) Za gradnju građevina reciklažnog dvorišta određuju se slijedeći uvjeti gradnje:

1. građevna čestica za smještaj reciklažnih dvorišta ne može biti manja od 1000 m²;
2. građevinu/e reciklažnog dvorišta dozvoljeno je izvesti isključivo kao montažnu građevinu gotovih konstrukcija, a opremu reciklažnog dvorišta i njegovo uređenje potrebno je izvesti upotrebom gotove lagane konstrukcije;
3. građevna čestica mora imati pristup na prometnu infrastrukturu, vodoopskrbnu i elektroenergetsku mrežu, te priključak na kanalizacijsku mrežu ukoliko postoje uvjeti ili se rješava vlastitim sustavom uz suglasnost nadležnog tijela;
4. najmanja udaljenost građevina i spremnika za odlaganje otpada od građevnih čestica je 5 m;
5. najveći dozvoljeni broj etaža (E) je jedna - prizemlje (Pr);
6. najveća dozvoljena visina (V) je 5 m;

7. najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti (kig) je 0,3;
8. najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) je 0,3;
9. reciklažno dvorište mora se ograditi, a najveća dozvoljena visina ograde reciklažnog dvorišta iznosi 2 m;
10. unutar građevne čestice reciklažnog dvorišta potrebno je osigurati parkirališna mjesta za zaposlene;
11. najmanje 20% površine građevne čestice potrebno je urediti kao zelenu površinu i to na onom dijelu građevne čestice na kojem se procjenjuje da ista može imati ulogu zaštitnog zelenila u odnosu na namjenu okolnih građevnih čestica;
12. pristup minimalne širine 5,5 m.

(7) Izgradnja zelenih otoka za odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta otpada (papir, staklo, PET i metalni ambalažni otpad) moguća je unutar građevinskog područja, najbolje uz prometnicu, radi lakše dopreme i otpreme otpada, najveće površine podloge za postavljanje spremnika 20 m². Navedeni prostor za smještaj spremnika potrebno je izdvojiti od ostalog javnog prostora, omogućiti pristup komunalnom vozilu, a da se ne ometa normalno prometovanje na javnim prometnim površinama (preglednost raskrižja, nesmetani prolaz biciklista, pješaka i osoba s invaliditetom).

Članak 113.

Potrebno je ostvariti sistem za kontrolirano ukapanje životinjskih konfiskata s cijelog područja koje treba locirati na mjestima gdje neće imati nepovoljan utjecaj na nadzemnu i podzemnu vodu i to nizvodno od postojećih i budućih crpilišta i izvan šire vodozaštitne zone.

Članak 114.

(1) Ovim Planom omogućuje se formiranje i organiziranje reciklažnog dvorišta na površinama određenim za gospodarsku namjenu (u sklopu ovim Planom određenih izdvojenih zona gospodarske namjene).

(2) Reciklažno dvorište je površina namijenjena za izgradnju građevina i uređivanju površina namijenjenih sortiranju i privremenom skladištenju komunalnog i neopasnog otpada.

(3) Odluku o izgradnji reciklažnog dvorišta donosi lokalna samouprava nakon provedenih ispitivanja hidrogeoloških osobitosti tla na predviđenoj lokaciji i svih potrebnih radnji sukladno posebno propisanim važećom zakonskom regulativom.

8. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Članak 115.

(1) Mjere sanacije, očuvanja i unapređenja okoliša i njegovih ugroženih dijelova provodit će se u skladu s važećim zakonima, odlukama i propisima koji su relevantni za ovu problematiku.

(2) Izvješćem o stanju okoliša i Programom zaštite okoliša potrebno je za područje Općine detaljnije i konkretnije utvrditi uvjete, smjernice i mjere zaštite okoliša za osobito vrijedne resurse: vode (pitka voda i odvodnja), šume, tlo, zrak i krajolik, te detaljno inventarizirati osnovne elemente okoliša, analizirati i vrednovati postojeće stanje s obzirom na klasifikaciju, kvalitetu i kvantitetu eventualnih poremećaja. Sukladno utvrđenim lokacijama opasnih djelatnosti, proizašlih iz vrsta i količina opasnih tvari i njihovim rizicima potrebno je izraditi Plan intervencija u zaštiti okoliša.

Članak 116.

(1) Unutar građevinskog područja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne mogu se graditi građevine koje bi svojim postojanjem ili upotrebom, neposredno ili potencijalno, ugrožavale život i rad ljudi, odnosno vrijednosti iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima zaštite čovjekova okoliša u naselju.

(2) Unutar građevinskog područja naselja, odnosno u njegovoj neposrednoj blizini, ne može se uređivati ili koristiti zemljište na način koji bi mogao izazvati posljedice u smislu stava 1. ovoga članka.

(3) Za postojeće elektroenergetske uređaje (elektroprijenosna i transformatorska postrojenja 220/110 kV), obzirom na njihovu prostornu dispoziciju (poglavito prema naseljenom prostoru) i zastupljenost na području Općine, ukazuje se na potrebu provođenja određenih istraživanja njihovog mogućeg utjecaja na zdravlje ljudi. Ova istraživanja preduvjet su za svako eventualno povećanje kapaciteta u sustavu 220/110 kV na području.

Članak 117.

(1) Potrebno je sustavno kontrolirati sve poslovne i gospodarske pogone kao i manje zanatske radionice (prvenstveno kemijske čistionice i dr.) u pogledu onečišćenja zraka, vode i produkcije otpada u skladu s minimalnim dozvoljenim standardima.

(2) U cilju zaštite okoliša treba sanirati i razna odlagališta otpadaka iz domaćinstva i industrije, neuređena gnojišta u seoskim gospodarstvima, groblja održavati, hortikulturno urediti i sl.

(3) Cjelovitim sustavom zbrinjavanja otpada te izgradnjom sustava javne odvodnje smanjit će se mogućnost zagađivanja površinskih i podzemnih voda.

Članak 118.

(1) Zaštita voda provodi se sukladno odredbama Zakona o vodama.

(2) Zaštita površinskih voda sastoji se u raznim mjerama kojima treba smanjiti pogoršanje kvalitete vode.

(3) U vodotoke se ne smije ispuštati osoka, otopine umjetnih gnojiva, kao i druge štetne tvari, posebno iz gospodarskih i proizvodnih objekata.

(4) Za zaštitu vodotoka potrebno je uspostaviti odnosno unaprijediti sustav praćenja kvalitete voda kako bi se postigla propisana kvaliteta voda te uvesti nadzor nad onečišćivačima.

(5) Izgradnja i uređivanje zemljišta uz vodotoke treba se izvoditi u skladu s posebnim vodoprivrednim uvjetima.

(6) Otpadne vode koje ne odgovaraju propisima o sastavu i kvaliteti voda, prije upuštanja (u javni odvodni sustav koji treba izgraditi) moraju se pročititi predtretmanom do tog stupnja da ne budu štetne po odvodni sustav i recipijente u koje se upuštaju.

Članak 119.

(1) Otpadne vode iz domaćinstva moraju se prije upuštanja u okoliš pročistiti u uređajima za pročišćavanje otpadnih voda ili upuštati u nepropusne septičke jame koje se kontrolirano prazne.

(2) Podovi u stajama i svinjcima moraju biti nepropusni za tekućinu i imati rigole za odvodnju osoke u gnojišnu jamu. Dno i stjenke gnojišta do visine od 50 cm iznad terena moraju biti izvedeni od nepropusnog materijala.

(3) Sva tekućina iz staja, svinjaca i gnojišta mora se odvesti u jame ili silose za osoku i ne smije se razlijevati po okolnom terenu. Jame i silosi za osoku moraju imati siguran i nepropustan pokrov, te otvore za čišćenje i zračenje. U pogledu udaljenosti od ostalih objekata i naprava, za jame i silose za stoku vrijede jednaki propisi kao i za gnojišta.

Članak 120.

(1) Šume i šumsko zemljište mogu mijenjati svoju namjenu samo prema odredbama posebnih propisa.

(2) Izuzetno od stavka 2. ovog članka, šuma se može krčiti samo za potrebe infrastrukturnih linijskih građevina predviđenih ovim Planom i planovima šireg područja.

(3) Gospodarenje šumom i njena eksploatacija moraju biti takovi da se bujicama ili na drugi način ne ugroze ljudi, vrijednosti krajobraza ili ekološka ravnoteža.

(4) Nekvalitetno poljoprivredno i ostalo neobrađivo zemljište koje ekonomski nije opravdano koristiti u poljoprivredne svrhe može se pošumiti, naročito na području uz koridore brzih cesta i autoceste, predjelima uz vodotoke i sl.

Članak 121.

(1) Sve površine koje se koriste za poljoprivrednu proizvodnju spadaju u visoko kvalitetna tla, i treba ih trajno štiti od prenamjene.

(2) S ciljem zaštite tla, u slučaju predvidivih opasnosti za važne funkcije tla prednost treba dati zaštiti istih ispred korisničkih interesa.

(3) Mjere koje se poduzimaju pri korištenju tla trebaju biti primjerene danom staništu, uz smanjenje uporabe površina, izbjegavanje erozije i nepovoljne promjene strukture tla, kao i uz smanjenje unošenja tvari.

(4) U svrhu zaštite od erozije i štetnog zbijanja tla potrebno je primjenjivati odgovarajuće poljoprivredne i šumarske postupke specifične za pojedina područja ("Pravila dobre poljoprivredne i šumarske prakse").

(5) Površine koje se više ne koriste (kao npr. rudne jalovine, klizišta, odlagališta otpada) poželjno je rekultivirati.

Članak 122.

(1) Obzirom na utvrđene djelatnosti koje onečišćuju zrak u zonama stanovanja i gospodarskim zonama, preporuka je da Općina sukladno posebnim zakonskim propisima, vodi Katastar emisija u okoliš, odnosno prati količine ispuštanja štetnih tvari u zrak iz pojedinačnih ispusta iz stacionarnih izvora, ako se takove djelatnosti planiraju na području.

(2) Preporuka je i da Općina u okviru samoupravnog djelokruga prati kakvoću zraka na svome području; uspostava Područne mreže za praćenje kakvoće zraka, sukladno utvrđenom programu mjerenja kakvoće zraka, te osigura uvjete njegove provedbe, a sve u skladu s odredbama Zakona o zaštiti zraka.

(3) Moguće izvore onečišćavanja zraka treba ispravno locirati u prostoru uzimajući u obzir smjer i intenzitet dominantnih vjetrova, te udaljenost od naseljenih područja; eventualne lokacije za zahvate u prostoru kod kojih se javlja izvor onečišćavanja zraka, moraju biti na dovoljnoj udaljenosti od građevnih područja naselja, odnosno od pretežito stambeno-poslovne izgradnje, kako u tim zonama ne bi došlo do prekoračenja graničnih vrijednosti emisija određenih posebnim propisima.

(4) Za planiranje proizvodnih zona, potrebno je izabirati tehnologije koje po svom karakteru mogu biti korištene i smještene u određeni prostor s gledišta emisija u zrak; za eventualne sadržaje koji onečišćuju zrak potrebno je poduzimati zaštitne mjere ugradnjom uređaja za pročišćavanje zraka.

Članak 123.

(1) Na području obuhvata Plana, mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno Zakonu o zaštiti od buke (NN 30/09) i Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade (NN 145/04).

(2) Mjere zaštite od prekomjerne buke provode se:

1. lociranjem objekata i postrojenja koji mogu biti izvor prekomjerne buke na odgovarajuću udaljenost od stambenih i javnih građevina;
2. ograničavanjem ili zabranom rada objekata i postrojenja koja su izvor buke ili utvrđivanjem posebnih mjera i uvjeta za njihov rad;
3. regulacijom prometa u svrhu zabrane ili ograničenja protoka vozila ili isključenjem iz prometa određenih vrsta vozila.

(3) Pri izgradnji ili rekonstrukciji građevine koja je izvor buke ili se nalazi u sredini, gdje buka prekoračuje dozvoljenu vrijednost, potrebno je ishoditi posebne uvjete od strane službe nadležne za zaštitu od buke. Potrebno je ispitati utjecaj buke u dijelovima prolaza autoceste A1 u naporednoj blizini naseljenih područja (naselje Lugovići), te osigurati provedbu odgovarajućih mjera zaštite u slučaju prekomjerne buke.

a. Mjere zaštite od potresa

Članak 124.

(1) U svrhu efikasne zaštite od potresa neophodno je konstrukcije svih građevina planiranih za izgradnju na području Općine uskladiti s posebnim propisima za VI seizmičku zonu. Za područja u kojima se planira intenzivnija izgradnja (veće građevine sa više etaža) potrebno je izvršiti pravovremeno detaljnije specifično ispitivanje terena kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija i racionalnost građenja.

(2) S obzirom na mogućnost zakrčenosti ulica i prometnica uslijed urušavanja građevina i objekata potrebno je osigurati putove za evakuaciju ljudi i tvarnih dobara. Stoga, kod izgradnje novih dijelova naselja bruto gustoća naseljenosti ne smije prelaziti 200 stanovnika/ha. Način provođenja mjera sklanjanja ljudi te lokacije pogodne za premještanje ljudi utvrđeni su Planom zaštite i spašavanja općine.

b. Mjere zaštite od požara

(3) Mjere zaštite od požara temelje se na važećoj zakonskoj regulativi i prijedlogu tehničkih i organizacijskih mjera iz Procjene ugroženosti od požara Općine Bilice.

(4) Područje Općine u ljetnom razdoblju karakteriziraju vrlo sušni uvjeti s visokim temperaturama i povremeno jakim vjetrovima te postoji povećana mogućnost izbijanja požara na otvorenom prostoru ljudskom nepažnjom kada dolazi do paljenja niskog raslinja i žbunja. Također postoji i opasnost izbijanja šumskih požara i to najviše na predjelima zasađenim crnogoričnim drvećem. S tim u svezi potrebne mjere zaštite od požara (šumski prosjeci, crpilišta, mjesta smještaja sredstava i opreme za gašenje požara i dr.) odredit će se Planom zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Općine.

(5) Uz moguće požare na otvorenom potrebno je računati i na požare unutar izgrađenih struktura u stambenim ili radnim područjima. U svrhu sprječavanja širenja požara na susjedne

građevine, građevina mora biti udaljena od susjednih građevina sukladno odredbama članka 28. ovih Odredbi ili manje ako se:

1. dokaže, uzimajući u obzir požarno opterećenje, brzinu širenja požara, požarne karakteristike materijala građevina, veličine otvora na vanjskim zidovima građevine i drugo, da se požar neće prenijeti na susjedne građevine ili
2. da građevina mora biti odvojena od susjednih građevina požarnim zidom vatrootpornosti najmanje 90 minuta, koji u slučaju da građevina ima krovnu konstrukciju (ne odnosi se na ravni krov vatrootpornosti najmanje 90 minuta), nadvisuje krov građevine najmanje 0,5 m ili završava dvostrukom konzolom iste vatrootpornosti, dužine najmanje 1 m ispod pokrova krovišta, koji mora biti od negorivog materijala najmanje na dužini konzole.

(6) Kod projektiranja građevina za koje ne postoje hrvatski propisi prema kojima projektant može odrediti potrebnu klasu otpornosti na požar nosive konstrukcije (a također ni druge zahtjeve u vezi građevinske zaštite od požara), primijeniti odgovarajuće inozemne propise kao priznata pravila tehničke prakse.

c. Mjere zaštite od ratnih opasnosti

(6) Na području Općine Bilice ne planira se graditi nova javna skloništa za potrebe sklanjanja ljudi, već će se stanovništvo sklanjati u kućnim skloništim, podrumima i postojećim javnim objektima koji se mogu uz odgovarajuću edukaciju korisnika i brzu prilagodbu, pretvoriti u adekvatne prostore za sklanjanje.

(7) Ukoliko se grade, skloništa osnovne i dopunske zaštite obvezno se planiraju i projektiraju kao dvonamjenske građevine s prvenstveno mirnodopskom namjenom u skladu s opredjeljenjima i interesima investitora ili smjernicama dokumenata prostornog uređenja. Lokaciju pojedinog skloništa ili dvonamjenskog objekta treba predvidjeti tako da je pristup omogućen i u uvjetima rušenja građevina. Pri projektiranju podzemnih građevina (javnih, komunalnih i sl.) dio kapaciteta treba projektirati kao dvonamjenski prostor za potrebe sklanjanja ljudi.

(8) Skloništa se mogu planirati ispod građevina kao najniže etaže, dopunske zaštitne otpornosti 50 kPa i sa osiguranim pričuvnim izlazom.

9. Mjere provedbe plana

Članak 124.a

(1) Plan se provodi direktnom provedbom temeljem odredbi za provedbu i grafičkih prikaza Plana i temeljem detaljnijih prostornih planova čija je izrada određena ovim Planom.

(2) Na području obuhvata Plana na snazi su slijedeći prostorni planovi:

1. Urbanistički plan uređenja Stubalj I. (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 4/10)
2. Urbanistički plan uređenja uvale Stubalj (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 4/09 i 14/10)
3. Detaljni plan uređenja zona središnjih sadržaja Bilica (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije 7/08 i 11/10, Službeni glasnik Općine Bilice 1/19).

9.1. Obveza izrade prostornih planova

Članak 125.

(1) Utvrđuje se obveza izrade slijedećih planova čiji je obuhvat definiran u grafičkom prikazu broj 3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora i 4. Građevinska područja:

NAZIV		POVRŠINA OBUHVATA ¹ ha
1.	UPU dijela naselja Lugovići	4,3
2.	UPU dijela naselja Podtrtar	17,5
3.	UPU dijela naselja Novo Selo	1,6
4.	UPU ugostiteljsko-turističke zone Lučeva Punta	21,1
5.	UPU gospodarske zone Bilice	12,9
6.	UPU gospodarske zone Lukovnik	14,6
7.	UPU sportsko rekreacijske zone Kalauzovac	3,3 (1,6)
8.	UPU sportsko rekreacijske zone Žicova Punta	4,3 (1,8)
9.	UPU sportsko rekreacijske zone Bukinac	7,0 (4,6)

(2) Obuhvat planova određen je u grafičkim prikazima 1. Korištenje i namjena površina, sustav prometa te 4. Građevinska područja. Izuzetno se Odlukom o izradi plana može planirati i izrada planova unutar zadanog obuhvata u dvije etape (dva plana) ukoliko se Izvješćem o stanju u prostoru utvrdi bitno različiti vremenski horizont realizacije sadržaja i ukoliko planirane etape predstavljaju prostornu i funkcionalnu cjelinu.

(3) Prilikom izrade urbanističkih planova uređenja granicu obuhvata moguće je izmijeniti u veličini do 10% utvrđene površine temeljem detaljnijih pokazatelja (podloge detaljnijeg mjerila) uvažavajući zatečene prirodne uvjete - konfiguracija, vegetacija, obala i sl., uključivo prometno infrastrukturne zahtjeve, parcelaciju, imovinsko-vlasničke odnose i potrebe okolnog kontaktnog prostora radi funkcionalnosti planskog rješenja. Izuzetno za urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Lučeva Punta korekcija obuhvata u akvatoriju može biti i veća kako bi obuhvatila prostor privezišta u funkciji zone.

(4) U tablici koja slijedi određene su smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja.

oznaka	Naziv	Smjernice za izradu
1.	Urbanistički plan uređenja dijela naselja - Lugovići	- zona pretežito stambene namjene, - nova regulacija pretežito neizgrađenog građevinskog područja, - formiranje racionalne urbane matrice kroz novu parcelaciju
2.	Urbanistički plan uređenja dijela naselja - Podtrtar	
3.	Urbanistički plan uređenja dijela naselja Novo Selo	
4.	Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko turističke zone Lučeva Punta	- uspostaviti uravnotežen odnos izvornih oblika graditeljske baštine i suvremenih graditeljskih intervencija, - moguće formiranje otvorenih javnih prostora - gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina; uvjeti gradnje u skladu s odredbama za gradnju u građevinskom području naselja - definiranje ulične mreže, osiguranje potrebne komunalne infrastrukture. - smještaj osnovnih turističko-ugostiteljskih sadržaja (turističko naselje, kamp – autokamp), te drugih sadržaja za rekreaciju (plaže i plažni sadržaji), sport (otvoreni sportski tereni i bazeni i sl.), pratećih sadržaja (trgovina, ugostiteljstvo, zabava) - nova regulacija neizgrađenog građevinskog područja

¹ površina u zagradi odnosi se na kopneni dio

		- novu gradnju smještajem i veličinom, a osobito visinom uklopiti u mjerilo prirodnog okoliša - razgraničiti vrste turističkog smještaja (turističko naselje, kamp) na način da turističko naselje sa pratećim sadržajima zauzima najviše 60% površine zone - gradnja samostojećih i poluugrađenih građevina; uvjeti gradnje u skladu s odredbama članka 68 - moguća gradnja pratećih sadržaja kao zasebnih građevina jedne nadzemne etaže (P), visine do 4 m - pojas do 50 m od obalne crte mora se u PPUO/G planirati kao uređenu ili prirodnu plažu, iznimno, u pozadini obalnog dijela planiranog za privez privezište u funkciji zone u pojasu do 50 m od obalne linije moguće je planirati prateće i javne sadržaje jedino sa najvećom izgrađenošću ne većom od 10 % - osigurati min 6 m² plažnog prostora po ležaju u zoni - uz morsku obalu obavezna je izgradnja šetnica „lungo mare“ minimalne širine 3,0 m prilagođena konfiguraciji, u pojasu šetnice ili na proširenju uz šetnicu mogu se postavljati klupe i formirati odmorišta, - privezište u funkciji ugostiteljsko turističke zone planirati prema kriteriju 3 plovila/1ha površine zone, okvirne površine akvatorija po vezu od 100 m²; privezište u funkciji ugostiteljsko-turističke zone ne može zauzeti više od 15% obalne crte zone; ne mogu planirati nikakvi objekti tehničko tehnološke funkcije (servisi, radionice, i sl.) osim potrebne opreme za prihvat plovila, - prihvat plovila planirati u pravilu pontonima i na način da se najvećoj mogućoj mjeri zadrži prirodna struktura obale.
5.	Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Bilice	- izrada Programa prema ustanovljenim interesima potencijalnih investitora kao i ostalih ulaznih podataka relevantnih za izradu UPU-a - zona gospodarske namjene: proizvodne (industrijske i zanatske) i poslovne namjene (trgovačke, servisne i skladišne)
6.	Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Lukovnik	- nova regulacija neizgrađenog građevinskog područja, - gradnja samostojećih građevina; uvjeti gradnje u skladu s člancima 64. do 65. - definiranje prometne mreže i potrebne komunalne infrastrukture, formiranje racionalne urbane matrice novom parcelacijom.

7.	Urbanistički plan uređenja Sportsko rekreacijske zone Kalauzovac	- smještaj uređene plaže i sportskih sadržaja (zatvoreni i otvoreni sportski tereni, igrališta i bazeni i sl.), pratećih sadržaja (trgovina, ugostiteljstvo, zabava, otvorene pozornice i sl.) - pojas do 25 m od obalne crte planirati kao uređenu ili prirodnu plažu otvorenog tipa - najmanje 60% površine zone treba biti uređeno kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo
8.	Urbanistički plan uređenja Sportsko rekreacijske zone Žicova Punta	- gradnja samostojećih građevina; najveći broj etaža jedna nadzemna etaže (P), najveće dozvoljene visine 5 m do vijenca građevine - ukupna tlocrtna bruto površina zatvorenih i natkrivenih građevina može iznositi najviše 10% površine zone u što se ne računaju površine otvorenih bazena i otvorenih sportskih igrališta; najveći koeficijent izgrađenosti (kig) građevne čestice iznosi 0,4 - najmanja dozvoljena udaljenost građevina od granica susjednih čestica je 3,0 m
9.	Urbanistički plan uređenja Sportsko rekreacijske zone Bukinac	- površinu plaže odrediti prema kriteriju od najmanje 2 m² plažnog prostora za pripadajući dio od ukupnog broja korisnika naselja (broj stalnih i povremenih stanovnika te najmanje 6 m² plažnog prostora za turiste u privatnom smještaju i dnevne posjetitelje u kojem se nalazi zona. Pripadajući dio ukupnog broja korisnika naselja određuje se sukladno udjelu dužine obalne crte plaže u pripadajućoj zoni u odnosu na dužinu obalne crte svih postojećih i planiranih plaža u naselju; - obavezna je izgradnja šetnice „lungo mare“ minimalne širine 3,0 m prilagođena konfiguraciji; u pojasu šetnice ili na proširenju uz šetnicu mogu se postavljati klupe i formirati odmorišta; - dio prostora, ne više od trećine, može se planirati za smještaj sadržaja za sportove na vodi (skuteri, pedaline, aquagan, wakeboard, cable lift i sl).

Članak 126.

Prioritet izrade dokumenata prostornog uređenja, te komunalnog opremanja i uređivanja prostora na području obuhvata PPUO Bilice određuje se „Izvrješćem o stanju u prostoru“.

Članak 127.

(1) Svi dokumenti prostornog uređenja: urbanistički planovi uređenja, detaljni planovi uređenja i ostali dokumenti moraju biti izrađeni u skladu s PPUO Bilice.

(2) Dokumentima prostornog uređenja iz stavka 1. ovog članka mogu se propisati detaljniji i stroži uvjeti za izgradnju i uređenje prostora.

(3) U slučaju da se donesu posebni propisi, stroži od normi iz ovih odredbi za provedbu, kod utvrđivanja uvjeta izgradnje primijenit će se strože norme.

Članak 128.

Stupanjem na snagu ovoga Prostornog plana prestaju važiti Odluke o građevinskom području za područje obuhvata Općina Bilice.

Članak 129.

Kod prijenosa granica iz kartografskih prikaza Prostornog plana u mjerilu 1:25.000 na podloge u većim mjerilima, osim onih elemenata plana koji se prikazuju u mjerilu 1:5000, dozvoljena je prilagodba granica odgovarajućem mjerilu podloge.

9.2. Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni**Članak 130.**

Na površinama što su PPUO Bilice predviđene za drugu namjenu, uz uvjet da "Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru" nisu predviđeni za rušenje, ili su po namjeni u skladu s njima, a nalaze se na području za koje je predviđena izrada detaljnog plana uređenja ili urbanističkog plana uređenja, može se do donošenja plana, radi osiguravanja neophodnih uvjeta života i rada, odobriti rekonstrukcija postojećih građevina i to za:

I. stambene, odnosno stambeno poslovne građevine:

1. obnova, sanacija i zamjena oštećenih i dotrajalih konstruktivnih i drugih dijelova građevina i krovništa u postojećim gabaritima;
2. priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture, te rekonstrukcija svih vrsta instalacija;
3. dogradnja sanitarnih prostorija (WC, kupaonica) uz postojeće stambene građevine koje nemaju iste izgrađene u svom sastavu ili na postojećoj građevinskoj čestici, i to u najvećoj površini od 12 m²;
4. dogradnja, odnosno nadogradnja stambenih ili pomoćnih prostora, tako da s postojećim ne prelazi ukupno 100 m² bruto razvijene građevinske površine svih etaža, s time da se ne poveća broj stanova;
5. adaptacija tavanskog ili drugog prostora unutar postojećeg gabarita u stambeni prostor;
6. postava novog krovništa, bez nadozida kod objekata s dotrajalim ravnim krovom ili s nadozidom do 1,6 m ako se radi o povećanju stambenog prostora iz točke I. broj 4. ovoga stavka;
7. sanacija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizišta).

II. građevine druge namjene (građevine za rad, javne, komunalne, prometne građevine):

1. obnova i sanacija oštećenih i dotrajalih konstruktivnih dijelova građevina i krovništa;
2. dogradnja sanitarija, garderoba, manjih spremišta i sl. do najviše 16 m² izgrađenosti za građevine do 100 m² bruto izgrađene površine, odnosno do 5% ukupne bruto izgrađene površine za veće građevine;
3. prenamjena i funkcionalna preinaka građevina vezano uz prenamjenu prostora, ali pod uvjetom da novoplanirana namjena ne pogoršava stanje čovjekove okoline i svojim korištenjem ne utječe na zdravlje ljudi u okolnim stambenim prostorima;
4. dogradnja i zamjena dotrajalih instalacija;
5. priključak na građevine i uređaje komunalne infrastrukture;
6. dogradnja i zamjena građevina i uređaja komunalne infrastrukture i rekonstrukcija javno prometnih površina;
7. sanacija postojećih ograda i potpornih zidova radi sanacije terena (klizišta).

Postojeća izgradnja protivna odrednicama Plana

Članak 131.

(1) Postojeće građevine, koje se nalaze unutar građevinskog područja i čija je namjena u skladu s ovim Planom, a koje su izgrađene temeljem lokacijske ili građevinske dozvole sukladno tada važećoj prostorno planerskoj dokumentaciji (Odluka o građevinskom području naselja Bilice, "Službeni vjesnik općina Drniš, Knin i Šibenik", broj 4/84 i Odluka o izmjeni

Odluke o građevinskom području Bilice, "Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 9/98, Prostorni plan nacionalnog parka Krka, "Narodne novine", broj 1/90) ili temeljem posebnog rješenja ili prije 15. veljače 1968. ili koje su legalizirane temeljem Zakona o postupanju s objektima građenim protivno prostornim planovima i bez odobrenja za građenje (NN, 33/92), odnosno koje su u postojećem stanju protivne ovim Planom propisanim odrednicama za izgradnju, zadržavaju se u prostoru i na njima se mogu odobravati zahvati sanacije, adaptacije, rekonstrukcije i izmjene namjene i to samo unutar gabarita postojeće građevine.

(2) Kod zamjene postojeće građevine novom, nova se građevina mora graditi sukladno Odredbama za provedbu ovog Plana.

10. Mjere posebne zaštite

Članak 132.

Sukladno posebnom zakonskom propisu (Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora, NN 29/83, 36/85, 42/86) Mjere posebne zaštite iz poglavlja 3.8. Obrazloženja ovog Plana sastavni su dio ovih Odredbi za provedbu.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 133

Odluka o donošenju pročišćenog teksta Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Bilice objavit će se u Službenom glasniku Općine Bilice, a stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Bilice.

Klasa: 350-02/18-01/1

Urbroj: 2182/19-21-196

Bilice, 06. srpnja 2021.

PREDSJEDNIK

Odbora za statut, poslovnik i propise

Vlatko Petrović

Na temelju članka 41. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bilice ("Službeni vijesnik Šibensko – kninske županije", broj 10/09, 5/13 i 1/21) Odbor za Statut, Poslovnik i propise Općinskog vijeća Općine Bilice, utvrdio je

Pročišćeni tekst Statuta Općine Bilice

Pročišćeni tekst Statuta Općine Bilice obuhvaća tekst Statuta Općine Bilice ("Službeni vijesnik Šibensko – kninske županije", broj 10/09), tekst Izmjena i dopuna Statuta Općine Bilice ("Službeni vijesnik Šibensko – kninske županije", broj 5/13), tekst izmjena i dopuna Statuta Općine Bilice ("Službeni vijesnik Šibensko- kninske županije", broj 8/13), tekst Izmjena i dopuna Statuta Općine Bilice ("Službeni glasnik Općine Bilice" broj 3/18) i tekst Izmjena i dopuna Statuta Općine Bilice ("Službeni glasnik Općine Bilice" broj 5/18) i tekst Izmjena i dopuna Statuta Općine Bilice ("Službeni glasnik Općine Bilice" broj 1/21) u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu.

KLASA: 012-03/09-01/1

URBROJ: 2182/19-21-6

Bilice, 26. srpnja 2021.

**Predsjednik
Odbora za Statut, Poslovnik i propise
Vlatko Petrović**

S T A T U T Općine Bilice

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuje status i ustrojstvo Općine Bilice (u daljem tekstu: Općina) i to:

- a) status, područje i granice,
- b) samoupravni djelokrug,
- c) obilježja, pečati i Dan Općine,
- d) javna priznanja,
- e) ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela,
- f) financiranje i imovina,
- g) mjesna samouprava,
- h) oblici konzultiranja građana,
- i) provođenje referenduma,
 - j) ustrojstvo i rad javnih službi,
 - k) oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne, te područne (regionalne) samouprave,
- l) javnost rada i odgovornost i
 - m) druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza.

Članak 2.

Općina je jedinica lokalne samouprave koja se osniva za naselje Bilice koje predstavlja prirodnu, gospodarsku i društvenu cjelinu i koje je povezano zajedničkim interesima stanovništva.

II. STATUS, PODRUČJE I GRANICE OPĆINE

Članak 3.

Općina je jedinica lokalne samouprave.

Naziv Općine je: Općina Bilice.

Općina je pravna osoba.

Privremeno sjedište Općine je u Bilicama, Bosuć 3 .

Općinu zastupa Općinski načelnik.

Članak 4.

Općina obuhvaća područje naselja Bilice.

Članak 5.

Granica Općine ide rubnom granicom katastarske Općine Bilice, koja čini područje Općine Bilice, a može se mijenjati na način i po postupku propisanim zakonom.

III. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG OPĆINE

Članak 6.

Općina u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- a) uređenje naselja i stanovanje,
- b) prostorno i urbanističko planiranje,
- c) komunalno gospodarstvo,
- d) brigu o djeci,
- e) socijalnu skrb,
- f) primarnu zdravstvenu zaštitu,
- g) odgoj i osnovno obrazovanje,
- h) kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
- i) zaštitu potrošača,
- j) zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
- k) protupožarnu i civilnu zaštitu,
- l) promet na svom području,
- m) upravljanje i raspolaganje nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine.

Članak 7.

Općinsko vijeće može odlučiti da se pojedini poslovi iz samoupravnog djelokruga Općine, iz članka 6. ovog Statuta, prenesu na Šibensko-kninsku županiju, odnosno mjesnu samoupravu.

Općinsko vijeće može tražiti od Šibensko-kninske županije da se pojedini poslovi iz njenog samoupravnog djelokruga povjere Općini, ako Općina za to osigura dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

IV. OBILJEŽJA, PEČAT I DAN OPĆINE

Članak 8.

Grb i zastava, kao posebna obilježja Općine, uredit će se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Općinsko vijeće posebnom odlukom ustanovit će svečanu pjesmu Općine kao i način i uvjete njenog izvođenja.

Grb i zastava ne smiju sadržavati simbole protivne Ustavu Republike Hrvatske i drugim propisima.

Članak 9.

Općina ima pečat.

Tijela Općine imaju posebne pečate.

Izgled, sadržaj i način uporabe pečata iz stavka 1. i 2. ovog članka uredit će se posebnom odlukom.

Članak 10.

Dan Općine je 15. kolovoza blagdan Velike Gospe koji se svečano obilježava.

V. JAVNA PRIZNANJA OPĆINE

Članak 11.

U povodu dana Općine dodjeljuju se priznanja Općine, te priređuju druge svečanosti.

Članak 12.

Općinsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe u svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Općinu.

Nagrada Općine Bilice najviši je oblik javnog priznanja Općine Bilice za postignute uspjehe na područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Općinu.

Članak 13.

Općinsko vijeće može proglasiti počasnim građaninom Općine Bilice osobe koje su se istakle naročitim zaslugama za Općinu.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna Povelja Općine Bilice.

Članak 14.

O sadržaju, obliku i postupku dodjele javnih priznanja Općine, Općinsko vijeće donosi posebnu odluku.

VI. USTROJSTVO, OVLASTI I NAČIN RADA TIJELA OPĆINE

Članak 15.

Tijela Općine su:

1. Općinsko vijeće i
2. Općinski načelnik.

1. Općinsko vijeće

Članak 16.

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslovi i zadaće koji se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti Općinskog načelnika.

Ako se na način propisan stavkom 2. ovog članka ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

Članak 17.

Općinsko vijeće smatra se konstituiranim izborom predsjednika, nakon provedenih izbora za članove Općinskog vijeća.

Članak 18.

Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina članova Općinskog vijeća.

O donošenju statuta Općine, proračuna i godišnjeg obračuna, poslovnika Općinskog vijeća, te promjeni granice Općine, Općinsko vijeće odlučuje većinom glasova svih članova.

Članak 19.

Sjednice Općinskog vijeća su javne. Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno, u slučajevima predviđenim posebnim zakonom.

Na sjednicama Općinskog vijeća glasuje se javno, osim ako Općinsko vijeće ne odluči da se o nekom pitanju glasuje tajno.

Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripreme odluka iz njegova djelokruga.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazvati, telefonski, elektroničkim putem.

U slučaju nastupanja posebnih okolnosti koje podrazumijevaju događaj ili određeno stanje koje se nije moglo predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje trenutačno ugrožava pravni poredak, život, zdravlje ili sigurnost stanovništva te imovinu veće vrijednosti, za vrijeme trajanja posebnih okolnosti sjednice Općinskog vijeća iznimno se mogu održavati elektroničkim putem.

Osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje u radu i odlučivanju uredit će se poslovníkom o radu.

Članak 20.

Prva, konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća saziva se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

Konstituirajuću sjednicu Općinskog vijeća saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti.

Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku, ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu, koja se treba održati u roku od 15 dana.

Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.

Članak 21.

Općinsko vijeće ima 9 članova, odnosno vijećnika.

Općinsko vijeće može imati i više od 9 vijećnika, ako je to potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalnih manjina u Općinskom vijeću, u skladu s zakonom.

Članak 22.

Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika, koji se biraju većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Članak 23.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice Općinskog vijeća, predsjedava sjednicama i predstavlja Općinsko vijeće.

Predsjednik Općinskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu predstavničkog tijela na obrazloženi zahtjev najmanje jedne trećine članova Općinskog vijeća, u roku od 15 dana od primitka zahtjeva.

Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 3. ovog članka, sjednicu će sazvati Općinski načelnik, u daljnjem roku od 8 dana.

Nakon proteka roka iz stavka 4. ovog članka sjednicu može sazvati, na zahtjev jedne trećine članova Općinskog vijeća, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležan za poslove Općine. Ostala prava i dužnosti predsjednika, te dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća potanje se uređuju poslovníkom Općinskog vijeća.

Članak 24.

Potpredsjednik pomaže u radu predsjedniku, zamjenjuje ga u slučaju odsutnosti ili spriječenosti i obavlja i druge poslove koje mu povjeri Općinsko vijeće ili predsjednik.

Predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća bira i razrješava Općinsko vijeće, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili na prijedlog najmanje jedne trećine svojih članova. Predsjednik i potpredsjednik svoju dužnost obavljaju počasno.

Predsjednik i potpredsjednik imaju pravo na naknadu troškova, sukladno posebnoj odluci Općinskog vijeća.

Članak 25.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na redovnim izborima izabranog na redovnim izborima traje do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona.

Mandat članova Općinskog vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima koji se održavaju svake četvrte godine sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 26.

Članovi Općinskog vijeća nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Vijećnik je dužan u roku 8 dana od dana prihvatanja nespojive dužnosti o tome obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća, a mandat mu počinje mirovati protekom tog roka.

Po prestanku obnašanja nespojive dužnosti, vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika ako podnese pisani zahtjev predsjedniku Općinskog vijeća u roku 8 dana od dana prestanka obnašanja nespojive dužnosti. Mirovanje mandata prestaje osmog dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva.

Ako vijećnik po prestanku obnašanja nespojive dužnosti ne podnese pisani zahtjev iz stavka 3. ovog članka, smatrat će se da mu mandat miruje iz osobnih razloga.

Vijećnik može tijekom trajanja mandata staviti svoj mandat u mirovanje iz osobnih razloga, podnošenjem pisanog zahtjeva predsjedniku Općinskog vijeća, a mirovanje mandata počinje teći od dana dostave pisanog zahtjeva, sukladno pravilima o dostavi propisanim Zakonom o općem upravnom postupku.

Mirovanje mandata iz osobnih razloga ne može trajati kraće od 6 mjeseci, a vijećnik nastavlja s obnašanjem dužnosti osmog dana od dana dostave pisane obavijesti predsjedniku Općinskog vijeća

Članu Općinskog vijeća, koji je za vrijeme trajanja mandata prihvatio obnašanje dužnosti koja se prema odredbama zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje, a za to vrijeme zamjenjuje ga zamjenik sukladno zakonu. Nastavak obnašanja dužnosti člana Općinskog vijeća na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata.

Članak 27.

Član Općinskog vijeća dužnost obavlja počasnno i za to ne prima plaću.

Član Općinskog vijeća ima pravo na naknadu, a određuje se u neto iznosu po članu Općinskog vijeća tako da ukupna godišnja neto naknada po članu Općinskog vijeća ne smije iznositi više od 6.000,00 kuna.

Naknada za predsjednika Općinskog vijeća može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednika u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade utvrđene stavkom 2. ovoga članka.

Članak 28.

U okviru svog samoupravnog djelokruga Općinsko vijeće:

- donosi Statut Općine,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- donosi odluke i druge opće akte kojim se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Općine,
- donosi odluke o općinskim porezima i naknadama, pristojbama i drugim prihodima od interesa za Općinu,
- donosi proračun i završni račun proračuna,
 - donosi odluke o izvršenju proračuna,
 - donosi odluku o privremenom financiranju,
 - donosi odluku o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti više od 1.000.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje odnosno nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u Proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,
- uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedininstvenog upravnog odjela,
- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, i članove radnih tijela Općinskog vijeća, te imenuje i razrješava druge djelatnike i predstavnike Vijeća u tijelima i institucijama određenih zakonom, ovim Statutom i odlukama Općinskog vijeća,
- osniva javne ustanove i trgovačka društva za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,

- donosi program rada Općinskog vijeća,
- odlučuje o dodjeli nagrada i drugih priznanja,
- odlučuje o izgledu, uporabi i čuvanju grba i zastave Općine,
- odlučuje o Danu Općine,
- donosi akt o uspostavljanju suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave,
- donosi odluke o pristupanju međunarodnim udrugama lokalnih jedinica drugih država sukladno zakonu,
- utvrđuje da su nastupile izvanredne okolnosti radi primjene odgovarajućih mjera, sukladno zakonu i ovom Statutu,
 - donosi odluku o raspisivanju referenduma,
 - odlučuje o prihvatanju pokroviteljstva,
 - odlučuje o prijenosu pojedinih poslova sukladno članku 7. ovog Statuta na županiju, odnosno mjesnu samoupravu,
 - daje autentično tumačenje Statuta i drugih akata koje donosi,
 - daje suglasnost na Statut ustanova i trgovačkih društava čiji je osnivač,
 - daje suglasnost na izbor ravnatelja ustanova ili direktora trgovačkih društava čiji je osnivač,
 - daje suglasnost na raspored dobiti trgovačkih društava čiji je osnivač,
 - odlučuje o drugim pitanjima iz samoupravnog djelokruga Općine sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 29. (Briše se III izmjene S.G. 3/18)

Članak 30.

Na zahtjev vijećnika, službe koje obavljaju poslove za potrebe Općinskog vijeća dužne su vijećniku pružiti izvješća i podatke za obavljanje njegove dužnosti kao i druge podatke s kojima raspolažu, a odnose se na pitanja iz djelokruga rada vijećnika na način i u rokovima utvrđenim poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 31.

Ostala pitanja u svezi s radom Općinskog vijeća uređuju se poslovnikom Općinskog vijeća.

Radna tijela

Članak 32.

Općinsko vijeće osniva stalna i povremena radna tijela.

Radna tijela Općinskog vijeća razmatraju prijedloge odluka i drugih akata, te druga pitanja koja su na dnevnom redu i o njima daju svoja mišljenja.

Radna tijela imaju pravo Općinskom vijeću predlagati odluke i druge akte.

Članak 33.

Stalna radna tijela Vijeća su:

- Mandatna komisija,
 - Odbor za statut, poslovnik i propise
 - Odbor za izbor i imenovanja.

Pored radnih tijela iz stavka 1. ovog članka Vijeće može osnivati stalna ili privremena radna tijela za pripremu i predlaganje odluka iz svog djelokruga a naročito za područje lokalne samouprave, gospodarskog razvoja, komunalne djelatnosti, društvene djelatnosti i socijalne

skrbi, prostornog uređenja i zaštite okoliša, financija i proračuna, međuopćinske suradnje, međunarodne suradnje, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i ribarstva, za mladež i druge.

Članak 34.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada radnih tijela utvrđuje se poslovníkom Općinskog vijeća, odnosno posebnom odlukom o osnutku radnog tijela.

2. Općinski načelnik

Članak 35.

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

Mandat Općinskog načelnika traje četiri godine, a počinje prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora i traje do prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata izbora novog načelnika.

Općinski načelnik odlučit će hoće li dužnost na koju je izabran obavljati profesionalno, a pisanu obavijest o tome na koji će način obnašati dužnost dužan je dostaviti Jedinštvénom upravnom odjelu Općine Bilice u roku od 8 dana od dana stupanja na dužnost..

Za Općinskog načelnika koji ne postupi na način propisan stavkom 3. ovoga članka smatra se da dužnost obavlja volonšerski.

Općinski načelnik može promijeniti način obavljanja dužnosti u šijeku mandata, dostavom pisane obavijesti o promjeni načina obavljanja dužnosti Jedinštvénom upravnom odjelu Općine Bilice.

Ako u obavijesti iz stavka 5. ovoga članka nije naveden dan početka novog načina obavljanja dužnosti, novi način obavljanja dužnosti započinje prvog dana sljedećeg mjeseca nakon dostave te obavijesti.

Kada općinski načelnik dužnost obavlja volonšerski ne može promijeniti način obavljanja dužnosti u godini održavanja redovnih lokalnih izbora.

Članak 36.

Općinski načelnik bira se na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Članak 37.

Općinski načelnik obavlja poslove iz djelokruga Općine i to:

- priprema prijedloge općih akata,
- izvršava ili osigurava izvršenje općih akata Općinskog vijeća,
- utvrđuje prijedlog proračuna Općine i izvršenje proračuna,
 - usmjerava djelovanje upravnog odjela u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga, te nadzire njegov rad,
- upravlja nekreštinama i pokreštinama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine u skladu sa zakonom i ovim Statutom,
- odlučuje o ššjecanju i otuđenju pokreštnina i nekreštnina i raspolaganju ostalom imovinom Općine Bilice pojedinačne vrijednosti do najviše 1.000.000,00 kuna, ako je ššjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,,
- upravlja prihodima i rashodima Općine,
 - donosi pravilnik o unutarnjem redu za Jedinštvéni upravni odjel,
- utvrđuje plan prijma u službu u Jedinštvéni upravni odjel,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
- razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- sklapa ugovor o koncesiji za obavljanje komunalnih djelatnosti,

- donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti na temelju ugovora i sklapa ugovor o povjeravanju poslova,

- podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršavanju programa održavanja komunalne infrastrukture,

- organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unaprjeđenje zaštite od požara,

- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Općinskog vijeća, ili po njegovom ovlaštenju,

- imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Odluku o imenovanju i razrješanju iz stavka 1. podstavka 18. ovog članka općinski načelnik, dužan je objaviti u prvom broju Službenoga glasnika Općine Bilice koji slijedi nakon donošenja te odluke.

Članak 38.

Općinski načelnik dva puta godišnje podnosi polugodišnje izvješće o svom radu i to do 31. ožujka tekuće godine za razdoblje srpanj-prosinac prethodne godine i do 15. rujna za razdoblje siječanj-lipanj tekuće godine.

Općinsko vijeće može osim izvješća iz stavka 1. ovog članka od Općinskog načelnika tražiti izvješće o pojedinim pitanjima iz njegova djelokruga.

Općinski načelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz stavka 2. ovog članka u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ako jedan zahtjev sadržava veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.

Općinsko vijeće ne može zahtijevati od Općinskog načelnika izvješće o bitno podudarnom pitanju prije proteka roka od 6 mjeseci od ranije podnesenog izvješća o istom pitanju.

Članak 39.

Načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt Općinskog vijeća u roku 8 dana od dana donošenja, ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od Općinskog vijeća da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi otkloni uočene nedostatke. Ako Općinsko vijeće to ne učini, načelnik je dužan, bez odgode, o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u županiji i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta,
- ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora ako ocijeni da je taj akt u suprotnosti sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

Članak 40.

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika nastupe okolnosti zbog kojih je općinski načelnik, onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, općinskog načelnika, zamijenit će privremeni zamjenik kojeg će imenovati općinski načelnik, na početku mandata iz reda članova Općinskog vijeća. Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Općinskog vijeća općinski načelnik, može promijeniti tijekom mandata.

Zamjenik općinskog načelnika, član Općinskog vijeća iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik općinskog načelnika, koji zamjenjuje općinskog načelnika, za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je općinski načelnik, kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje općine.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja općinskog načelnika, ostvaruje prava općinskog načelnika.

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata općinskog načelnika, u toj jedinici raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika, obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje općinskog načelnika, prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti općinskog načelnika, po prestanku razloga zbog kojih je općinski načelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka općinski načelnik ili pročelnik Jedinственог управног одјела Опćине Bilice dužan je obavijestiti predsjednika Općinskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Općinskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog općinskog načelnika.

Članak 41.

Općinskom načelniku mandat prestaje po sili zakona u slučajevima propisanim posebnim zakonom.

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela će u roku 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske o prestanku mandata načelnika radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog načelnika.

Članak 41. a

Ako prije isteka mandata prestane mandat općinskom načelniku raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika pročelnik Jedinственог управног одјела Опćине Bilice dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

Članak 42.

Načelnik se može opozvati u postupku propisanom člankom 71. ovog Statuta.

c) Jedinствени управни одјел

Članak 43.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, kao i poslova državne uprave prenijetih na Općinu, ustrojava se Jedinstveni upravni odjel.

Akt u smislu stavka 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće.

Jedinstvenim upravnim odjelom upravlja pročelnik, kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Općinski načelnik.

Članak 44.

Jedinstveni upravni odjel samostalan je u svom djelokrugu, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovoran je Općinskom načelniku.

Članak 45.

Općinski načelnik može razriješiti pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela:

- ako pročelnik sam zatraži razrješenje,
- ako nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima kojima se uređuju službenički odnosi dovode do prestanka službe,
- ako pročelnik ne postupa po propisima i općim aktima Općine, odnosno ne izvršava odluke tijela Općine, ili postupa protivno njima,
- ako svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Općini veću štetu, ili
- ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoje dužnosti koje mogu štetiti interesima službe u obavljanju poslova Općine.

Članak 46.

Ako na to upućuju razlozi racionalnosti poslovanja, Općina može zajedno i u sporazumu s drugim jedinicama lokalne samouprave zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, te u tom cilju osnovati zajednička tijela, upravne odjele i službe, odnosno zajednička trgovačka društva i ustanove, suglasno zakonu.

VII. MJESNA SAMOUPRAVA

1. Osnivanje mjesnih odbora

Članak 47.

Kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana, na području Općine osnivaju se mjesni odbori.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Mjesni odbor se osniva za jedno naselje, više međusobno povezanih manjih naselja ili za dio naselja, koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebno razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Članak 48.

Područje i granice mjesnih odbora na temelju zakona određuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća i prikazuju se na kartografskom prikazu koji je sastavni dio te odluke.

Članak 49.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje mjesnog odbora članovi općinskog vijeća može dati 20% građana upisanih u popis birača za područje za koje se predlaže osnivanje mjesnih odbora, organizacije i udruženja građana te Općinski načelnik.

U slučaju da inicijativu iz stavka 1. ovog članka, daju građani ili njihove organizacije prijedlog se mora obrazložiti i u pisanom obliku uputiti Općinskom načelniku.

Članak 50.

Općinski načelnik u roku od 15 dana od dana primitka prijedloga utvrđuje da li je prijedlog podnesen na način i po postupku utvrđenom zakonom i ovim Statutom.

Ako Općinski načelnik utvrdi da prijedlog nije podnesen na propisan način i po propisanom postupku, obavijestit će predlagatelja i zatražiti da u roku od 15 dana dopuni prijedlog za osnivanje mjesnog odbora.

Pravovaljani prijedlog Općinski načelnik upućuje Općinskom vijeću, koje je dužno izjasniti se o prijedlogu u roku od 60 dana od prijma prijedloga.

Članak 51.

U prijedlogu za osnivanje mjesnih odbora navode se podaci o predlagatelju, području i granicama mjesnog odbora, sjedište mjesnog odbora, osnove pravila mjesnog odbora te zadaci i izvori financiranja mjesnog odbora.

2. Tijela mjesnog odbora – izbor, ovlasti i nadzor zakonitosti

Članak 52.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora. Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora donosi program rada mjesnog odbora, pravila mjesnog odbora, poslovnik o svom radu, financijski plan i godišnji obračun, te obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim Statutom.

Članak 53.

Članove vijeća mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem.

Izbornu jedinicu za izbor članova vijeća mjesnog odbora čini cijelo područje mjesnog odbora.

Postupak izbora članova vijeća mjesnog odbora i pitanja vezana uz obavljanje dužnosti članova vijeća mjesnog odbora uređuju se posebnom odlukom Općinskog vijeća.

Izbore za članove vijeća mjesnih odbora raspisuje predstavničko tijelo u roku 60 dana od dana donošenja odluke Općinskog vijeća o osnivanju mjesnog odbora odnosno u roku od 60 dana od dana isteka mandata ili raspuštanja vijeća mjesnog odbora.

Članak 54.

Vijeće mjesnog odbora uključujući i predsjednika ima 5 članova.

Članak 55.

Vijeće mjesnog odbora bira predsjednika vijeća iz svog sastava većinom glasova svih članova na vrijeme od četiri godine.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora, predstavlja mjesni odbor i za svoj rad odgovara vijeću mjesnog odbora, a za obavljanje poslova koji su mu prenijeti u smislu članka 7. stavak 1. ovog statuta odgovara Općinskom načelniku.

Članak 56.

Vijeće mjesnog odbora, radi rasprave o potrebama i interesima građana te davanja prijedloga

za rješavanje pitanja od mjesnog značenja, može sazivati mjesne zborove građana.

Mjesni zbor građana saziva se za dio područja mjesnog odbora koji čini određenu cjelinu.

Mjesni zbor građana vodi predsjednik vijeća mjesnog odbora ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Članak 57.

U svom radu mjesni odbor mora se pridržavati odredaba zakona i ovog Statuta.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinski načelnik, te na njegov prijedlog općinsko vijeće može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

3. Utvrđivanje programa rada mjesnog odbora**Članak 58.**

Vijeće mjesnog odbora donosi godišnji program rada mjesnog odbora, te ga podnosi na potvrdu zboru, odnosno zborovima građana.

Program rada iz stavka 1. ovog članka mora se zasnivati na realnim potrebama i mogućnostima, a donosi se najkasnije do kraja listopada prethodne godine, za narednu godinu.

Članak 59.

Program rada mjesnog odbora utvrđuju se zadaci mjesnog odbora, osobito glede vođenja brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana na području mjesnog odbora, te izvore sredstava za njihovu realizaciju.

Jedan primjerak programa iz stavka 1. ovog članka dostavlja se Općinskom načelniku.

4. Osnove pravila mjesnih odbora**Članak 60.**

Osnovama pravila mjesnih odbora smatraju se odredbe članka 51. do 58. ovog Statuta.

Pored osnova pravila mjesnih odbora u smislu stavka 1. ovog članka, kao osnove pravila mjesnih odbora propisuje se i slijedeće:

- a) izbor predsjednika i članova vijeća mjesnog odbora ograničava se na najviše dva uzastopna mandata i
- b) predsjednik i članovi vijeća mjesnog odbora navedene dužnosti obavljaju volonterski – bez naknade.

5. Način financiranja djelatnosti mjesnih odbora**Članak 61.**

Za djelatnost mjesnih odbora, u smislu osiguravanja nužnih sredstava za njihovo poslovanje (minimalne administrativne i slične troškove), te za obavljanje povjerenih im

poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, mjesnim odborima se sredstva osiguravaju u proračunu Općine.

Za financiranje svojih djelatnosti koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, mjesni odbori mogu osiguravati druga sredstva i to:

- prihode od imovine i imovinskih prava mjesnih odbora,
- dotacije pravnih subjekata i građana i
- druga sredstva.

6. Obavljanje administrativnih i drugih poslova za mjesne odbore

Članak 62.

Mjesni odbori organiziraju odgovarajući način administrativnog i financijskog poslovanja za svoje potrebe, sukladno propisima.

Članak 63.

Općinska uprava osigurava odgovarajuće uvjete radi pružanja pomoći mjesnim odborima u obavljanju administrativnih, računovodstvenih i drugih odgovarajućih poslova.

Pomoć u smislu stavka 1. ovog članka podrazumijeva i obvezu izravnog vođenja računovodstvenog poslovanja za mjesne odbore, koji odluče da im to poslovanje obavlja Općinska uprava.

VIII. FINANCIRANJE I IMOVINA OPĆINE

Članak 64.

Općina ostvaruje prihode kojima u okviru svog samoupravnog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Općine moraju biti razmjerni s poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu sa zakonom.

Prihodi Općine su:

- općinski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,
- prihodi od stvari u vlasništvu i imovinskih prava Općine,
- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Općine, odnosno u kojima ima udjele ili dionice,
- prihodi od naknada za koncesije koje daje Općinsko vijeće,
- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Općinsko vijeće u skladu sa zakonom,
- udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,
- sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u Državnom proračunu i
- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 64.a

„Općina Bilice dužna je javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.

Članak 65.

Temeljni financijski akt Općine Bilice je proračun.

Općinski načelnik, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan je utvrditi prijedlog proračuna i podnijeti ga općinskom vijeću na donošenje u roku utvrđenom posebnim zakonom.

Proračun donosi općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom.

Članak 65.a

Ako općinski načelnik ne predloži proračun općinskom vijeću ili povuče prijedlog prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu razriješiti općinskog načelnika i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti općinskog načelnika i raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika sukladno posebnom zakonu.

Novoizabrani općinski načelnik dužan je predložiti općinskom vijeću proračun u roku od 45 dana od dana stupanja na dužnost.

Općinsko vijeće mora donijeti proračun iz stavka 3. ovog članka u roku od 45 dana od dana kada ga je općinski načelnik predložio općinskom vijeću.

Rješenje Vlade Republike Hrvatske o razrješenju općinskog načelnika iz stavka 1. ovoga članka stupa na snagu danom objave u „Narodnim novinama“.

Protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske iz stavka 5. ovoga članka razriješeni općinski načelnik može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 8 dana od dana objave rješenja.

Postupak rješavanja o tužbi protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske je hitan.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od dana primitka tužbe te svoju odluku bez odgađanja dostaviti Vladi Republike Hrvatske i razriješenom općinskom načelniku.

Odluka Visokog upravnog suda Republike Hrvatske objavljuje se u „Narodnim novinama“.

Ako je tužba odbačena ili odbijena, Vlada Republike Hrvatske će raspisati prijevremene izbore za općinskog načelnika u roku od 90 dana od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u „Narodnim novinama“.

Članak 65.b

Ako općinsko vijeće ne donese proračun prije početka proračunske godine, privremeno se, a najduže za prva tri mjeseca proračunske godine, na osnovi odluke o privremenom financiranju, nastavlja financiranje poslova, funkcija i programa tijela Općine Bilice i drugih proračunskih i izvanproračunskih korisnika u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o privremenom financiranju iz stavka 1. ovoga članka donosi do 31. prosinca općinsko vijeće u skladu s posebnim zakonom na prijedlog općinskog načelnika ili povjerenika Vlade Republike Hrvatske, te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovníkom Općinskog vijeća.

U slučaju kada je raspušteno samo općinsko vijeće, a općinski načelnik nije razriješen, do imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske, financiranje se obavlja izvršavanjem

redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Po imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske, općinski načelnik predlaže povjereniku novu odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka u koju su uključeni ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci u vremenu do dolaska povjerenika.

Ako se do 31. ožujka ne donese proračun, povjerenik donosi odluku o financiranju nužnih rashoda i izdataka za razdoblje do donošenja proračuna.

Odluka o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz stavaka 3., 4. i 5. ovoga članka sadržajno odgovara odluci o privremenom financiranju propisanoj posebnim zakonom, ali razmjerno razdoblju za koje se donosi.

Članak 65.c

Ako do isteka roka privremenog financiranja nije donesen proračun u jedinici u kojoj je općinski načelnik onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi Općinsko vijeće na prijedlog privremenog zamjenika općinskog načelnika iz članka 40. ovoga Statuta.

Članak 65.d

Kada je u Općini Bilice konstituirano novoizabrano Općinsko vijeće nakon provedenih prijevremenih izbora, do donošenja proračuna jedinice financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Članak 65.e

Kada u postupku nadzora zakonitosti općeg akta nadležno tijelo državne uprave donese odluku o obustavi proračuna, odnosno odluku o potvrdi odluke općinskog načelnika o obustavi proračuna, za vrijeme trajanja obustave proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske u postupku ocjene zakonitosti općeg akta ukine proračun Općine Bilice, Općinsko vijeće dužno je donijeti proračun u roku od 45 dana od objave presude Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u »Narodnim novinama«. Do donošenja proračuna financiranje se obavlja izvršavanjem redovnih i nužnih rashoda i izdataka temeljem odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka koju donosi općinski načelnik.

Članak 65.f

Na sadržaj odluke o financiranju nužnih rashoda i izdataka iz članka 65.c, 65.d, 65.e i 65.f ovoga Statuta primjenjuje se odredba članka 65.b stavka 6. ovoga Statuta.

Članak 66.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Općini čine njenu imovinu. Imovinom Općine upravlja Općinski načelnik i Općinsko vijeće u skladu s odredbama ovog Statuta pažnjom dobrog domaćina.

IX. OBLICI KONZULTIRANJA GRAĐANA

Članak 67.

Općinsko vijeće i Općinski načelnik mogu, prije donošenja odgovarajućih odluka iz svog djelokruga, konzultirati građane, odnosno tražiti prethodna mišljenja građana o odnosnim pitanjima.

Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka obaviti će se napose ako je iz nekih razloga donošenje odgovarajuće odluke posebno značajno za građane i druge subjekte, odnosno za stanje u Općini.

Konzultiranje u smislu stavka 1. ovog članka obavlja se anketiranjem građana, organiziranjem javnih rasprava na zborovima, prikupljanjem mišljenja vijeća mjesnih odbora i na druge odgovarajuće načine.

Članak 67.a

Građani imaju pravo Općinskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga općine od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i Statutom Općine.

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Općinsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u Općini Bilice te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem.

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom Općine.

Članak 67.b

Tijela Općine Bilice dužna su omogućiti građanima i pravnim osobama podnošenje predstavki i pritužbi na svoj rad kao i na rad njihovih upravnih tijela te na nepravilan odnos zaposlenih u tim tijelima kad im se obraćaju radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja svojih građanskih dužnosti.

Na podnijete predstavke i pritužbe općinski načelnik, odnosno pročelnik jedinstvenog upravnog odjela dužan je građanima i pravnim osobama dati odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja predstavke, odnosno pritužbe.

Tijela iz stavka 1. ovoga članka dužna su u službenim prostorijama na vidnom mjestu osigurati potrebna tehnička i druga sredstva za podnošenje predstavki i pritužbi (knjiga za pritužbe i sl.) i omogućiti usmeno izjavljivanje predstavke i pritužbe.

Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem.

X. PROVEDBA REFERENDUMA**Članak 68.**

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju o lokalnim poslovima putem referenduma i zbora građana u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 69.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu o promjeni Statuta Općine, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Općinskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i ovim Statutom.

Na postupak provođenja referenduma odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje provedba referenduma.“

Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe članaka 85. do 86. ovoga Statuta.

Članak 70.

Na temelju odredaba zakona i ovoga Statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova općinskog vijeća, općinski načelnik, 20% ukupnog broja birača u općini, a u Općini i većina vijeća mjesnih odbora na području Općine.

Ako je raspisivanje referenduma predložila najmanje jedna trećina članova općinskog vijeća, odnosno ako je raspisivanje referenduma predložio općinski načelnik, te ako je raspisivanje referenduma predložila većina vijeća mjesnih odbora, na području općine, općinsko vijeće dužno je izjasniti se o podnesenom prijedlogu te ako prijedlog prihvati, donijeti odluku o raspisivanju referenduma u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača, predsjednik općinskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Općini i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti općinskom vijeću. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, općinsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Općinsko vijeće može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima iz svog djelokruga.

Članak 70. a

Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga općine, te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora u skladu sa ovim Statutom.

Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora, koji čini zasebnu cjelinu.

Zborove građana može sazvati i općinsko vijeće te općinski načelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za općinu.

Kada zborove građana saziva općinsko vijeće ili općinski načelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja općine, pojedina naselja ili dijelove naselja na području općine, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora, koji čini zasebnu cjelinu.

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za općinsko vijeće i općinskog načelnika.

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom u skladu sa zakonom i statutom.

Članak 71.

Općinski načelnik može se opozvati putem referenduma.

Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti:

- 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine,
- 2/3 članova općinskog vijeća.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 20% ukupnog broja birača upisanih u popis birača Općine, općinsko vijeće raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika zajedno s njima u skladu s odredbama ovog Statuta i zakona kojim se uređuje raspisivanje referenduma, u dijelu koji se odnosi na utvrđivanje je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u jedinici.

Ako je raspisivanje referenduma za opoziv predložilo 2/3 članova općinskog vijeća, odluku o raspisivanju referenduma za opoziv općinskog načelnika općinsko vijeće donosi dvotrećinskom većinom glasova svih članova predstavničkog tijela.

Referendum za opoziv općinskog načelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za općinskog načelnika.

Članak 71. a

Odluka o opozivu općinskog načelnika donesena je ako se na referendumu za opoziv izjasnila većina birača koji su glasovali, uz uvjet da ta većina iznosi najmanje 1/3 ukupnog broja birača upisanih u popis birača u Općini.

Na postupak referenduma za opoziv odgovarajuće se primjenjuju odredbe ovoga Statuta i zakona kojim se uređuje provedba referenduma.

Članak 72.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži naziv tijela koje raspisuje referendum, područje za koje se raspisuje referendum, naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem će birači odlučivati, obrazloženje akta ili pitanja o kojem se raspisuje referendum, referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojem će birači odlučivati, te dan održavanja referenduma.

Članak 73.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani s prebivalištem na području Općine upisani u popis birača.

Članak 74.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Općinsko vijeće.
Odluka donesena na savjetodavnom referendumu nije obvezatna.

Članak 75.

Postupak provođenja referenduma i odluke donesene na referendumu podliježu nadzoru zakonitosti općih akata, kojeg provodi nadležno tijelo državne uprave.

XI. USTROJSTVO I RAD JAVNIH SLUŽBI

Članak 76.

Za obavljanje odgovarajućih poslova iz svog samoupravnog djelokruga, Općina može osnovati trgovačka društva i ustanove u svom vlasništvu, sukladno zakonu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka djelatnosti iz njihove nadležnosti obavljaju kao javnu službu.

Članak 77.

Općina nadzire rad i vodi brigu o racionalnom i zakonitom radu trgovačkih društava i ustanova u svom vlasništvu.

Trgovačka društva i ustanove iz stavka 1. ovog članka obvezni su Općinu redovito izvještavati o svom radu, odnosno poslovanju, u rokovima kako odluči Općinsko vijeće.

XII. OBLICI SURADNJE S DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE, TE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Članak 78.

Općina posebno surađuje sa svim jedinicama lokalne samouprave u sastavu Šibensko-kninske županije.

Članak 79.

Općina Bilice može organizirati obavljanje pojedinih poslova iz članka 6. ovog Statuta zajednički s drugom jedinicom lokalne samouprave ili više jedinica lokalne samouprave, osnivanjem zajedničkog tijela, zajedničkog upravnog odjela ili službe, zajedničkog trgovačkog društva ili zajednički organizirati obavljanje pojedinih poslova u skladu s posebnim zakonom.

Odluku o obavljanju poslova na način propisan u stavku 1. ovog članka donosi Općinsko vijeće, temeljem koje načelnik sklapa sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog tijela, kojim se propisuje financiranje, način upravljanja, odgovornost, statusna pitanja službenika i namještenika i druga pitanja značajna za to tijelo.

Članak 80.

Općina može uspostaviti i posebne prijateljske odnose s drugim općinama i gradovima u Republici Hrvatskoj, kao i u inozemstvu, sukladno zakonu.

O prijateljstvu, u smislu stavka 1. ovog članka, potpisuje se posebna povelja, koju u ime Općine potpisuje Općinski načelnik, sukladno odluci Općinskog vijeća.

XIII. JAVNOST RADA I ODGOVORNOST

Članak 81.

Rad Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela Općine je javan. Općinsko vijeće pojedine sjednice može zatvoriti za javnost.

Članak 82.

Javnost rada Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela osigurava se:

- javnim održavanjem sjednica,
- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog informiranja i
- objavljivanjem općih akata i drugih dokumenata na način propisan Statutom.

Članak 83.

Javnost rada Općinskog načelnika osigurava se:

- izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja.

Članak 84.

Općinsko vijeće svojom odlukom određuje koji se podaci iz rada i nadležnosti Općinskog vijeća i Jedinstvenog upravnog odjela ne mogu objavljivati jer predstavljaju tajnu, te način njihova čuvanja.

Članak 85.

Izabrani i imenovani dužnosnici Općine obnašaju svoju funkciju na temelju i u okviru Ustava, zakona i ovog Statuta, te dobivenih ovlaštenja i osobno su odgovorni za njeno obnašanje.

Članak 85.a

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi općinsko vijeće obavljaju i nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata koje donose u samoupravnom djelokrugu Općinsko vijeće i načelnik obavljaju nadležna središnja tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Članak 85. b.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i drugih Zakona koji uređuju to područje.

Članak 85. c

Nadzor zakonitosti općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi općinsko vijeće obavljaju nadležna tijela državne uprave, svako u svojem djelokrugu, sukladno posebnom zakonu.

Predsjednik općinskog vijeća dužan je dostaviti statut, poslovnik, proračun ili drugi opći akt (u daljnjem tekstu: opći akt) nadležnom tijelu državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt zajedno sa izvatkom iz zapisnika koji se odnosi na postupak donošenja općeg akta propisan statutom i poslovníkom, u roku od 15 dana od dana donošenja općeg akta.

Predsjednik općinskog vijeća dužan je akte iz stavka 2. ovoga članka bez odgode dostaviti općinskom načelniku

XIV. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 86.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Općine Bilice («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 3/06).

Članak 87.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom vjesniku Šibensko-kninske županije”.

**OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE BILICE**